

Omgevingsvergunning wateractiviteit voor werkzaamheden nabij de Zandvoortweg 3/Gennerdijk 20 in Hasselt

Op 25 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor het aanbrengen van een leiding met een gestuurde boring binnen overige waterkeringen 9002 en 9003 en A-oppervlaktewaterlichamen SZ.15 en DV, het aanleggen van diverse kabels met mantelbuis in de beperkings-gebieden van A-oppervlaktewaterlichaam SZ.15.32 en overige waterkering 9002, het aanleggen van diverse kabels met mantelbuis in het beperkingengebied van A-oppervlaktewaterlichaam DV, het aanleggen van een kabel met mantelbuis in primaire waterkering dijkkring 9 inclusief profiel van vrije ruimte, het aanleggen van kabels en een leiding in overige waterkering 9003 en het beperkingengebied van A-oppervlaktewaterlichaam SZ, het verwijderen van diverse leidingen uit primaire waterkering 9 en het beperkingengebied van A-oppervlaktewaterlichaam DV, het verwijderen van diverse kabels uit overige waterkering 9003 en het beperkingengebied van A-oppervlaktewaterlichaam SZ en het plaatsen van een einddop binnen het beperkingengebied van A-oppervlaktewaterlichaam SZ.15.32, nabij de Zandvoortweg 3/Gennerdijk 20 in Hasselt (dossier-nummer Z/24/060163). De vergunning is op 25 april 2024 verzonden aan de aanvrager.

Informatie

De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 april 2024 tot 6 weken later ter inzage in het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. Wilt u de stukken inzien dan kan dat alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het dossiernummer. Ook voor nadere informatie of vragen over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen via bovengenoemd mailadres.

Bezwaar

Tot en met 6 juni 2024 kunt u tegen deze omgevingsvergunning wateractiviteit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:

- uw naam en adres;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de vergunning waartegen het bezwaar is gericht (wij verzoeken u in ieder geval het dossiernummer te vermelden);
- de gronden van bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0> Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.

Voorlopige voorziening

De dag na verzending van de omgevingsvergunning wateractiviteit kan de vergunninghouder daarvan gebruik maken. Indiening van een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u daarom naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen indienen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.