

Correctie peilbesluit Niedorp ter hoogte van Moerbeek 14, 't Veld

Het college van hoofdingelanden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden 17 december 2024, nummer 24.1030893;

gelet op artikel 2.41 van de Omgevingswet, artikel 6.91 van de Omgevingsverordening NH2022 en de toelichting bij dit besluit welke tevens de motivering van het besluit bevat;

gehoord in de commissie water en infrastructuur

b e s l u i t :

1. de grenzen van de peilgebieden worden aangepast zoals aangegeven in bijlage 1 van dit besluit;
2. met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit het peilbesluit Niedorp, vastgesteld 6 mei 2020 (19.1714095) gedeeltelijk in te trekken voor de onder 2 bedoelde grenzen en voor het overige het peilbesluit Niedorp in stand te laten;
3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van bekendmaking.

*Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 april 2025
van het college van hoofdingelanden,*

*de secretaris,
M.J. Kuipers*

*de voorzitter,
Ir. R.P.G. Bosma*

Beroep

Beroep tegen het peilbesluit staat open voor eenieder die een zienswijze heeft ingediend, en voor belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijzen indienden). Beroep kan worden ingediend met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende een periode van zes weken. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen. Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Als u wilt dat het besluit wordt geschorst kunt u zich richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening.

Documenten kunnen ook worden ingezien op het kantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan het Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard, op werkdagen gedurende de openingstijden van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Nadeelcompensatie

Degenen die als gevolg van dit peilbesluit schade lijdt kan op grond van artikel 15.1 van de Omgevingswet een verzoek doen tot vergoeding. Het hoogheemraadschap heeft in de Verordening nadeelcompensatie HHNK 2023 vastgelegd op welke wijze een verzoek om nadeelcompensatie wordt behandeld.

Bijlage 1 Peilgrenswijziging




Kaart 1: Peilgrenzen huidige situatie



Toelichting bij het peilbesluit

Ligging	
Gemeente	Hollands Kroon
Plaats omschrijving	ter hoogte van Moerbeek 14 te 't Veld
Vigerend peilbesluit	Peilbesluit Niedorp, vastgesteld 6 mei 2020 (19.1714095)



figuur 1: Locatie

Aanleiding

Door het beschikbaar komen van meer gedetailleerde waterhoogtemetingen kunnen de peilgrenzen nu nauwkeuriger worden ingetekend. Hieruit blijkt de peilgebiedsgrens van 03160-07 (vast NAP -1,87 meter) oostelijker te liggen dan op de vigerende peilen kaart staat aangegeven. Het gevolg hiervan is dat peilgebied 03160-07 groter is geworden en peilgebied 03160-06 (vast NAP -1,80 meter) kleiner.

Motivering

De geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het peilbesluit blijken al langere tijd in de praktijk aanwezig te zijn. Deze afwijkingen zijn ten tijde van het opstellen van het peilbesluit niet opgemerkt. Door de meer gedetailleerde waterhoogtemetingen kunnen nu de peilgrenzen preciezer worden bepaald en ingetekend. Het betreft dus een administratieve aanpassing van peilgebied 03160-06 en 03160-07 aan de in de praktijk aanwezige situatie. Aangezien er in de praktijk niets wijzigt is er geen effectonderzoek nodig.

Participatie en gevolgde procedure

Het hoogheemraadschap volgt bij de voorbereiding van dit peilbesluit de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het plan is voorgelegd aan de belanghebbenden door middel van een kennisgeving van het ontwerp in het Waterschapsblad.