

Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het aanleggen van een kabel nabij Wittensteinse allee 15 in Kamperveen

Op 29 april 2025 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een

omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor het aanleggen van een kabel binnen het beperkingengebied van overige waterkering 1105. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend gemeente IJsselmuiden02, sectie G, nummer 266, in de gemeente Kampen. De locatie is plaatselijk bekend als Wittensteinse allee 15 in Kamperveen.

Informatie

De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 29 april 2025 tot 6 weken later ter inzage. Wilt u de stukken inzien, nadere informatie of heeft u een overige vraag over deze omgevingsvergunning wateractiviteit? Neem dan contact op via ons e-mailadres vergunningen@wdodelta.nl, onder vermelding van het dossiernummer. Bij voorkeur verlenen wij u digitaal toegang tot de stukken. Ook kunt u de stukken inzien in het hoofdkantoor van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. U dient in beide gevallen contact op te nemen.

Bezwaar

Tot en met 10 juni 2025 kunt u tegen deze omgevingsvergunning wateractiviteit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift;
3. de gronden van het bezwaar;
4. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0> Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.

Voorlopige voorziening

De dag na verzending van de omgevingsvergunning wateractiviteit kan de vergunninghouder daarvan gebruik maken. Indiening van een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u daarom naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen indienen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.