

## **Aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit voor werk of ander object verwijderen nabij de Voorstraat 72 in Kampen**

Op 3 juli 2025 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen voor het verwijderen van een gasaansluiting nabij Voorstraat 72 in Kampen (dossiernummer Z/25/069438).

### **Procedure**

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Dit betekent dat binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit wordt genomen. De termijn kan eventueel één keer worden verlengd met zes weken. Ook is het mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

### **Geen bezwaar**

U kunt nu geen bezwaar maken. Via een publicatie laten wij weten of de omgevingsververgunning wordt verleend of geweigerd. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

### **Informatie**

Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact met ons opnemen via [vergunningen@wdodelta.nl](mailto:vergunningen@wdodelta.nl) onder vermelding van het genoemde dossiernummer.