

Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een landbouwsuis voor het uitvoeren van onderhoud en het aanbrengen van een struipad ter hoogte van de Waalbandijk te Waardenburg

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een landbouwsuis voor het uitvoeren van onderhoud en het aanbrengen van een struipad ter hoogte van de Waalbandijk te Waardenburg buiten behandeling gelaten.

Zaaknummer: 217081

DSO verzoeknummer: 2025031300940

Start bezwaartermijn: 11-07-2025

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.