

Omgevingsvergunning wateractiviteit voor o.a. het aanleggen van een persleiding, het deels ophogen van een waterkering en het plaatsen van een pompput ter hoogte van de Anna Reynvaanstraat 44 en de Oxersteeg in Colmschate Zuid te Deventer. De vergunning wordt verleend tot en met 31 december 2041.

Op 16 juli 2025 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor:

1. het aanleggen van een persleiding in de primaire waterkering dijkkring 53 en in het profiel van vrije ruimte ter hoogte van de Anna Reynvaanstraat 44 in Deventer;
2. het deels ophogen van de primaire waterkering dijkkring 53 en het profiel van vrije ruimte en hierop verharding aanleggen voor een toegangsweg en een voet/fietspad, die aangesloten worden op de Oxersteeg in Deventer;
3. het deels ophogen van de beschermingszone B van primaire waterkering dijkkring 53 voor het aanleggen van een parkeerplaats nabij de Oxersteeg in Deventer;
4. het plaatsen van een pompput in de beschermingszone B van primaire waterkering dijkkring 53 nabij de Oxersteeg in Deventer;
5. het deels afgraven van de beschermingszone B van primaire waterkering dijkkring 53 voor het realiseren van een wadi nabij de Oxersteeg in Deventer.

De locatie is plaatselijk bekend als ter hoogte van de Anna Reynvaanstraat 44 en de Oxersteeg in Colmschate Zuid te Deventer (Z/25/068524). De vergunning wordt verleend tot en met 31 december 2041. De vergunning is op 17 juli 2025 verzonden aan de aanvrager.

Informatie

De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 17 juli 2025 tot 6 weken later ter inzage. Wilt u de stukken inzien, nadere informatie of heeft u een overige vraag over deze omgevingsvergunning wateractiviteit? Neem dan contact op via ons e-mailadres vergunningen@wdodelta.nl, onder vermelding van het dossiernummer. Bij voorkeur verlenen wij u digitaal toegang tot de stukken. Ook kunt u de stukken inzien in het hoofdkantoor van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. U dient in beide gevallen contact op te nemen.

Bezwaar

Tot en met 28 augustus 2025 kunt u tegen deze omgevingsvergunning wateractiviteit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift;
3. de gronden van het bezwaar;
4. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0> Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.

Voorlopige voorziening

De dag na verzending van de omgevingsvergunning wateractiviteit kan de vergunninghouder daarvan gebruik maken. Indiening van een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u daarom naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen indienen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.