

## Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit voor het bouwen van een woning nabij de Tagweg kavel 76 in Genemuiden

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten om de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het bouwen van een woning binnen de beschermingszone B van primaire waterkering 10 nabij de Tagweg kavel 76 in Genemuiden (dossiernummer Z/25/068964). Het besluit tot buiten behandeling stellen van de aanvraag is op 31 juli 2025 verzonden aan de aanvrager.

De aanvraag voldoet niet aan de indieningsvereisten uit de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening WDODelta. Er zijn geen aanvullingen ontvangen.

### Informatie

Het intrekkingsbesluit omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 31 juli 2025 tot 6 weken later ter inzage. Wilt u de stukken inzien, nadere informatie of heeft u een overige vraag over deze omgevingsvergunning wateractiviteit? Neem dan contact op via ons e-mailadres [vergunningen@wdodelta.nl](mailto:vergunningen@wdodelta.nl), onder vermelding van het dossiernummer. Bij voorkeur verlenen wij u digitaal toegang tot de stukken. Ook kunt u de stukken inzien in het hoofdkantoor van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. U dient in beide gevallen contact op te nemen.

### Bezwaar

Tot en met 11 september 2025 kunt u tegen deze omgevingsvergunning wateractiviteit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift;
3. de gronden van het bezwaar;
4. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0> Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.

### Voorlopige voorziening

De dag na verzending van de omgevingsvergunning wateractiviteit kan de vergunninghouder daarvan gebruik maken. Indiening van een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u daarom naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen indienen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.