

Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van reconstructie tussen Erlecomsedam en Duffeltdijk ter plaatse van Erlecomseweg te Erlecom

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van reconstructie tussen Erlecomsedam en Duffeltdijk ter plaatse van Erlecomseweg te Erlecom buiten behandeling gelaten.

Zaaknummer: 283659

DSO verzoeknummer: 2025073000418

Start bezwaartermijn: 12-08-2025

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.