

Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het verwijderen van de beschoeiing en aanbrengen palenrij ter plaatse van primair water 426009 en in de kernzone regionale kering Nieuwe Zijdegweg te Nieuw-Lekkerland

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het verwijderen van de beschoeiing en aanbrengen palenrij ter plaatse van primair water 426009 en in de kernzone regionale kering Nieuwe Zijdegweg te Nieuw-Lekkerland.

Zaaknummer: 256026

DSO verzoeknummer: 2025051500194

Start bezwaartermijn: 21-08-2025

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.