

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Geen vergunning nodig voor aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het vervangen van afsluiters op de locatie bij Leo Fallplantsoen 42 te Utrecht (code HDSR 685767 en 685769)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit beoordeeld dat er geen vergunning nodig is voor wateractiviteit voor het vervangen van afsluiters op de locatie bij Leo Fallplantsoen 42 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 16 september 2025.

Beoordeling en Besluit

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn, maar vallen onder de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening). Omdat de activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn wijzen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning af. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 28 oktober 2025, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten](#) - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht](#) - HDSR

Houten, 18 september 2025