

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Positieve afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het aanleggen van een datakabel nabij Stationsplein-Noord 10 te Woerden (code HDSR684635)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit afgewezen voor het aanleggen van een datakabel nabij Stationsplein-Noord 10 te Woerden. Dit besluit is verzonden op 16 september 2025.

Beoordeling en Besluit

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn, maar vallen onder de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 28 oktober 2025, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR](#).

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR](#)

Houten, 18 september 2025