

Vaststellen wijzigingen Legger waterkeringen 2025 Waterschap Rivierenland

Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar:

1. Overzichtskaart met daarop de aanduiding van wijzigingen legger waterkeringen
2. Kaartmateriaal Leggerboeken
 - 2.1 Leggerboek Wolferen-Sprok (dijkpaaltraject Doornenburg-Dodewaard)
 - 2.2 Leggerboek Zomerkade Crobsche Waard (dijkpaaltraject Crobsche Waard)
 - 2.3 Leggerboek Zomerkade Stiftse Uiterwaarden (dijkpaaltraject Stiftse Uiterwaarden)
 - 2.4 Leggerboek Mook, Niftrik en Hedel (dijkpaaltraject Heumen – Dreumel)
 - 2.5 Leggerboek Arnhem-Malburgen (dijkpaaltraject Doornenburg-Randwijk)
 - 2.6 Leggerboek Voorkering Steurgat (dijkpaaltraject Voorkering Steurgat)
 - 2.7 Reguliere wijzigingen ontwerp Legger 2025

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 2 september 2025 de wijzigingen in de Legger waterkeringen 2025 vastgesteld.

De wijzigingen hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft de leggers ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Inhoud legger Waterkeringen 2025

Inleiding

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van de primaire, regionale en overige waterkeringen in het riviereengebied. Om het beheer van deze waterkeringen op een goede manier te kunnen uitvoeren moet informatie over deze waterkeringen actueel en overzichtelijk in leggers worden vastgelegd. Een legger bevat informatie over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken en over de onderhoudsplichten. In de loop van de tijd kunnen wijzigingen worden aangebracht aan de waterkeringen. Om de legger actueel te houden, worden deze wijzigingen in de legger opgenomen.

Aanleiding wijzigingen legger waterkeringen

Diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur zijn verwerkt in de legger waterkeringen 2025. Het gaat hier om:

1. Dijkversterking WOS definitieve legger
2. Zomerkade Crobsche Waard
3. Zomerkade Stiftse uiterwaard
4. Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen, kwaliteitsverbeteringen in de data

Voor de inhoud van de legger met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

Legger met bijlagen ter inzage (beroepstermijn)

Het besluit tot vaststellen van de wijzigingen in de legger waterkeringen 2025 met de daarbij behorende stukken ligt van dinsdag 23 september tot en met maandag 3 november 2025 ter inzage:

1. online via de knop "Bekijk documenten" op deze webpagina
2. tijdens kantooruren in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel

Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, zijn op de overzichtskaart alle wijzigingslocaties weergegeven. U kunt dus zien waar in het beheergebied van het waterschap de leggers worden gewijzigd. Daarnaast zijn alle wijzigingen ook zichtbaar op onze interactieve kaart. Een hyperlink naar de interactieve kaart vindt u op de webpagina <https://www.waterschaprivierenland.nl/waterschapsverordening-en-leggers-vastgesteld>.

Als u van plan bent het besluit en de bijbehorende leggerkaarten in te komen zien en u wenst uitleg te krijgen, maak dan een afspraak via het e-mailadres omgevingswet@wsrl.nl.

Beroep

Beroep tegen deze legger is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet.

Tegen deze leggers kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

- belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via <https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-overheidsorganisatie>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Voorlopige voorziening

Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. De vastgestelde leggers treden in werking op dinsdag 23 september 2025. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via <https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-overheidsorganisatie>. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de legger waterkeringen 2025? U kunt terecht op de website van het waterschap: <https://www.waterschaprivierenland.nl/waterschapsverordening-en-leggers-vastgesteld>. U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: omgevingswet@wsrl.nl.

Besluit wijzigingen legger waterkeringen 2025

Registratienummer: **2025-276500**

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

gelezen het voorstel van de Directieraad van 18 augustus 2025

gelet op:

- artikel 2.39 van de Omgevingswet
- artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet;
- artikel 5 van Participatie- en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2025;
- afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikelen 6.6 en 6.8 van de Omgevingsverordening Gelderland, artikel 7.4 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, artikel 6.21 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant en artikelen 2.20 en 2.21 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht;
- het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

overwegende dat:

Diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur zijn verwerkt in de legger waterkeringen 2025. Het gaat hier om:

1. Dijkversterking WOS definitieve legger
2. Zomerkade Crobsche Waard
3. Zomerkade Stiftse uiterwaard
4. Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen, kwaliteitsverbeteringen in de data

besluit:

Artikel 1. Vaststellen legger waterkeringen dijktrajecten

De legger waterkeringen van de volgende dijktrajecten wordt vastgesteld, zoals weergegeven op de bijgevoegde leggerkaarten:

	Dijktraject	Legger	Leggerbladnummers
--	-------------	--------	-------------------

1.a	DD133. - DD140.	Doornenburg - Dodewaard	DD040 – DD043 (1:1000) DD008 – DD009 (1:5000)
1.b	DD163. – DD290.	Doornenburg - Dodewaard	DD048 – DD086 (1:1000) DD009 – DD017 (1:5000)
2.	CW000. – CW028.	Zomerkade Crobsche Waard	CW001 – CW008 (1:1000)
3.	SU000.- SU041.	Zomerkade Stiftse uiter- waard	SU001 – SU012 (1:1000)
4.a	HD000. – HD001.	Heumen - Dreumel	HD001 (1:1000) HD001 (1:5000)
4.b	HD166. – HD175.	Heumen-Dreumel	HD050 – HD052 (1:1000) HD011 (1:5000)
4.c	HD360. – HD365.	Heumen – Dreumel	HD108 – HD110 (1:1000) HD022 – HD023 (1:5000)
4.d	DR139. – DR146.	Doornenburg- Randwijk	DR040 – DR042 (1:1000) DR008 (1:5000)
4.e	VK000.-VK001.	Voorkering Steurgat	VK001 (1:1000) VK001 (1:5000)

Artikel 2. Vaststellen wijzigingen legger waterkeringen

De legger waterkeringen wordt gewijzigd zoals weergegeven op de bijgevoegde leggerkaarten, met de volgende nummers:

Type kering	Legger	Legger bladnum- mer	Type kering	Legger	Legger bladnum- mer
Primair	Diefdijklinie	DL045	Regionaal	Giessen	GI046
Primair	Erlecom - Nijmegen	EN031	Regionaal	Giessen	GI048
Primair	Erlecom - Nijmegen	EN032	Regionaal	Giessen	GI049
Primair	Heumen - Dreumel	HD093	Regionaal	Giessen	GI052
Primair	Heumen - Dreumel	HD094	Regionaal	Giessen	GI053
Primair	Heerewaardense Maasdijk	HM015	Regionaal	Giessen	GI059
Primair	Land van Altena	LA135	Regionaal	Giessen	GI060
Primair	Land van Altena	LA136	Regionaal	Giessen	GI062
Primair	Rossum - Wilhelmina- sluis	RW039	Regionaal	Giessen	GI063
Primair	Rossum - Wilhelmina- sluis	RW040	Regionaal	Giessen	GI064
Primair	Rossum - Wilhelmina- sluis	RW041	Regionaal	Giessen	GI065
Primair	Vijfheerenlanden	VY033	Regionaal	Giessen	GI066
Primair	Vijfheerenlanden	VY034	Regionaal	Giessen	GI067
Primair	Vijfheerenlanden	VY058	Regionaal	Giessen	GI069
Regionaal	Achterwaterschap	AC006	Regionaal	Giessen	GI072
Regionaal	Achterwaterschap	AC010	Regionaal	Giessen	GI073
Regionaal	Achterwaterschap	AC012	Regionaal	Giessen	GI074
Regionaal	Achterwaterschap	AC014	Regionaal	Gemaalkommen	GK001
Regionaal	Achterwaterschap	AC015	Regionaal	Polder Grote Nes	GN007
Regionaal	Achterwaterschap	AC016	Regionaal	Polder Grote Nes	GN008
Regionaal	Achterwaterschap	AC017	Regionaal	Hoge Boezem Nieuw-Lekkerland	HL001
Regionaal	Achterwaterschap	AC020	Regionaal	Hoge Boezem N- derwaard	HN001

Regionaal	Achterwaterschap	AC021	Regionaal	Hoge Boezem Nederwaard	HN002
Regionaal	Achterwaterschap	AC024	Regionaal	Hoge Boezem Nederwaard	HN003
Regionaal	Achterwaterschap	AC025	Regionaal	Hoge Boezem Nederwaard	HN004
Regionaal	Achterwaterschap	AC035	Regionaal	Hoge Boezem Nederwaard	HN005
Regionaal	Noorder-Lingedijk	AD001	Regionaal	Hoge Boezem Overwaard	HO001
Regionaal	Noorder-Lingedijk	AD027	Regionaal	Hoge Boezem Overwaard	HO002
Regionaal	Noorder-Lingedijk	AD031	Regionaal	Hoge Boezem Overwaard	HO003
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG005	Regionaal	Hoge Boezem Overwaard	HO004
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG011	Regionaal	Hoge Boezem Overwaard	HO005
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG013	Regionaal	Hoge Boezem Overwaard	HO006
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG016	Regionaal	Hoge Boezem Overwaard	HO013
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG017	Regionaal	Zuider Lingedijken	HT004
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG019	Regionaal	Zuider Lingedijken	HT021
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG022	Regionaal	Zuider Lingedijken	HT022
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG024	Regionaal	Zuider Lingedijken	HT067
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG027	Regionaal	Zuider Lingedijken	HT087
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG028	Regionaal	Kortlandse Kade	KK001
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG033	Regionaal	Kortlandse Kade	KK002
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG035	Regionaal	Kanaal van Steen- enhoek	KS006
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG036	Regionaal	Kanaal van Steen- enhoek	KS007
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG040	Regionaal	Kanaal van Steen- enhoek	KS020
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG041	Regionaal	Kanaal van Steen- enhoek	KS024
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG042	Regionaal	Kanaal van Steen- enhoek	KS025
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG052	Regionaal	Middelkade	MK001
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG053	Regionaal	Middelkade	MK010
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG058	Regionaal	Merwedekanaal	MW001
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG059	Regionaal	Merwedekanaal	MW002
Regionaal	Boezem Alblas-Graafstroom	AG063	Regionaal	Merwedekanaal	MW006

Regionaal	Noorder-Lingedijk	AM012	Regionaal	Merwedekanaal	MW007
Regionaal	Binnenwallen Gorinchem	BG001	Regionaal	Merwedekanaal	MW009
Regionaal	Binnenwallen Gorinchem	BG003	Regionaal	Merwedekanaal	MW010
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS009	Regionaal	Merwedekanaal	MW011
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS010	Regionaal	Merwedekanaal	MW012
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS013	Regionaal	Merwedekanaal	MW016
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS014	Regionaal	Merwedekanaal	MW020
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS016	Regionaal	Merwedekanaal	MW023
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS017	Regionaal	Merwedekanaal	MW024
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS021	Regionaal	Merwedekanaal	MW025
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS022	Regionaal	Merwedekanaal	MW026
Regionaal	Dwarsgang Smoutjesvliet	DS025	Regionaal	Merwedekanaal	MW028
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG002	Regionaal	Merwedekanaal	MW035
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG004	Regionaal	Merwedekanaal	MW036
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG006	Regionaal	Merwedekanaal	MW056
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG007	Regionaal	Merwedekanaal	MW059
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG010	Regionaal	Merwedekanaal	MW060
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG011	Regionaal	Merwedekanaal	MW064
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG016	Regionaal	Merwedekanaal	MW069
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG017	Regionaal	Merwedekanaal	MW071
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG027	Regionaal	Nieuwe Waterschap	NI002
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG028	Regionaal	Nieuwe Waterschap	NI003
Regionaal	Groot Ammers - Giesenburg	GG031	Regionaal	Polder Nieuwland	PN002
Regionaal	Giessen	GI001	Regionaal	Zouwe - Zederikade	ZZ001
Regionaal	Giessen	GI002	Regionaal	Zouwe - Zederikade	ZZ002
Regionaal	Giessen	GI011	Regionaal	Zouwe - Zederikade	ZZ008
Regionaal	Giessen	GI012	Regionaal	Zouwe - Zederikade	ZZ011
Regionaal	Giessen	GI015	Regionaal	Zouwe - Zederikade	ZZ015

Regionaal	Giessen	GI016	Regionaal	Zouwe - Zederikka-de	ZZ016
Regionaal	Giessen	GI026	Regionaal	Zouwe - Zederikka-de	ZZ029
Regionaal	Giessen	GI029	Regionaal	Zouwe - Zederikka-de	ZZ030
Regionaal	Giessen	GI039			

Artikel 3. Intrekken legger waterkeringen

Als gevolg van het vaststellen van de leggerbladen genoemd in de artikelen 1 en 2, worden voorgaande versies van deze bladen ingetrokken:

Leggerbladnummer	schaal	jaartal	besluit	legger
AC011	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC013	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC135	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC131	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC127	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC031	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC034	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC037	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC043	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC045	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC051	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC104	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AC085	1:500	2010	201007854	Achterwaterschap
AD001	1:500	2022	2022048944	Noorder-Lingedijk
AD057	1:500	2022	2022048944	Noorder-Lingedijk
AD066	1:500	2022	2022048944	Noorder-Lingedijk
AG002	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG011	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG023	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG027	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG034	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG036	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG039	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG168	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG160	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG156	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG053	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG064	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG069	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG139	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG079	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG132	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG128	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG099	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG101	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG191	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AG195	1:500	2010	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom

AW081	1:1000	2016	201028124	Boezem Alblas-Graafstroom
AM012	1:1000	2020	2020062575	Lingedijken Noord
AW185	1:1000	2024	2024069294	Binnenwallen Gorinchem
BG006	1:500	2010	201010806	Binnenwallen Gorinchem
m 017		2013	201305035	Crobsche Waard
DD043	1:1000	2016	201606331/DD	Doornenburg - DodeWaard
DD086	1:1000	2016	201606331/DD	Doornenburg - DodeWaard
HT001	1:500	2010	2019088185	Diefdijklinie
DR040	1:1000	2016	201606331/DR	Doornenburg - Randwijk
DS018	1:500	2010	201007854	Dwarsgang Smoutjesvliet
DS020	1:500	2010	201007854	Dwarsgang Smoutjesvliet
DS030	1:500	2010	201007854	Dwarsgang Smoutjesvliet
DS039	1:500	2010	201007854	Dwarsgang Smoutjesvliet
DS080	1:500	2010	201007854	Dwarsgang Smoutjesvliet
DS045	1:500	2010	201007854	Dwarsgang Smoutjesvliet
DS070	1:500	2010	201007854	Dwarsgang Smoutjesvliet
DS054	1:500	2010	201007854	Dwarsgang Smoutjesvliet
EN031	1:1000	2016	201606331/EN	Erlecom - Nijmegen
EN032	1:1000	2016	201606331/EN	Erlecom - Nijmegen
GG003	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG008	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG010	1:500	2016	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG016	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG121	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG120	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG110	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG045	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG086	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG084	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GG075	1:500	2010	201007854	Groot Ammers - Giessenburg
GI280	1:500	2010	201007854	Giessen
GI277	1:500	2010	201007854	Giessen
GI021	1:500	2010	201007854	Giessen
GI023	1:500	2010	201007854	Giessen
GI260	1:500	2010	201007854	Giessen
GI255	1:500	2010	201007854	Giessen
GI231	1:500	2010	201007854	Giessen
GI224	1:500	2010	201007854	Giessen
GI167	1:500	2010	201007854	Giessen
GI196	1:500	2010	201007854	Giessen
GI186	1:500	2010	201007854	Giessen
GI190	1:500	2010	201007854	Giessen
GI159	1:500	2010	201007854	Giessen
GI065	1:500	2010	201007854	Giessen
GI143	1:500	2010	201007854	Giessen
GI070	1:500	2010	201007854	Giessen
GI129	1:500	2010	201007854	Giessen
GI077	1:500	2010	201007854	Giessen
GI127	1:500	2010	201007854	Giessen

GI125	1:500	2010	201007854	Giessen
GI116	1:500	2010	201007854	Giessen
GI119	1:500	2010	201007854	Giessen
GI087	1:500	2010	201007854	Giessen
GI106	1:500	2010	201007854	Giessen
GI102	1:500	2010	201007854	Giessen
GI100	1:500	2010	201007854	Giessen
GK001	1:500	2010	201007854	Gemaalkommen
GN015	1:500	2010	165250A	Polder Grote Nes
GN017	1:500	2010	165250A	Polder Grote Nes
HD001	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HD050	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HD051	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HD052	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HD093	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HD094	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HD108	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HD109	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HD110	1:1000	2016	201007854	Heumen - Dreumel
HM015	1:1000	2016	201606331/HM	Heerewaardense Maasdijk
HN002	1:500	2010	201028124	Hoge Boezem Nederwaard
HN004	1:500	2010	201028124	Hoge Boezem Nederwaard
HN006	1:500	2010	201028124	Hoge Boezem Nederwaard
HN005	1:500	2010	201028124	Hoge Boezem Nederwaard
HN009	1:500	2010	201028124	Hoge Boezem Nederwaard
HO001	1:500	2016	201007854	Hoge Boezem Overwaard
HO004	1:500	2010	201007854	Hoge Boezem Overwaard
HO006	1:500	2010	201007854	Hoge Boezem Overwaard
HO007	1:500	2010	201007854	Hoge Boezem Overwaard
HO010	1:500	2010	201007854	Hoge Boezem Overwaard
HO011	1:500	2010	201007854	Hoge Boezem Overwaard
HO028	1:500	2010	201007854	Hoge Boezem Overwaard
HT005	1:1000	2010	2020062575	Zuider-Lingedijk
HT007	1:1000	2010	2020062575	Zuider-Lingedijk
HT044	1:1000	2010	2020062575	Zuider-Lingedijk
HT003	1:1000	2010	2020062575	Zuider-Lingedijk
HT104	1:1000	2010	2020062575	Zuider-Lingedijk
HT150	1:1000	2010	2020062575	Zuider-Lingedijk
KK002	1:500	2010	201028124	Kortlandse Kade
KK004	1:500	2010	201028124	Kortlandse Kade
KS075	1:500	2010	201010806	Kanaal van Steenenhoek
KS073	1:500	2010	201010806	Kanaal van Steenenhoek
KS060	1:1000	2016	201010806	Kanaal van Steenenhoek
KS020	1:1000	2016	201010806	Kanaal van Steenenhoek
KS050	1:500	2010	201010806	Kanaal van Steenenhoek
LA135	1:1000	2016	201606331/LA	Land van Altena
LA136	1:1000	2016	201606331/LA	Land van Altena
MK001	1:500	2010	201007854	Middelkade
MK020	1:500	2010	201007854	Middelkade

MW001	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW065	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW012	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW057	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW075	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW077	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW080	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW082	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW038	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW030	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW105	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW021	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW109	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW018	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW118	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW292	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW290	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW183	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW249	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW189	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW229	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW218	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
MW217	1:500	2010	201010806	Merwedekanaal
NI004	1:500	2010	201028124	Nieuw Waterschap
NI003	1:500	2010	201028124	Nieuw Waterschap
PN002	1:1000	2018	2018082272	Polder Nieuwland
RW039	1:1000	2016	201606331/RW	Rossum - Wilhelminasluis
RW040	1:1000	2016	201606331/RW	Rossum - Wilhelminasluis
RW041	1:1000	2016	201606331/RW	Rossum - Wilhelminasluis
VK001	1:1000	2022	2022048944	Voorkering Steurgat
VY033	1:1000	2016	160354	Vijfheerenlanden
VY034	1:1000	2016	160354	Vijfheerenlanden
VY058	1:1000	2016	160354	Vijfheerenlanden
ZZ002	1:500	2010	201010806	Zouwe - Zederikkade
ZZ004	1:500	2010	201010806	Zouwe - Zederikkade
ZZ016	1:500	2010	201010806	Zouwe - Zederikkade
ZZ022	1:500	2010	201010806	Zouwe - Zederikkade
ZZ036	1:500	2010	201010806	Zouwe - Zederikkade
ZZ039	1:500	2010	201010806	Zouwe - Zederikkade
ZZ068	1:500	2010	201010806	Zouwe - Zederikkade
ZZ070	1:500	2010	201010806	Zouwe - Zederikkade

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad. Bijlage 1 bestaande uit het in artikel 5 genoemde kaartmateriaal wordt bekendgemaakt via de hieronder vermelde hyperlinks, conform artikel 7 lid 2 van de Bekendmakingswet.

Artikel 5. Bijlagen

Bij dit besluit behoren de volgende bijlagen:

1. Overzichtskaart met daarop de aanduiding van wijzigingen legger waterkeringen

- <https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11201>
2. Kaartmateriaal Leggerboeken
 - 2.1 Leggerboek Wolferen-Sprok (dijkpaaltraject Doornenburg-Dodewaard)
<https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11202>
 - 2.2 Leggerboek Zomerkade Crobsche Waard (dijkpaaltraject Crobsche Waard)
<https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11203>
 - 2.3 Leggerboek Zomerkade Stiftse Uiterwaarden (dijkpaaltraject Stiftse Uiterwaarden)
<https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11204>
 - 2.4 Leggerboek Mook, Niftrik en Hedel (dijkpaaltraject Heumen – Dreumel)
<https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11205>
 - 2.5 Leggerboek Arnhem-Malburgen (dijkpaaltraject Doornenburg-Randwijk)
<https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11206>
 - 2.6 Leggerboek Voorkering Steurgat (dijkpaaltraject Voorkering Steurgat)
<https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11207>
 - 2.7 Reguliere wijzigingen ontwerp Legger 2025
<https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11208>

Aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland van 2 september 2025 te Tiel.

*de secretaris-directeur,
ir. Z.C. Vonk*

*de dijkgraaf,
drs. T.J.A.M. Cuppen MBA*

Toelichting

Versie	Datum	Aanpassingen
1	10 februari 2022	Eerste versie Toelichting legger waterkeringen
2.0	18 maart 2024	Aangepast op inwerkingtreding Omgevingswet

1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de legger waterkeringen is, waarom deze periodiek wordt geactualiseerd en wat het doel is van dit document.

1.1 Waarom een legger waterkeringen?

Waterschap Rivierenland (hierna: WSRL) zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. WSRL is verantwoordelijk voor het beheer van ruim 1000 kilometer waterkeringen (dijken). Om de waterveiligheid te behouden, dienen deze waterkeringen aan bepaalde afmetingen te voldoen en goed te worden onderhouden.

De legger is een openbaar register waarin gegevens over waterstaatswerken zijn vastgelegd. WSRL heeft een hybride legger waterkeringen. Op de leggerkaarten staat aangegeven waaraan de waterkeringen naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Daarnaast is in de bijbehorende toelichting beschreven welke onderhoudsplichten gelden en wie welke waterkeringen moet onderhouden.

Via de waterschapsverordening, de onderhoudsverordening en de legger stelt het waterschap regels aan het gebruik en het beheer en onderhoud van waterkeringen.

1.2 Aanpassingen in de legger waterkeringen

Regelmatig vinden aanpassingen plaats aan de waterkeringen, bijvoorbeeld als gevolg van dijkversterkingprojecten of vergunningen. Daarom wordt de legger periodiek geactualiseerd. De legger waterkeringen kan wijzigen als gevolg van:

1. Een projectbesluit (bijv. voor een dijkversterkingsproject).
2. Een omgevingsvergunning.
3. Beleids- of wetswijzigingen.
4. Datakwaliteitsverbeteringen.

1.3 Doel van dit document

Het doel van dit document is tweeledig:

1. Het weergeven van de functie van de legger waterkeringen in relatie tot veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.
2. Het beschrijven van de wijze waarop de legger waterkeringen is opgebouwd en waarvoor deze wordt gebruikt.

2 Waterstaatswerken en afmetingen

In de legger waterkeringen zijn de volgende waterstaatswerken opgenomen:

- Primaire, regionale en overige waterkeringen;
- Waterkerende kunstwerken/constructies.

2.1 Categorieën waterkeringen

Er is een onderscheid aangebracht tussen drie categorieën van waterkeringen die in de legger opgenomen worden: primaire, regionale en overige waterkeringen. De afmetingen die in de legger worden opgenomen zijn onder andere afhankelijk van de categorie van de waterkering.

Primaire waterkeringen zijn waterkeringen met een nationaal belang voor de waterveiligheid. De primaire keringen worden aangewezen en genormeerd door het Rijk. Voorbeelden hiervan zijn:

- Waterkeringen die rechtstreeks bescherming bieden tegen de zee, grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer;
- Waterkeringen die indirect tegen buitenwater beschermen, zoals de Diefdijk.

Regionale waterkeringen zijn waterkeringen met een regionaal belang voor de waterveiligheid. De regionale keringen worden aangewezen en genormeerd door de provincies. Voorbeelden hiervan zijn:

- Boezem- en polderkades;
- Dijken langs regionale rivieren en kanalen;
- Compartimenteringskeringen.

Overige waterkeringen zijn alle niet-primaire en niet-regionale waterkeringen, waar het waterschap zorg voor draagt. De overige keringen worden aangewezen en genormeerd door het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn:

- Voorlandkeringen;
- Zomerkades;
- Kwelkades.

2.2 Onderdelen van de legger waterkeringen

De legger waterkeringen bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden hieronder beschreven.

2.2.1 Referentielijn

De referentielijn geeft de ligging van de waterkeringen aan. Bij de primaire waterkeringen is de referentielijn afgeleid van de buitenkruin. Dat is het knikpunt tussen de kruin (het bovenste gedeelte van een dijk) en het buitentalud (het schuin aflopende deel aan de waterkerende zijde van de dijk). Bij de regionale en overige waterkeringen is de referentielijn afgeleid van de middenkruin. Dat is het midden van de kruin van de waterkering.

2.2.2 Legger- en beheerprofiel

Het leggerprofiel bevat de afmetingen van de waterkering die minimaal nodig zijn om aan de waterstaatkundige functies en de vastgestelde veiligheidsnorm te voldoen. Voor elk leggerprofielgeldigheidsvak is in de legger een representatief leggerprofiel opgenomen.

Het beheerprofiel bevat de werkelijke afmetingen van een waterstaatswerk, op een bepaald moment in de tijd. Voor elk leggerprofielgeldigheidsvak is een beheerprofiel opgenomen. Dit profiel is niet representatief voor het hele leggerprofielgeldigheidsvak, zoals het leggerprofiel, maar enkel voor die specifieke locatie.

2.2.3 Bouwgrens

De bouwgrens is een grens die als zodanig in de legger is aangegeven en die een gebied afbakt waarbinnen ter bescherming van een waterkering een bouwverbod geldt.

De in de legger opgenomen bouwgrens heeft als doel de waterkering en zijn directe omgeving tot een bepaalde afstand vrij te houden van bebouwing en verdere bebouwing te beperken. Dit houdt ook in dat de bouwgrens voor gebieden die al bebouwd zijn, anders is dan die voor onbebouwde gebieden. De bouwgrens dient dan ook als toetsingskader voor het waterschap bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

2.2.4 Leggervlak

Een legervlak is een vlak aangegeven op de leggerkaart waarbinnen het bestemmingsplan bebouwing mogelijk maakt en die geheel of gedeeltelijk tussen de bouwgrens en de waterkering ligt. Het legervlak heeft als doel bestaande bouwrechten, zoals verwoord in het op de peildatum geldende bestemmingsplan, in de legger inzichtelijk te maken. De legervlakken worden gebruikt als toetsingskader voor het waterschap bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

2.2.5 Waterkerende kunstwerken/constructies

Alle constructies die onderdeel zijn van de waterkering en bijdragen aan het vermogen om het water te keren, worden beschouwd als waterkerende constructies. Voorbeelden hiervan zijn: wandconstructies, kistdammen, keermuren en bijbehorende constructies zoals ankers en funderingen. Daarnaast onderscheiden we verticaal zanddicht geotextiel (VZG), grofzand barrière (GZB) en drainages en putten. Andere constructies zoals coupures, sluizen, tunnels, hevels, inlaten en stuwen die in de waterkering aanwezig zijn maar gesloten kunnen worden, zijn inclusief afsluitmiddelen opgenomen in de legger waterkeringen.

2.3 De legger waterkeringen en de waterschapsverordening

In de waterschapsverordening (wsvo) staan alle regels die bepalen welke activiteiten waar in het gebied van WSRL mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Bij de wsvo hoort een kaart waarop aangegeven wordt welke regels van de waterschapsverordening waar gelden. Dit noemen we de werkingsgebieden.

Het waterstaatswerk en de daarbij behorende beschermingszones zijn met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, aangewezen in de waterschapsverordening (wsvo) als werkingsgebieden. Ook het profiel van vrije ruimte wordt aangewezen in de wsvo.

2.3.1 Waterstaatswerk en beschermingszones

Het waterstaatswerk betreft de waterkering of het ondersteunend kunstwerk. Direct naast de waterkering liggen aan weerszijden de beschermingszones. In deze zones gelden voorschriften en beperkingen om het waterstaatswerk te beschermen. Deze zones maken geen onderdeel uit van het waterstaatswerk zelf.

2.3.2 Profiel van vrije ruimte

Het profiel van vrije ruimte (hierna: PVVR) is de ruimte die is gereserveerd om toekomstige versterkingen van een waterstaatswerk mogelijk te maken. Deze ruimte ligt boven en aan weerszijden van een waterstaatswerk of van een toekomstig waterstaatswerk. De ruimte kan ook onder een (toekomstig) waterstaatswerk liggen. Waterkeringen moeten verhoogd en verbreed kunnen worden, bijvoorbeeld om de gevolgen van klimaatverandering of bodemdaling op te kunnen vangen. Het waterschap wil de ruimte binnen dit profiel zoveel mogelijk vrij houden om eventuele toekomstige uitbreidbaarheid te waarborgen. Het PVVR dient als toetsingskader voor het waterschap bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

3 Onderhoudsplicht en onderhoudsplichtigen

Om de waterkeringen goed te laten functioneren, is onderhoud nodig. Het waterschap is als beheerder niet als enige verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterkering. Deze legger wijst namelijk de eigenaar aan als degene die het gewone onderhoud van de waterkering uitvoert. Wanneer het waterschap eigenaar is, verricht zij ook het gewoon onderhoud. Wat het gewone onderhoud inhoudt, is in de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen beschreven. Het waterschap houdt als beheerder van de waterkering toezicht op het gewone onderhoud.

Het **buitengewoon onderhoud** zoals dat in de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen is beschreven en wat het in stand houden van het (legger)profiel van de waterkering inhoudt, wordt verricht door het waterschap, tenzij bij of krachtens een wet, reglement of verordening anders is bepaald. Maar ook in dat geval behoudt het waterschap als beheerder altijd haar zeggenschap.

De **onderhoudsplicht van objecten** met alle bijbehorende voorzieningen¹ die zich op, in of nabij het dijklichaam (en zich veelal op het eigendom van het waterschap) bevinden en die met een vergunning van het waterschap als beheerder zijn toegestaan of worden geacht te zijn toegestaan, berust bij de gebruiker of beheerder van deze objecten, tenzij in de vergunning anders is vermeld.

Enkele voorbeelden:

1) Bedoeld zijn ook de werken genoemd in de wsvo.

- de onderhoudsplicht van wegen en paden op of nabij de waterkering met de bijbehorende open afritten, verhardingen, fundaties, bermen, bebording, etc. ligt bij de wegbeheerder (meestal de gemeente of een andere overheid);
- de onderhoudsplicht van voorzieningen zoals afritten, trappen en paden naar particuliere percelen of naar andere objecten ligt bij de eigenaren van die percelen of objecten;
- de onderhoudsplicht van nutsvoorzieningen ligt bij het betreffende nutsbedrijf;
- de onderhoudsplicht van (bouw)werken ligt bij de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is vermeld.

In de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen staan alle regels over onderhoudsverplichtingen die het waterschap stelt aan waterstaatswerken.

Bijlage 1 Alfabetische lijst van begrippen

beheerprofiel: de werkelijke afmetingen van een waterstaatswerk, op een bepaald moment in de tijd
beschermingszone: een zone die aan een waterstaatswerk grenst. In deze zone kunnen voorschriften en beperkingen gelden om het waterstaatswerk te beschermen

bouwgrens: een grens die op de legger is aangegeven als bouwgrens. Een bouwgrens betekent een gebied af waarbinnen een bouwverbod geldt. Dit is ter bescherming van een waterstaatswerk

buitenbeschermingszone: een zone binnen het gebied dat onder werking van de waterschapsverordening of Wet beheer rijkswaterstaatswerken valt en die als buitenbeschermingszone in de legger is opgenomen

buitentalud: het schuin aflopende deel aan de waterkerende zijde van de dijk

kruin: het bovenste gedeelte van een dijk

kunstwerk: civieltechnisch bouwwerk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Een kunstwerk is niet bedoeld om in te wonen

leggerprofiel: dwarsdoorsnede die door het bestuur van het waterschap is vastgesteld. Hierop staan de minimale vereiste afmetingen van een waterstaatswerk

leggerprofiel waterkering: de afmetingen van de waterkering die minimaal nodig zijn om aan de waterstaatkundige functies te voldoen, zoals aangegeven op de legger op grond van artikel 2.39 van de Omgevingswet

middenkruin: het midden van de kruin van de waterkering

onderhoudsplichtigen: natuurlijke personen of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van waterstaatswerken.

onderhoudsverordening: verordening van het waterschap op grond van artikel 56 en 59 van de Waterschapswet

onderhoudsverplichting: de aansprakelijkheid voor het onderhoud en de instandhouding van waterstaatswerken, conform de in de legger wateren opgenomen ligging, constructie en leggerafmetingen

profiel van vrije ruimte: de ruimte die is gereserveerd voor toekomstige verbeteringen van een waterstaatswerk. Deze ruimte ligt aan beide kanten van een waterstaatswerk of van een toekomstig waterstaatswerk. De ruimte kan ook boven of onder een (toekomstig) waterstaatswerk liggen. Dit is vastgelegd in de legger

projectbesluit: het projectbesluit als bedoeld in de Omgevingswet

waterstaatswerk: water, bergingsgebied, waterkering of kunstwerk

wateractiviteiten: een verzameling van verschillende activiteiten die allemaal een relatie hebben met water en waarvoor de waterschapsverordening regels bevat

waterkering: een verhoging die water kan tegenhouden. Dit kan een verhoging zijn die door mensen is aangelegd, maar ook een natuurlijke verhoging of hooggelegen gronden met ondersteunende kunstwerken. Voorbeelden van een waterkering zijn: dammen, dijken, kades, keermuren, kunstwerken en hoge gronden

waterschapsverordening: hierin staan alle regels die bepalen welke activiteiten waar mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden

waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk

watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en kunstwerken

werkingsgebied: een gebied waarin de regels van de waterschapsverordening van toepassing zijn

veiligheidsnorm: het wettelijk vastgelegde niveau van bescherming van een dijktraject tegen overstromen

werken: constructies die door mensen zijn aangelegd of ontstaan en alles wat erbij hoort

Bijlage 2 Wettelijk kader

Waterschap Rivierenland is als beheerder van de waterkeringen op grond van artikel 2.39 van de Omgevingswet verplicht een normatieve legger vast te stellen, waarin is omschreven waaraan waterkeringen naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Als bijlage bij de legger wordt voor primaire waterkeringen of waterkeringen waarvoor omgevingswaarden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onder a, of 2.15, eerste lid, onder e, een technisch beheerregister opgenomen, waarin de voor het behoud van het waterkerend vermogen kenmerkende gegevens van de constructie en de feitelijke toestand nader zijn omschreven.

Naast de legger op grond van de Omgevingswet is er ook een onderhoudslegger. De grondslag hiervoor is artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. De onderhoudslegger bevat de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en de onderhoudsverplichtingen binnen het waterschapsgebied.

Waterschap Rivierenland kent een hybride legger waterkeringen. Deze legger is een combinatie van de normatieve legger zoals bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet en de onderhoudslegger zoals bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.