

Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden, verwijderen MSR en plaatsen nieuwe MSR bij de waterkering tpv West-Kinderdijk 105 te Alblasserdam

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden, verwijderen MSR en plaatsen nieuwe MSR bij de waterkering tpv West-Kinderdijk 105 te Alblasserdam buiten behandeling gelaten.

Zaaknummer: 290704

DSO verzoeknummer: 2025090401908

Start bezwaartermijn: 08-10-2025

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.