

Intrekken tijdelijke onttrekkingsverboden Kop van Goeree, 2025

HET DAGELIJKSE BESTUUR VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

overwegende dat:

- Het dagelijks bestuur op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Hollandse Delta, zo nodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, de bevoegdheid heeft om een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewaterlichamen af te kondigen in geval van waterschaarste;
- Voor de peilvakken in bemalingsgebieden Kilhaven (waaronder natuurgebied Volgerland, peilvak G12.005, middels een apart besluit) en Wittebrug in de zomer van 2025 een besluit tot een tijdelijk onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater is genomen;
- De betreffende peilvakken zijn opgenomen in de tabel behorende bij dit besluit;
- In deze gebieden geen (kwalitatief goed) water kan worden aangevoerd;
- Deze onttrekkingsverboden zijn ingesteld om te voorkomen dat zowel de oppervlaktewaterstand versneld uitzakt als de grondwatervoorraad te vroeg in het seizoen wordt verkleind;
- Deze besluiten daarmee dienen ter bescherming van zowel de grondgebonden functies als de aquatische ecologie in deze gebieden;
- Uit metingen van zowel de oppervlaktewaterstand als de (freatische en diepere) grondwaterstand blijkt dat de beschikbare zoetwaterbel zich herstelt;
- Dat nog niet in alle peilvakken de oppervlakte-waterstand op peil is, maar dat dit normaal is voor de tijd van het jaar en blijvend herstel zichtbaar is o.b.v. de wekelijkse analyse van oppervlakte-waterstanden;
- Dat bijna alle drooggevallen watergangen weer watervoerend zijn, ook in de peilvakken die historisch bekend het meest traag herstellen;
- Het herstel van de grondwaterstand op locaties waar het herstel eerder leek af te vlakken nu toch doorzet;
- De grondwaterstanden zich op alle meetlocaties nu bevinden voor in deze periode te stellen normaal bereik in stijghoogte op basis van een 10-jarige reeks;
- Gehoord het advies van de inhoudelijk betrokken medewerkers;

gelet op:

- Artikel 2.1 en 19.0 Omgevingswet;
- artikel 84 Waterschapswet;
- artikel 1.14 en 1.15 Waterschapsverordening
- artikel 2.33, 2.34, 2.35, 2.37 en 2.38 Waterschapsverordening
- artikel 5.11 Mandaatregister 2025

BESLUIT:

- In te trekken de volgende onttrekkingsverboden voor het onttrekken van oppervlaktewater op de Kop van Goeree:
 - o Besluit instellen onttrekkingsverbod oppervlaktewater gebied Volgerland – 20 juni 2025 (waterschapsblad nr. 15061)
 - o Besluit instellen onttrekkingsverbod oppervlaktewater bemalingsgebied Kilhaven – 27 juni 2025 (waterschapsblad nr. 15658)
 - o Besluit instellen onttrekkingsverbod oppervlaktewater bemalingsgebied Witte Brug – 3 juli 2025 (waterschapsblad nr. 16203);
- Dit intrekkingbesluit te laten gelden voor de bemalingsgebieden Kilhaven (waaronder gebied Volgerland) en Wittebrug, op basis van de lijst met peilgebieden zoals in de tabel bij dit besluit opgenomen;
- Het verbod in te trekken met ingang van dinsdag 2 december 2025

Ridderkerk, 25 november 2025

*Dijkgraaf en heemraden,
Gemandateerd namens deze:*

J. Nederlof

Afdelingshoofd

Tabel behorende bij Besluit intrekken tijdelijke onttrekkingsverboden Kop van Goeree, 2025

Peilvakken in onttrekkingsverbod Kihaven	Streefpeilen (m NAP)	Peilvakken in onttrekkingsverbod Wittebrug	Streefpeilen (m NAP, jaarrond peil of zomerpeil/winterpeil)
G11.001	+0,3m max	G12.003	0,00m / -0,35m
G11.002	+0,55m max	G12.004	-0,50m / -0,80m
G11.003	-0,10m max	G12.005	-0,30m / -0,65m
G11.004	-0,2m max	G12.006	+0,20m / +0,10m
G11.005	+0,25m max	G12.007	+0,65m max
G11.006	+0,25m max	G12.009	-0,50m / -0,80m
G11.007	+0,1m	G12.010	-0,75m / -0,95m
G11.009	+0,5m	G12.010.AP01	+0,10m / -0,30m
G11.010	Natuurlijk peil (geen streefpeil)	G12.011	+0,20m
G11.011	Natuurlijk peil (geen streefpeil)	G12.021	+0,30m
G11.012	+0,25m	G12.022	-0,10m / -0,40m
G11.013	0,00m	G12.023	-0,10m / -0,2m
G11.014	-0,05m max	G12.024	+0,20m
G11.015	+0,5m max	G12.025	+1,00m
		G12.026	+1,50m max
		G12.027	+0,20m max
		G12.028	-0,10m / -0,40m
		G12.029	+2,00 max
		G12.030	+1,60m max
		G12.031	+1,25m max
		G12.032	+0,30m
		G12.032.AP01	+0,50m
		G12.034	+0,30m
		G12.035	+0,20m / +0,10m
		G12.036	+0,20m / +0,10m