

Hoogheemraadschap van Delfland – Omgevingsvergunning wateractiviteit – Middel Broekweg, gemeente Westland (Honselersdijk)

Z-25-123583

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen om een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen voor het:

Algemeen: uitvoeren van een verhardingsactiviteit.

Peilgebied 9: graven van 666 m² aan nieuw water en dempen van 662 m² aan bestaand water; verdiepen van circa 503 m² te handhaven secundair water tot 0,5 m; inkorten duiker; vervangen bestaande stuw voor nieuwe stuw met nieuwe overstorthoogte voor peilgebied 9; wijzigen contour peilgebied 9 van Oude en Nieuwe Broekpolder.

Peilgebied 9b: dempen van 634 m² water; overdracht van 10 m² aan te handhaven secundair water van peilgebied 9b naar peilgebied 9 en verdiepen tot 0,5 m op basis van nieuw schouwpeil; verwijderen van inlaatconstructie; opheffen van peilgebied 9a van Oude en Nieuwe Broekpolder.

Peilgebied 8: graven van 654 m² aan nieuw water; verdiepen van circa 288 m² aan te handhaven polderwater; inkorten duiker; wijzigen contour peilgebied 8 van Oude en Nieuwe Broekpolder.

Boezem: graven van 376 m² aan nieuw water; dempen van 373 m² aan bestaand water; wijzigen contour hoofdpeilvak boezem.

Waterkering: verwijderen van inlaatconstructies in een regionale waterkering; vervangen bestaande inlaatconstructie met inspectieput op een haakse bocht; van de inlaatleiding; omleggen van een deel van de regionale waterkering om het plangebied; aanleggen en hebben van een warenhuis, (bij)gebouwen en hemelwater-opvangvoorziening in de zone waterstaatswerk en beschermingszone van een (verheelde) regionale waterkering; aanleggen en hebben van een verhardingsconstructie op een regionale waterkering.

Wijziging legger en werkingsgebieden

Met deze vergunning is tevens de Legger Delfland en bijlage 3 van de Waterschapsverordening Delfland gewijzigd voor de ligging van werkingsgebieden, zoals de aan waterstaatswerken grenzende beschermingszones en profielen van vrije ruimte (werkingsgebiedkaarten).

Ook is de legger gewijzigd voor de vorm, afmeting, constructie en functie.

Het besluit en de gewijzigde werkingsgebieden (voor wat betreft de waterkeringen) kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om het besluit en de bijbehorende stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Het besluit is bekendgemaakt door toezending daarvan aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf 2 december 2025 tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u contact opnemen met het Servicepunt, te bereiken op werkdagen van 9:00-16:00 uur op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl, graag onder vermelding van het boven in dit document genoemde zaaknummer.