

Ontwerp wijzigingsbesluit Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

De waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna: waterschapsverordening) bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die gelden binnen het beheergebied.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen de waterschapsverordening wijzigen en leggen hierbij het ontwerp wijzigingsbesluit ter inzage.

Met deze wijziging worden, op hoofdlijnen, de volgende wijzigingen in de waterschapsverordening van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard doorgevoerd:

Aanvulling Omgevingswet

Mogelijkheid om vergunning in te trekken of te wijzigen indien deze niet meer aan de regels in de waterschapsverordening voldoet.

Vergunningplicht

De uitzondering van de vergunningplicht voor kabels en/of leidingen die de waterkering niet kruisen beperken tot huisaansluitingen. Vergunningplichtig maken van dempingen met compenserende berging met een oppervlakte van meer dan 2000m² bij grote bouwprojecten.

Indieningsvereisten

Aanpassingen om aanvraag omgevingsvergunning soepeler te laten verlopen of onnodige aanvragen/meldingen te voorkomen. Hiertoe is bijvoorbeeld een aantal hoeveelheidsvereisten van 'meer dan' naar 'tot en met' gegaan. Het aanbrengen van brandblusvoorzieningen is in het kader hiervan vrijgesteld van een voorafgaande effectrapportage.

Technische aanpassingen

Herstellen van omissies en redactionele correcties.

Werkingsgebieden

Een aantal werkingsgebieden is bijgewerkt op basis van de legger en kleine mutaties van ons beheergebied. Tevens zijn er geometrische correcties uitgevoerd. Daarnaast zijn er ecobermen toegevoegd.

Inspraak: dit kunt u doen

Tijdens de periode waarin het ontwerp-wijzigingsbesluit ter inzage ligt, kunnen inwoners en belanghebbers schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, ter attentie van de heer J. Grutters, postbus 4059, 3006 AB Rotterdam onder vermelding van 'zienswijze'. U kunt uw zienswijze ook mailen naar het e-mailadres waterschapsverordening@hhs.nl. Vermeld in de zienswijze in ieder geval het volgende:

uw naam en adres, en eventueel telefoonnummer en e-mailadres; de datum; de redenen waarom u een zienswijze indient; wat u veranderd zou willen hebben. Een mondelinge zienswijze indienen is ook mogelijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze, kunt u een afspraak maken via ons team klanteninformatie op telefoonnummer 010 45 37 200. Wij maken een verslag van uw mondelinge zienswijze.

Na afloop van de inspraaktermijn maken wij een eindverslag (nota van beantwoording) met daarin een overzicht van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Heeft u bezwaar tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de nota van beantwoording, dan verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval anonimiseren wij uw zienswijze.

Inzien van het ontwerpbesluit

Het ontwerp wijzigingsbesluit ligt met ingang van 21 februari 2025 tot en met 4 april 2025 ter inzage. U kunt deze inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage te openen. Kijk hiervoor

links op deze pagina onder 'Gerelateerd'. In dezelfde periode kunt u het ontwerp wijzigingsbesluit ook inzien op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam.

Na de terinzagelegging

Wanneer de periode van terinzagelegging voorbij is, en er zienswijzen zijn binnengekomen stellen dijkgraaf en hoogheemraden een Nota van Beantwoording op met antwoorden op alle binnengekomen zienswijzen. Deze Nota van Beantwoording wordt samen met de stukken die ter inzage hebben gelegen, ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Na het definitieve besluit ontvangt de indiener van een zienswijze een bericht met daarbij de Nota van Beantwoording. Hierin staat wat er met de zienswijze is gedaan. In het bericht staat ook waar het besluit op internet te lezen is.

Vragen?

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het team klanteninformatie, telefoonnummer 010 45 37 200, of uw vraag mailen naar het e-mailadres waterschapsverordening@hhs.nl.