

## **Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poort ten behoeve van veiligheid in verband met sloot en drukke weg ter plaatse van Kapelstraat 4 te Gendt**

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten ontvangen voor het plaatsen van een poort ten behoeve van veiligheid in verband met sloot en drukke weg ter plaatse van Kapelstraat 4 te Gendt

Zaaknummer: 204024

DSO verzoeknummer: 2025021600239

Ontvangst aanvraag: 16-02-2025

### **Informatie:**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail [vergunningen@ws-rl.nl](mailto:vergunningen@ws-rl.nl)

### **Zienswijze:**

Belanghebbenden kunnen zolang de aanvraag in behandeling is hun mening geven (zienswijze) over deze aanvraag. De zienswijze wordt meegewogen bij de beoordeling van de aanvraag. U kunt uw zienswijze per e-mail ([vergunningen@wsrl.nl](mailto:vergunningen@wsrl.nl)) of per post indienen. Vermeld hierbij in ieder geval het zaaknummer en uw contactgegevens.