

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het aanleggen van een leiding nabij Lopikerweg oost 17B te Lopik (code HDSR578670)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit buiten behandeling gelaten voor het aanleggen van een leiding nabij Lopikerweg oost 17B te Lopik. Dit besluit is verzonden op 6 maart 2025.

Beoordeling en Besluit

De aanvraag is buiten behandeling gelaten vanwege het niet ontvangen van de gevraagde aanvullende informatie. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 17 april 2025, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten](#) - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht](#) - HDSR

Houten, 10 maart 2025