

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het leggen van telecomkabels op de locatie nabij de Churchilllaan in Utrecht (code HDSR 588307 en 588308)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit afgewezen voor het leggen van telecomkabels op de locatie nabij de Churchilllaan in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 10 maart 2025.

Beoordeling en Besluit

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit niet vergunningplichtig is maar vallen onder de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) en dat hiervoor alleen de specifieke zorgplicht geldt. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 22 april 2025, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR

Houten, 12 maart 2025