

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het verwijderen en aanleggen van kabels nabij locatie Lekdijk West 4 in Wijk bij Duurstede (code HDSR593652)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit buiten behandeling gelaten voor het verwijderen en aanleggen van kabels nabij locatie Lekdijk West 4 in Wijk bij Duurstede. Dit besluit is verzonden op 8 april 2025.

Beoordeling en Besluit

De aanvraag is buiten behandeling gelaten vanwege het niet ontvangen van de gevraagde aanvullende informatie. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 20 mei 2025, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR](#).

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR](#)

Houten, 10 april 2025