

## **Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Geen vergunning nodig voor aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een laagspanningskabel nabij locatie Weijland 42 in Nieuwerbrug aan den Rijn (code HDSR746673)**

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit beoordeeld dat er geen vergunning nodig is voor het vervangen van een laagspanningskabel nabij locatie Weijland 42 in Nieuwerbrug aan den Rijn. Dit besluit is verzonden op 4 juni 2026.

### ***Beoordeling en Besluit***

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn, maar dat het voldoen aan de informatieplicht volstaat. Omdat de activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn wijzen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning af. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

### ***Bezwaar***

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 16 juli 2026, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR](#).

### ***Informatie***

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR](#)

Houten, 8 juni 2026