

## **Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van verwijderen van kabels of leidingen nabij Broekweg 1 in Gouda**

(Zaaknummer 430825, ontvangstdatum aanvraag: 16 juni 2026)

Het hoogheemraadschap heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het plaatsen en verwijderen van twee distributiestations, het aanleggen van kabels en het verwijderen van kabels, nabij Broekweg 1 in Gouda.

### **Waarom publiceert het hoogheemraadschap dit bericht?**

Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit wordt bij het hoogheemraadschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen of aan te leggen in en rondom het water, de dijk of een weg van het hoogheemraadschap. Met dit bericht laten we u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

### **Wanneer neemt het hoogheemraadschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?**

We nemen waarschijnlijk binnen 8 weken een besluit over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, publiceren we een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer 010 - 45 37 300 of het e-mailadres [vergunningen@hhs.nl](mailto:vergunningen@hhs.nl).