

0539374033 Bekendmaking Buiten behandeling laten aanvraag aanleggen van kabels middels een boogzinker in de beschermingszone van het a-water KD68.1 nabij de Hooge Akker in Geldrop

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag om vergunning in het kader van de Omgevingswet voor een wateractiviteit ontvangen voor het het aanleggen van kabels middels een boogzinker in de beschermingszone van het a-water KD68.1 nabij de Hooge Akker in Geldrop. Het dagelijks bestuur heeft op grond van artikel 4:5 algemene wet bestuursrecht de aanvraag buiten behandeling gelaten.

Inzage

De beschikking kunt u downloaden (linkerzijde pagina).

Contacten

Voor vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met team vergunningen, telefoonnummer: 0411 618 618.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking bij Waterschap De Dommel, het Dagelijks bestuur, t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel of u kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen"). Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA te Den Bosch. In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.