

Wijzigingsbesluit Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

gelet op:

- artikelen 2.5 en 2.8 van de Omgevingswet;
- artikel 6.1 van het delegatiebesluit waterschapsverordening;
- het voorstel met nummer 2026.03219;

besluiten tot wijziging van de Waterschapsverordening.

Artikel I

De 'Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard' en de bijbehorende toelichting worden gewijzigd zoals aangegeven in Bijlage A.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking per 16-07-2026.

Aldus vastgesteld door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 19-05-2026

Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd,

De secretaris, drs. N.T.C.M. Dukker

De voorzitter, drs. P.H. van de Stadt

*Dit document bevat
verschilmarkering t.o.v.
eerdere regelingtekst.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden toegevoegd zijn
onderstreept en groen
gemarkeerd, of van een
groen kader voorzien.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden verwijderd zijn
doorgestreept en rood
gemarkeerd, of van een rood
kader voorzien.*

Bijlage A Bijlage bij artikel I

A

Artikel 1.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.2 (doelen)

1. De hoofdstukken 1 tot en met 10 van deze verordening zijn, met het oog op de doelen, bedoeld in artikel 1.3 van de wet, gericht op:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van de watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
 - b. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
2. Hoofdstuk 11 van deze verordening is, met het oog op de doelen, bedoeld in artikel 1.3 van de wet, gericht op:
 - a. het behoeden van de staat en werking van openbare wegen voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die wegen, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg behoort; en
 - b. het behoeden van de ecologische kwaliteit van eco-bermen voor nadelige gevolgen van activiteiten in die bermen.

B

Artikel 1.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.3 (toepassingsbereik)

1. Deze verordening is van toepassing:
 - a. in het beheergebied van het hoogheemraadschap;
 - b. op de watersystemen of onderdelen daarvan, die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap;
 - c. buiten het beheergebied van het hoogheemraadschap, voor zover het gaat over beperkingengebieden van waterstaatswerken die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap; en
 - d. op de beperkingengebieden van wegen die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap.
2. De regels van de hoofdstukken 2 en 5 tot en met 9 zijn niet van toepassing op:
 - a. projecten waarvoor door het dagelijks bestuur een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 van de wet, wordt vastgesteld;
 - b. activiteiten die nodig zijn voor het beheer, de bediening en het onderhoud van het watersysteem of een onderdeel daarvan door of in opdracht van het hoogheemraadschap; en
 - c. activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken door of in opdracht van onderhoudsplichtigen als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.
3. De regels van hoofdstuk 11 zijn niet van toepassing op:
 - a. projecten waarvoor door het dagelijks bestuur een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 van de wet, wordt vastgesteld;
 - b. activiteiten die nodig zijn voor het beheer, de bediening en het onderhoud van een weg of een onderdeel daarvan door of in opdracht van het hoogheemraadschap; en
 - c. activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudsverplichtingen met betrekking tot wegen door of in opdracht van onderhoudsplichtigen als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel VII van de Wegenwet.

C

Artikel 1.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.4 (werkingsgebieden)

1. De werkingsgebieden zijn voor de toepassing van deze verordening genoemd, aangewezen en geometrisch begrensd in bijlage 2 bij deze verordening.
2. Voor de toepassing van deze verordening wordt een werkingsgebied als bedoeld in het eerste lid aangehaald met de naam waaronder dat werkingsgebied in bijlage 2 is aangewezen of geometrisch begrensd.
3. Bij de aanwijzing en geometrische begrenzing van het beperkingengebied van een waterstaatswerk wordt het beperkingengebied van een windwatermolen buiten beschouwing gelaten.
4. Zolang een beperkingengebied van een waterstaatswerk of een weg nog niet overeenkomstig het eerste lid geometrisch is begrensd, valt dat beperkingengebied samen met het waterstaatswerk, onderscheidenlijk de weg.

D

Artikel 1.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.10 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het verrichten van een activiteit met betrekking tot het watersysteem of een onderdeel daarvan als bedoeld in artikel 1.6 kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 1.7 en artikel 1.8.

E

Artikel 1.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.11 (termijnen meldingen)

1. Als het verrichten van een activiteit op basis van deze verordening is verboden zonder melding, dan wordt de melding gedaan tenminste vier weken voor het begin ervan.
2. Een melding vervalt als met de uitvoering van een activiteit binnen zes maanden, na het doen van de melding, geen start is gemaakt.

F

Artikel 1.12a wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.12a (beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit die gevolgen kan hebben voor een krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:
 - a. wordt bij de beoordeling van de aanvraag rekening gehouden met de waterbeheerprogramma's, regionale waterprogramma's, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben of dat betrekking heeft op het betreffende krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam; en
 - b. worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden die een inbreng van verontreinigende stoffen naar het grondwater voorkomen of beperken.
2. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat:
 - a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van dat besluit;

- b. de doelstelling van een goed ecologisch potentieel, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van dat besluit;
- c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet wordt bereikt;
- d. de doelstellingen van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt;
- e. een significante en aanhoudende stijgende trend als bedoeld in artikel 4.17, eerste lid, van het Besluit Kwaliteit leefomgeving wordt omgebogen;
- f. de doelstellingen van het voorkomen van de achteruitgang en het streven naar verbetering van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water als bedoeld in artikel 4.21 van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet worden bereikt.

G

Artikel 1.12b wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.12b (uitzonderingen beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)

1. Artikel 1.12a, tweede lid, onderdelen a tot en met c, zijn niet van toepassing:
 - a. voor zover het gaat om de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving als het niet voldoen aan die omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland gelegen verontreinigingsbron en toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid, van dat besluit; of
 - b. als het niet voldoen aan een omgevingswaarde of het niet bereiken van een goed ecologisch potentieel of minder strenge doelstelling het gevolg is van:
 - ~~1~~¹ 1. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam; en
 - ~~2~~² 2. toepassing is gegeven aan artikel 2.17, vierde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
2. In afwijking van artikel 1.12a, tweede lid, onder d, kan een omgevingsvergunning worden verleend als:
 - a. de aanvraag betrekking heeft op:
 - ~~1~~¹ 1. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam;
 - ~~2~~² 2. wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam; of
 - ~~3~~³ 3. nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling, voor zover het gaat om de achteruitgang van een zeer goede toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand;
 - b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan; en
 - c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale wateren.

H

Artikel 1.12c wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.12c (wijzigen en intrekken omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift)

1. Een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift kan worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift kan plaatsvinden met het oog op de in artikel 1.2 genoemde doelen.
3. Wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift vindt voorts plaats als een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

4. Een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift wordt niet ingetrokken als kan worden volstaan met een wijziging of aanvulling van die vergunning.

I

Artikel 1.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.13 (afsluitplicht)

1. Dit artikel is gericht op het voorkomen van overstroming van achter de waterkering gelegen gronden en op het watersysteembeheer.
2. Wanneer dat naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk is wordt een sluis, gemaal of beweegbaar deel van een waterkering onmiddellijk gesloten door degene die onderhoudsplichtig is op basis van de onderhoudslegger van het hoogheemraadschap.
3. Wanneer dat naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk is wordt een doorsnijding, tunnel, pijpleidingkruising, duiker of een andere opening of waterdoorlatende voorziening in een waterkering onmiddellijk gesloten door de rechthebbende van de af te sluiten voorzieningen of gronden met de daarvoor bestemde middelen.
4. Het dagelijks bestuur informeert degene die krachtens het tweede of derde lid tot afsluiten verplicht is, ten minste 24 uur van tevoren schriftelijk over de noodzaak tot afsluiting, tenzij dit door het spoedeisende karakter van de afsluiting niet mogelijk is.

J

Artikel 1.15 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.15 (verbod bij bijzondere omstandigheden)

1. Het dagelijks bestuur kan bij besluit, als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet, bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet en zo nodig, in afwijking van verleende omgevingsvergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden:
 - a. water af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam;
 - b. water te onttrekken aan of te lozen op een oppervlaktewaterlichaam; en
 - c. grondwater te onttrekken of water terug te brengen in de bodem.
2. Het besluit wordt ingetrokken als het dagelijks bestuur instandhouding daarvan niet langer noodzakelijk vindt.

K

Artikel 2.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: systeemactiviteiten)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning:
 - a. een waterstaatswerk aan te leggen, tenzij het gaat over een duiker in een dam in de gevallen, bedoeld in de artikelen 6.37, 6.38 en 6.39; of
 - b. een waterstaatswerk te wijzigen, tenzij het gaat over:
 - 1^o het verrichten van een werkzaamheid als bedoeld in artikel 5.23, eerste lid;
 - 2^o het aanbrengen, houden of verwijderen van een werk als bedoeld in artikel 6.51, eerste lid; of
 - 3^o een activiteit waarover regels zijn gesteld in afdeling 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.8 of in hoofdstuk 7 of 8.
2. Het met elkaar in verbinding te brengen van oppervlaktewaterlichamen is verboden zonder omgevingsvergunning.

3. Een oppervlaktewaterlichaam op een peil brengen of houden dat afwijkt van het in het peilbesluit vastgestelde peil of van het waterpeil dat normaal wordt aangehouden, is verboden zonder omgevingsvergunning.
4. Het aanbrengen van meer dan 500 m² verhard oppervlak waarvan de neerslag geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, op een oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is verboden zonder omgevingsvergunning.
5. Onder verhard oppervlak, bedoeld in het vierde lid, wordt ook verstaan dakoppervlak en glastuinbouw.

L

Artikel 2.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.3 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: kwel of wegzijging)

1. Het verrichten van een activiteit die tot gevolg heeft of kan hebben dat de kwel toeneemt of het grondwater wegzijgt in hoog-kwelgevoelig gebied is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over werkzaamheden op een diepte van 1 m of meer onder het maaiveld of 1 m of meer onder het waterpeil van een oppervlaktewaterlichaam voor berging.
2. Het verrichten van een activiteit die tot gevolg heeft of kan hebben dat de kwel toeneemt of het grondwater wegzijgt in gemiddeld-kwelgevoelig gebied is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over werkzaamheden op een diepte van 2 m of meer onder het maaiveld of 1 m of meer onder het waterpeil van een oppervlaktewaterlichaam voor berging; of
3. Het verrichten van een activiteit die tot gevolg heeft of kan hebben dat de kwel toeneemt of het grondwater wegzijgt in laag-kwelgevoelig gebied is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over werkzaamheden op een diepte van 3 m of meer onder het maaiveld of 1 m of meer onder het waterpeil van een oppervlaktewaterlichaam voor berging.
4. Dit artikel gaat niet over:
 - a. het aanbrengen van een diepe wandconstructie als bedoeld in artikel 2.4;
 - b. het onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam;
 - c. het infiltreren van water als bedoeld in de artikelen 4.15 en 4.17;
 - d. het uitvoeren van grondonderzoek door middel van een sondering of boring of het aanbrengen of verwijderen van een waterspanningsmeter of peilbuis;
 - e. het aanbrengen, hebben, wijzigen of verwijderen van een uitstroom- of onttrekkingsvoorziening;
 - f. het aanbrengen en verwijderen van heipalen buiten het beperkingengebied van een waterkering en buiten het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of buiten het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b; of
 - g. het aanbrengen van kabels en leidingen.

M

Artikel 3.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.2 (toepassingsbereik)

1. Dit hoofdstuk is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het bergen van water en het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen of beheersen van het peil van water;
 - c. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van het belang van doorspoelen van water;
 - d. het vervullen van maatschappelijke functies van oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het schaatsen, het zwemmen en het varen; en
 - e. het beschermen van zuiveringstechnische werken en de doelmatige werking daarvan voor het transporteren en zuiveren van afvalwater.

2. De afdelingen 3.2 en 3.16 van dit hoofdstuk zijn van toepassing in het beheergebied voor het beheer van de kwantiteit van oppervlaktewater.
3. De afdelingen 3.3 tot en met 3.16 van dit hoofdstuk zijn van toepassing in het beheergebied voor het beheer van de kwaliteit van oppervlaktewater.

N

Afdeling 3.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.3 Lozen van grondwater bij sanering, ontijzering of ontwatering

Artikel 3.4 (lozen van grondwater bij saneringen)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater, afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het lozen van dat grondwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.4, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.4 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l bij lozen in een oppervlaktewaterlichaam
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
Minerale olie	50 µg/l
Cadmium	0,4 µg/l
Kwik	0,1 µg/l
Koper	1,1 µg/l
Nikkel	4,1 µg/l
Lood	5,3 µg/l
Zink	12 µg/l
Chroom	2,4 µg/l
Onopgeloste stoffen	20 mg/l
Benzeen	2 µg/l
Tolueen	7 µg/l
Ethylbenzeen	4 µg/l
Xyleen	4 µg/l
Tetrachlooretheen	3 µg/l
Trichlooretheen	20 µg/l
1,2-dichlooretheen	20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan	20 µg/l
Vinylchloride	8 µg/l
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen	20 µg/l
Monochloorbenzeen	7 µg/l
Dichloorbenzenen	3 µg/l
Trichloorbenzenen	1 µg/l

Artikel 3.5 (lozen bij ontijzeren grondwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, afkomstig van het ontijzeren van grondwater, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.
2. Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.
3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.6 (lozen van grondwater bij ontwatering)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat grondwater:
 - a. niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering; en
 - b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is.
2. Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l, gemeten in een steekmonster.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op het lozen van grondwater bij wonen.

Artikel 3.7 (meet- en rekenbepalingen)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;
 - b. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
 - c. voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden;
 - d. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
 - e. voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink, ijzer en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
 - f. voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
 - g. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Artikel 3.8 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.4 tot en met 3.6, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:
 - a. het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of
 - b. het lozen plaatsvindt binnen een huishouden.

O

Afdeling 3.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.4 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 3.9 (lozen van afvloeiend hemelwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvloeiend hemelwater worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat hemelwater:
 - a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
 - b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is; en
 - c. geen overig afvalwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van dat besluit is.
2. In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater, afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen geloosd op of in een oppervlaktewaterlichaam, voor zover het lozen op of in de bodem of in een schoonwaterriool niet mogelijk is.

Artikel 3.10 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de lozingsactiviteit.
2. Ten minste zes maanden voor het veranderen van de lozingsactiviteit door een reconstructie of ingrijpende wijziging van die wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.

P

Afdeling 3.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.5 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Artikel 3.11 (lozen van huishoudelijk afvalwater)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater alleen op een oppervlaktewaterlichaam geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:
 - a. 40 m bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
 - b. 100 m bij meer dan 10 maar minder dan 25 inwonerequivalenten;
 - c. 600 m bij 25 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 50 inwonerequivalenten;
 - d. 1.500 m bij 50 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 100 inwonerequivalenten; en
 - e. 3.000 m bij 100 of meer inwonerequivalenten.
2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en

- b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam dat voor 1 maart 1997 al plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk bevindt.
4. In afwijking van het eerste lid kan huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd:
 - a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
 - b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Artikel 3.12 (zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater)

1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.

2. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.12.

Tabel 3.12 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiewaarden mg/l bij lozen op een oppervlaktewaterlichaam	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	20 mg/l	40 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	100 mg/l	200 mg/l
Totaal stikstof	30 mg/l	60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal	3 mg/l	6 mg/l

3. Het tweede lid is niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwone-requivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt geleid:
 - a. met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
 - b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.
4. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:
 - a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
 - b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Artikel 3.13 (meet- en rekenbepalingen)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1 of NEN-EN-ISO 5815-2;
 - b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;
 - c. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;
 - d. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
 - e. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1; en

- f. voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 3.14 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.11, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd;
 - b. de wijze van behandeling van het afvalwater; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:
 - a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
 - b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Q

Afdeling 3.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.6 Lozen van koelwater

Artikel 3.15 (koelwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan koelwater, dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Aan het te lozen koelwater worden geen chemicaliën toegevoegd.
3. De warmtevracht van het te lozen koelwater is niet meer dan 10 kJ/s.

Artikel 3.16 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.15, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de maximale warmtevracht; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.

R

Artikel 3.17 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.17 (bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen)

~~Afdeling 3.7~~ Afvalwater afkomstig van het reinigen of conserveren van bouwwerken wordt niet geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, tenzij het gaat om:

- a. afvalwater afkomstig van het afwassen met water; of
- b. afvalwater afkomstig van het schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar.

S

Artikel 3.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.18 (werkinstructie bij reinigen en conserveren)

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het reinigen of conserveren van bouwwerken:
 - a. is er een werkinstructie opgesteld; en
 - b. wordt voor het deel van het bouwwerk dat boven de waterspiegel ligt een hulpconstructie voor de opvang van stoffen gebruikt die is afgestemd op de gebruikte techniek, de gebruikte stoffen en de stoffen die kunnen vrijkomen.
2. In de werkinstructie is in ieder geval opgenomen:
 - a. welke technieken worden toegepast;
 - b. welke stoffen kunnen vrijkomen; en
 - c. welke stoffen worden gebruikt.
3. Als een hulpconstructie wordt gebruikt, is in de werkinstructie ook opgenomen:
 - a. op welke manier de vloer, de zijwanden en de bovenzijde van de hulpconstructie zijn uitgevoerd;
 - b. wat de omvang van het bouwwerk dat wordt gereinigd of geconserveerd is en wat de omvang van de hulpconstructie is;
 - c. of de constructie een afzuiging met permanente onderdruk heeft;
 - d. op welke manier afvalwater wordt opgevangen, als natte technieken worden gebruikt; en
 - e. welke aanvullende maatregelen worden getroffen als wordt gewerkt bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s.

T

Artikel 3.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.22 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 3.17 tot en met 3.19, worden aan het dagelijks bestuur de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. voor het lozen afkomstig van reinigen of conserveren van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoeld in artikel 3.18; of
 - b. voor het lozen afkomstig van het bouwen of slopen van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoel in artikel 3.19.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd.

U

Artikel 3.25 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.25 (lozen bij overslaan van inerte goederen)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan bij het overslaan van inerte goederen in de buitenlucht worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
3. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
 - a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of
 - b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het overslaan van inerte goederen bij wonen.

V

Afdeling 3.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.9 Lozen bij overslaan van andere dan inerte goederen

Artikel 3.26 (lozen bij overslaan van niet-inerte goederen)

1. Met het oog op doelmatig beheer van afvalwater kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam bij:
 - a. het bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen;
 - b. bij het overslaan van zout voor het strooien op wegen;
 - c. het overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
 - d. het overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.
2. Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
3. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
 - a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of
 - b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

Artikel 3.27 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.26, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de stoffen die worden overgeslagen; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. ~~3. Dit artikel is niet van toepassing op het overslaan van:~~
Dit artikel is niet van toepassing op het overslaan van:
 - a. zout voor het strooien op wegen;
 - b. niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
 - c. niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

W

Artikel 3.34 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.34 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.30, worden aan het dagelijks bestuur de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. gegevens over de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;
 - b. als de waterbodem de kwaliteitsklasse 'sterk verontreinigd', bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel 3.31; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden door de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

X

Artikel 3.35 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.35 (lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet, of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
2. Aan het water dat voor het schoonmaken en in gebruik nemen wordt gebruikt, worden geen chemicaliën toegevoegd.

Y

Afdeling 3.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.13 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Artikel 3.36 (lozen vanuit andere gebouwen dan een kas)

1. In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.36, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.36 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt; en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.37 (lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen)

1. In aanvulling op artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde gewassen op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk, waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.
2. Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l, gemeten in een steekmonster.
3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt; en

- b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.38 (lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen)

1. In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteelde gewassen op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.38, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.38 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

Artikel 3.39 (lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.39, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.39 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiewaarden in mg/l
Chloride	200 mg/l
IJzer	2 mg/l

3. ~~De artikelen artikel~~ Artikel 4.801 en artikel 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.

Artikel 3.40 (meet- en rekenbepalingen)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
- voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;
 - onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
 - voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1 of NEN-EN-ISO 5815-2;
 - voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705; en
 - voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 3.41 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 3.36 tot en met 3.39, worden aan het dagelijks bestuur de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
- de aard en omvang van de lozing; en
 - de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.

Z

Afdeling 3.15 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.15 Andere lozingen

Artikel 3.43 (vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, als daarbij stoffen of warmte worden geloosd.
2. Het verbod geldt niet voor:
 - a. het lozen van stoffen of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
 - b. het lozen, bedoeld in de afdelingen 3.3 tot en met 3.14;
 - c. het lozen van water dat afkomstig is uit dat oppervlaktewaterlichaam en waaraan geen stoffen zijn toegevoegd; of
 - d. het lozen van stoffen of warmte afkomstig van wonen.

Artikel 3.44 (vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk te verrichten.
2. Het verbod geldt niet voor het lozen van stoffen, water of warmte op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

AA

Artikel 3.45 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.45

[Vervallen]

[vervallen]

BB

Artikel 3.46 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.46 (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

1. Op verzoek van het bevoegd gezag worden over lozingsactiviteiten als bedoeld in artikel 3.1 de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels en maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de ontwikkelingen met betrekking tot die kwaliteit.
2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

CC

Artikel 3.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.49 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het verrichten van een lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 3.1 kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de artikelen 3.4 tot en met 3.42.

DD

Artikel 4.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.1 (toepassingsbereik)

1. Dit hoofdstuk is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het aan- en afvoeren van water en het besparen van water;
 - b. het beschermen van grondwaterlichamen en de doelmatige werking daarvan voor het infiltreren en vasthouden van water;
 - c. het beschermen of het beheersen van het peil van water;
 - d. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van het belang van het doorspoelen van water; en
 - e. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen, en door grondwaterlichamen, in het bijzonder de dragende functie van grondwaterlichamen.
2. Dit hoofdstuk is mede gericht op de bescherming van de belangen, bedoeld in artikel 2.1, voor zover de wateronttrekkingsactiviteiten naar hun aard, omvang of samenhang met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, daarvoor gevolgen kunnen hebben.
3. Dit hoofdstuk is van toepassing in het beheergebied voor het beheer van de kwantiteit van oppervlaktewater.

EE

Artikel 4.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.2 (beoordelingsregel)

1. Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 4.10 of voor het infiltreren van water als bedoeld in artikel 4.15, is artikel 8.89, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.
2. Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het infiltreren van water als bedoeld in artikel 4.15, is artikel 8.89, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het in de bodem te brengen water niet afkomstig hoeft te zijn uit een oppervlaktewaterlichaam.

FF

Artikel 4.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.4 (meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water)

1. Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water infiltreert door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
2. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het dagelijks bestuur in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

3. Degene die water infiltreert door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 4.4 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

Tabel 4.4 Parameters en meetfrequentie

Parameter	Afkorting	Frequentie
Bacteriën van de coligroep		vierwekelijks
Kleur		vierwekelijks
Zwevende stof	SS	vierwekelijks
Geleidingsvermogen voor elektriciteit		vierwekelijks
Temperatuur	T	vierwekelijks
Zuurgraad	pH	vierwekelijks
Opgelost zuurstof	O ₂	vierwekelijks
Totaal organisch koolstof	TOC	vierwekelijks
Bicarbonaat	HCO ₃	vierwekelijks
Nitriet	NO ₂	vierwekelijks
Nitraat	NO ₃	vierwekelijks
Ammonium	NH ₄	vierwekelijks
Totaal fosfaat	Totaal P	vierwekelijks
Fluoride	F	driemaandelijks
Chloride	Cl	vierwekelijks
Sulfaat	SO ₄	driemaandelijks
Natrium	Na	driemaandelijks
Ijzer	Fe	driemaandelijks
Mangaan	Mn	driemaandelijks
Chroom	Cr	driemaandelijks
Lood	Pb	driemaandelijks
Koper	Cu	driemaandelijks
Zink	Zn	driemaandelijks
Cadmium	Ca	driemaandelijks
Arseen	As	driemaandelijks
Cyanide	CN	driemaandelijks
Minerale olie		vierwekelijks
Adsorbeerbaar organisch halogeen	AOX	vierwekelijks
Vluchtig organisch gebonden chloor	VOC	vierwekelijks
Vluchtige aromaten		vierwekelijks
Polycyclische aromaten	PAK	driemaandelijks
Fenolen		driemaandelijks

4. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het dagelijks bestuur de volgende gegevens verstrekt:
- de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en
 - de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.
5. Het eerste tot en met vierde lid gelden niet:

- a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- b. voor het onttrekken van minder dan 12.000 m³/j buiten een grondwaterbeschermingsgebied; of
- c. voor zover het gaat over een glastuinbouwbedrijf waarvoor een meldingsplicht geldt als bedoeld in artikel 4.17.

GG

Artikel 4.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.5 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. ~~Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer~~ beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over meer dan 100 m³/u.
2. ~~Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over meer dan 50 m³/u.~~
Het onttrekken van water uit een beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over meer dan 50 m³/u.
3. ~~Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied met een plas is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over meer dan 1 m³/u.~~
Het onttrekken van water uit een beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied met een plas is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over meer dan 1 m³/u.

HH

Artikel 4.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.8 (voorafgaande effectstudie)

1. Voorafgaand aan het onttrekken van meer dan 5 m³ grondwater per uur wordt een deugdelijk onderzoek verricht naar de te verwachten gevolgen van die onttrekking voor de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.7.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is voor de aanleg van een brandblusvoorziening geen voorafgaand onderzoek naar de te verwachte gevolgen van de onttrekking voor de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.7, vereist.

II

Artikel 4.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.9 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam is verboden zonder melding, voor zover het gaat over:
 - a. meer dan 1 tot en met 5 m³/u; of
 - b. meer dan 5 m³/u en de effecten vallen binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.7.
2. Het verbod geldt niet voor zover het gaat over:
 - a. het gebruik als koelwater of andere laagwaardige toepassingen;
 - b. het onttrekken van meer dan 5 m³/u in een grondwaterbeschermingsgebied of in het natuurnetwerk Nederland;
 - c. het onttrekken voor een duur van drie of meer achtereenvolgende jaren voor het drooghouden van gebouwen; of

- d. het onttrekken voor een duur van drie of meer achtereenvolgende jaren in een gebied als bedoeld onder b.

JJ

Artikel 4.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere dan de in artikel 4.9 bedoelde gevallen.
2. Het verbod geldt niet voor het onttrekken van grondwater:
 - a. gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende jaren met een hoeveelheid van niet meer dan 1 m³/u; of
 - b. in een grondwaterbeschermingsgebied of in het natuurnetwerk Nederland gedurende drie of meer achtereenvolgende jaren.

KK

Artikel 4.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.12 (monitoringsplicht)

1. De gevolgen van het onttrekken van meer dan 5 m³/u grondwater voor de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.7, worden gemonitord door een nulmeting, tussentijdse metingen en een eindmeting voor zover uit een voorafgaande effectenstudie als bedoeld in artikel 4.8 blijkt dat gevolgen van de onttrekking een van de signaleringswaarden, bedoeld in het tweede lid, zullen overschrijden.
2. Voor de verplichting de gevolgen van het onttrekken van meer dan 5 m³/u grondwater te monitoren, bedoeld in het eerste lid, gelden de volgende signaleringswaarden:
 - a. een extra droogstand van een houten fundering of onderdelen daarvan gedurende 5 achtereenvolgende dagen;
 - b. een hoekverdraaiing van een gebouw, een monument, railinfrastructuur of een drukleiding;
 - c. een verlaging van de grondwaterstand, lager dan de laagst bekende grondwaterstand, in een gebied met een hoge of middelhoge trefkans op archeologische resten in de bodem;
 - d. een zetting van 10 mm op infrastructuur, een leiding onder druk of een waterkering;
 - e. een zetting op railinfrastructuur;
 - f. een verlaging van de grondwaterstand ter plaatse van een landbouwperceel gedurende 5 achtereenvolgende dagen;
 - g. een verlaging van de grondwaterstand, lager dan de laagst bekende grondwaterstand, in een stadspark of bij een monumentale boom gedurende 5 achtereenvolgende dagen;
 - h. een bodemdaling van 10 mm; en
 - i. voor zover het gaat over een grondwateronttrekking op een bodemverontreinigingslocatie, anders dan voor het saneren van die locatie: een grondwateronttrekking van 1000 m³ of meer.
3. De uit de monitoring verkregen gegevens worden op verzoek van het dagelijks bestuur of, voor zover het gaat over een onttrekking van drie of meer achtereenvolgende jaren, jaarlijks, verstrekt aan het dagelijks bestuur.

LL

Artikel 4.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.13 (gegevens en bescheiden)

1. Binnen een werkdag na constatering van een overschrijding van een van de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.7, worden de volgende gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur:
 - a. de grenswaarde die is overschreden;
 - b. de mate waarin de grenswaarde is overschreden; en

- c. een schatting van de duur van de overschrijding.
- 2. Binnen vier weken na het onttrekken van grondwater met een brandblusvoorziening worden de volgende gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur:
 - a. de locatie van de brandblusvoorziening;
 - b. de duur van de onttrekking; en
 - c. de hoeveelheid onttrokken grondwater.

MM

Artikel 4.14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.14 (maatwerkvoorschriften)

- 1. Over het onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
- 2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in de artikelen 4.7, 4.8, 4.12, en 4.13.

NN

Artikel 4.15 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.15 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

- 1. Het infiltreren van water is verboden zonder omgevingsvergunning.
- 2. Het verbod geldt niet voor het infiltreren van gietwater door een glastuinbouwbedrijf waarvoor een meldingsplicht geldt als bedoeld in artikel 4.17.

OO

Artikel 4.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.19 (maatwerkvoorschriften)

- 1. Over het infiltreren van gietwater door een glastuinbouwbedrijf kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
- 2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in de artikelen 4.16 en 4.18.

PP

Artikel 5.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.1 (toepassingsbereik)

- 1. Deze afdeling is gericht op het beschermen van waterkeringen en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water.
- 2. Deze afdeling is van toepassing in het beperkingengebied van een waterkering.
- 3. Deze afdeling gaat niet over boringen voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of voor het exploiteren of winnen van gas, vloeistoffen of delfstoffen.

QQ

Artikel 5.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.2 (algemene regels)

1. Een peilbuis wordt zodanig aangebracht dat deze niet kan overstromen. De peilbuis wordt waterdicht afgewerkt met een straatpot of beschermbuis met afsluitbare deksel.
2. Beschadiging van de bekleding van een waterkering wordt zo snel mogelijk hersteld.
3. Een peilbuis wordt na gebruik zo snel mogelijk verwijderd.
4. Ieder boorgat of sondeergat wordt blijvend waterdicht gedicht door het gat volledig te vullen met zwelklei of een gelijkwaardige grondsoort.

RR

Artikel 5.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.3 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het uitvoeren van een sondering of het aanbrengen of verwijderen van een waterspanningsmeter of peilbuis is verboden zonder melding.
2. Het uitvoeren van een grondboring met een diameter van maximaal 15 cm is verboden zonder melding.

SS

Artikel 5.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.5 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het uitvoeren van een sondering of het aanbrengen of verwijderen van een waterspanningsmeter of peilbuis kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 5.2.

TT

Artikel 5.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.6 (toepassingsbereik)

1. Deze afdeling is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het beperken van gevolgen van eventuele overstroming, het bergen van water of het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen of beheersen van het peil van water;
 - c. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het behouden van de gewenste waterkwaliteit; en
 - d. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het schaatsen, het varen en het zwemmen.
2. Deze afdeling is mede gericht op de bescherming van de belangen, bedoeld in artikel 2.1, voor zover beperkingengebiedactiviteiten grondverzet naar hun aard, omvang of samenhang met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, daarvoor gevolgen kunnen hebben.
3. Deze afdeling gaat niet over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een dam met duiker als bedoeld in de gevallen, bedoeld in de artikelen 6.37, 6.38 en 6.39.

UU

Artikel 5.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.7 (algemene regels)

1. Het in een peilgebied beschikbare volume voor het bergen van water dat verloren gaat door het dempen of versmallen van een oppervlaktewaterlichaam wordt binnen het peilgebied volledig gecompenseerd.
2. Bij het dempen van een oppervlaktewaterlichaam wordt de doorstromingscapaciteit van het oppervlaktewater niet verminderd.
3. Aan een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van grond kunnen voorschriften worden verbonden die afwijken van het eerste of tweede lid.
4. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing als het aanbrengen van grond ter vervanging van een ander peilscheidend kunstwerk in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b of in het beperkingengebied van een peilscheiding B plaatsvindt voor zover:
 - a. de oppervlakte van het gedempte water maximaal 30 m² is;
 - b. het dempen wordt gerealiseerd in de lengterichting haaks op de oeverlijn en op minimaal 10 meter van een kunstwerk;
 - c. de breedte van het gedempte oppervlaktewaterlichaam maximaal 5 meter is op het hoogst voor het oppervlaktewaterlichaam vastgestelde waterpeil;
 - d. het talud van de dam, zowel onder als boven water, minimaal gelijk is aan 1:2; en
 - e. de waterkerende hoogte van de dam minimaal gelijk is aan de hoogte van het aangrenzende maaiveld of minimaal 1 meter boven het hoogste aangrenzende waterpeil.

VV

Artikel 5.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.8 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen van grond in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas is verboden zonder melding, voor zover het gaat over:
 - a. het versmallen van het oppervlaktewaterlichaam tot een afstand tussen de oevers van niet minder dan 1,6 m;
 - b. het verondiepen van het oppervlaktewaterlichaam tot een diepte van niet minder dan 0,5 m onder het waterpeil; of
 - c. het dempen van een oppervlaktewaterlichaam.
2. Het aanbrengen van grond in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b of in het beperkingengebied van een peilscheiding B als vervanging van een peilscheidend kunstwerk zoals bedoeld in artikel 5.7, vierde lid, is verboden zonder melding.
3. Het verwijderen van grond in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder melding, voor zover het gaat over:
 - a. het verbreden van het oppervlaktewaterlichaam, met oppervlaktewater met een diepte van niet minder dan 0,5 m onder het waterpeil; of
 - b. het verlengen van het oppervlaktewaterlichaam, met oppervlaktewater met een breedte van niet minder dan 1,6 m tussen de oevers en een diepte van niet minder dan 0,5 m onder het waterpeil.
4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in een krw-oppervlaktewaterlichaam of in een bergingsgebied.
5. De verboden, bedoeld in het eerste en derde lid, gelden niet als er sprake is van een samenhang van de activiteiten aanbrengen en verwijderen van grond en de hoeveelheid grond die wordt aangebracht en verwijderd bij elkaar opgeteld een oppervlakte van meer dan 2000 m² betreft.
6. De verboden gelden niet in het beperkingengebied van een waterkering.

WW

Artikel 5.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor berging)

1. Het versmallen, verondiepen of dempen van een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder omgevingsvergunning, in andere dan de in artikel 5.8 bedoelde gevallen.
2. Het verbreden of verlengen van een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over andere dan de in artikel 5.8, ~~tweede~~ derde lid, bedoelde gevallen.

XX

Artikel 5.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer)

1. Het aanbrengen van grond in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer, uitgezonderd boezemland, is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen van een grondlaag van meer dan 20 cm dikte in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer en binnen een afstand van 5 m tot de doorgaande oeverlijn van dat oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.
3. Het verwijderen van grond in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer, uitgezonderd boezemland, is verboden zonder omgevingsvergunning.

YY

Artikel 5.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.11 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

1. Het aanbrengen van grond in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het verbod geldt niet in de tuin van een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering voor zover het gaat over:
 - a. het aanbrengen van een laag grond van maximaal 50 cm dikte buiten een afstand van 5 m tot de doorgaande oeverlijn van het te keren water; of
 - b. het aanbrengen van een laag klei van maximaal 20 cm dikte binnen een afstand van 5 m tot de doorgaande oeverlijn van het te keren water.

ZZ

Artikel 5.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.12 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

1. Het verwijderen van grond in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het verbod geldt niet voor de grond in het beperkingengebied van een peilscheiding B tot 20 cm boven het profiel van de waterkering dat is vastgesteld in een legger als bedoeld in artikel 2.39 van de wet.

AAA

Artikel 5.14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.14 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen of verwijderen van grond in het beperkingengebied van een waterstaatswerk a en in het beperkingengebied van een waterstaatswerk b kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 5.7.

BBB

Artikel 5.16 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.16 (algemene regels: aanbrengen)

1. Bij het aanleggen of wijzigen van terreinverharding in de beschermingszone van een waterkering wordt geen licht funderingsmateriaal gebruikt of op ander wijze gewicht weggenomen.
2. Terreinverharding die wordt aangebracht of gewijzigd in het beperkingengebied van een peilscheiding B heeft een minimale hoogte van 20 cm boven de peilscheiding en leidt niet tot lekkage van de peilscheiding.
3. Bij het aanleggen of wijzigen van terreinverharding in de kernzone van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A:
 - a. wordt geen asfalt of in specie gezette verharding aangebracht; en
 - b. wordt niet meer dan 10 cm stelsand toegepast voor zover het gaat over een locatie met een woonfunctie binnen een afstand van 5 m tot de doorgaande oeverlijn van het te keren water.

CCC

Artikel 5.17 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.17 (algemene regels: verwijderen)

1. Na het verwijderen van terreinverharding in het beperkingengebied van een primaire of voorliggende waterkering wordt direct het grondoppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving aangevuld, afgewerkt en voorzien van graszoden of ingezaaid met een graszaadmengsel voor dijken van het type D1 of D2.
2. Het verwijderen van terreinverharding in de kernzone van een waterkering wordt volledig gedaan, met inbegrip van fundering en overige bijbehorende werken.
3. Bij het verwijderen van terreinverharding in de kernzone van een waterkering:
 - a. wordt alleen grond aangebracht van een door of namens het dagelijks bestuur goedgekeurde samenstelling;
 - b. wordt aangebrachte grond aangebracht in lagen die ieder mechanisch worden verdicht; en
 - c. heeft iedere aangebrachte laag grond na de mechanische verdichting een laagdikte van niet meer dan 30 cm.

DDD

Artikel 5.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.18 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van terreinverharding kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in de artikelen 5.16 en 5.17.

EEE

Artikel 5.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.19 (meldingsplichtige gevallen: boezemwaterkeringen, bergingswaterkeringen en peilscheidingen A)

1. Het aanbrengen of wijzigen van terreinverharding op een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A is verboden zonder melding binnen een afstand van 5 m tot de doorgaande oeverlijn van het te keren water.
2. Het verwijderen van terreinverharding op een perceel met woonfunctie in de kernzone van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A is verboden zonder melding.

FFF

Artikel 5.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.22 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire of voorliggende waterkering)

1. Het aanbrengen of wijzigen van terreinverharding of het verwijderen van een weg in het beperkingengebied van een primaire of voorliggende waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het tijdens het stormseizoen verwijderen van terreinverharding niet zijnde een weg in de kernzone van een primaire of voorliggende waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

GGG

Artikel 5.23 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.23 (vangnet)

1. Het verrichten van een andere werkzaamheid dan waarvoor in dit hoofdstuk regels zijn gesteld in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam, in de kernzone van een waterkering of in een bergingsgebied is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het verbod is gericht op de doelen, bedoeld in artikel 2.1.

HHH

Artikel 6.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.1 (toepassingsbereik)

1. Deze afdeling is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen van de chemische kwaliteit van grondwaterlichamen; en
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen.
2. Deze afdeling gaat niet over het aanbrengen of verwijderen van een kabel of een leiding:
 - a. op of boven het waterstaatswerk, tenzij dat uitdrukkelijk anders is bepaald;
 - b. in verband met grondboringen voor grondonderzoek; of

- c. voor een uitstroom- of onttrekkingsvoorziening.

III

Artikel 6.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.2 (algemene regels)

1. Sleuven en andere vergravingen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in de kernzone van een waterkering worden mechanisch verdicht in lagen van niet meer dan 30 cm grond, met een door of namens het dagelijks bestuur goedgekeurde samenstelling.
2. Verdichte sleuven en andere vergravingen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in de kernzone van een waterkering worden na uitvoering van het werk tenminste twaalf maanden in goede staat gehouden.
3. Puin dat of baggerspecie die is vrijgekomen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in het beperkingengebied van een waterkering, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b, wordt afgevoerd.
4. Een kabel of leiding in het beperkingengebied van een waterkering, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is bestand tegen de druk van het materieel dat wordt gebruikt voor het onderhoud van dat waterstaatswerk.

JJJ

Artikel 6.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.3 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 6.2.

KKK

Artikel 6.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.4 (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding primaire waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een kabel of een leiding in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het tracé de waterkering niet kruist;
 - b. het een huisaansluiting betreft;
 - c. tijdens het stormseizoen geen werkzaamheden worden verricht in het buitentalud of in de grasbekleding;
 - d. de aanleg wordt uitgevoerd in een open ontgraving met sleuven die maximaal 1 m diep zijn; en
 - e. als het een leiding is, de gesteldheid geschikt is voor een waterkering.
2. Het eerste lid, onder e, houdt in dat:
 - a. een leiding onder vrij verval bestaat uit hoogwaardig pvc (klasse 34/SN8), PE40 SDR6, PE80 SDR13,6 of gelijkwaardig en is voorzien van leidingkoppelingen met rubberen afdichtingsringen; en
 - b. een leiding onder druk bestaat uit een stuk, een maximale druk heeft van 3 bar, een maximale uitwendige diameter van 110 mm en is uitgevoerd in HDPE (PE80/100).

3. Het eerste lid, aanhef en onderdelen a, b, c en d, is van overeenkomstige toepassing op het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een primaire waterkering.

LLL

Artikel 6.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.5 (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding niet-primaire waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een kabel of een leiding in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het tracé de waterkering niet kruist;
 - b. de aanleg wordt uitgevoerd in een open ontgraving met sleuven die maximaal 1 m diep zijn; en
 - c. als het werk een leiding is, de gesteldheid geschikt is voor een waterkering.
2. Het eerste lid, onder c, houdt in dat:
 - a. een leiding onder vrij verval bestaat uit hoogwaardig pvc (klasse 34/SN8), PE40 SDR6, PE80 SDR13,6 of gelijkwaardig en is voorzien van leidingkoppelingen met rubberen afdichtingsringen; en
 - b. een leiding onder druk bestaat uit een stuk, een maximale druk heeft van 3 bar, een maximale uitwendige diameter van 110 mm en is uitgevoerd in HDPE (PE80/100).
3. Het eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing op het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering.

MMM

Artikel 6.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.6 (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een las- of aansluitgat van maximaal 2 m² in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover tijdens het stormseizoen geen werkzaamheden worden verricht in het buitentalud of de grasbekleding.
2. Het aanbrengen van een las- of aansluitgat van maximaal 2 m² in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding.

NNN

Artikel 6.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.7 (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder melding, voor zover de aanleg wordt uitgevoerd met sleufloze technieken en met inachtneming van een gronddekking van ten minste 1,30 m ten opzichte van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam dat is vastgesteld in een legger als bedoeld in artikel 2.39 van de wet.
2. Het in open ontgraving aanbrengen van een kabel of leiding in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het tracé op minimaal 1 m afstand ligt van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam; en
 - b. de aanleg wordt uitgevoerd met sleuven die maximaal 1 m diep zijn.
3. Het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder melding.
4. Het aanbrengen van een kabel of leiding boven een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder melding.

vlaetewaterlichaam b is verboden zonder melding, voor zover de kabel of leiding aan een brug is bevestigd en de vrije ruimte tussen het wateroppervlak en de onderzijde van de brug behouden blijft.

OOO

Artikel 6.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een kabel of een leiding in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 6.4 en 6.5.
2. Het aanbrengen van een las- of aansluitgat in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.6.
3. Het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 6.4 en 6.5.
4. Het aanbrengen, wijzigen of hebben van een kabel of leiding op of boven een waterkering in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

PPP

Artikel 6.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

1. Het aanbrengen van een kabel of een leiding in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.7, eerste en tweede lid.
2. Het aanbrengen, wijzigen of hebben van een kabel of leiding door of boven een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over:
 - a. een kabel of leiding op een hoogte van minder dan 5 m ten opzichte van het maaiveld, of het waterpeil;
 - b. een kabel of leiding die aan een brug is bevestigd en de vrije ruimte tussen de het wateroppervlak en de onderzijde van de brug wordt verkleind; of
 - c. een kabel of leiding boven een gemaal, sluis of stuw.
3. Het aanbrengen van een las- of aansluitgat in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b, anders dan de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging a of de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging b, is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.8.

QQQ

Afdeling 6.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 6.2 Vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorzieningen

Artikel 6.11 (toepassingsbereik)

1. Deze afdeling is gericht op:
 - a. het beschermen van waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan- en afvoeren van water;

- b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen.
2. Deze afdeling gaat niet over:
- a. een leiding als bedoeld in afdeling 6.1; of
 - b. een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 8.5.

Artikel 6.12 (algemene regels)

1. Een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een waterkering, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b wordt verwijderd zodra deze niet langer in gebruik is.
2. Een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een waterkering, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is bestand tegen de druk van het materieel dat wordt gebruikt voor het onderhoud van dat waterstaatswerk, voor zover de voorziening in de onderhoudsstrook ligt.
3. De ligging van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening voor het brengen van water in of het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam wordt duidelijk gemarkeerd.

Artikel 6.13 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, hebben of wijzigen van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 6.12.

Artikel 6.14 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder melding, voor zover:
- a. de voorziening buiten de oeverlijn van het oppervlaktewaterlichaam wordt gerealiseerd en in het talud is verzonken en gefundeerd; of
 - b. het gaat over een pijp die minimaal 20 en maximaal 50 cm buiten de doorgaande oeverlijn uitsteekt.
2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een waterkering.
3. Het verbod geldt niet voor een voorziening voor het brengen van water in of het onttrekken van water uit een grondwaterlichaam.

Artikel 6.15 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.14.

RRR

Artikel 6.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.18 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a, in het beperkingengebied van een oppervlaktewa-

terlichaam b of in het beperkingengebied van een waterkering kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regel die is gesteld in artikel 6.17.

SSS

Artikel 6.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.19 (meldingsplichtige gevallen: waterkering)

1. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie op een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder melding.
2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een primaire of voorliggende waterkering.

TTT

Artikel 6.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.20 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het op één perceel aanbrengen of wijzigen van een oeverconstructie van maximaal 20 m lengte of het van één perceel verwijderen van een oeverconstructie in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is verboden zonder melding, voor zover het verloop van de oorspronkelijke oeverlijn niet wordt gewijzigd.
2. Het verbod geldt niet als het gaat over een krw-oppervlaktewaterlichaam of als artikel 6.22, tweede lid, van toepassing is.

UUU

Artikel 6.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.22 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

1. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie op een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een primaire of ~~een~~ voorliggende waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie op een perceel zonder woonfunctie in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

VVV

Artikel 6.24 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.24 (algemene regels)

1. Puin dat is vrijgekomen bij het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een hekwerk in de kernzone van een waterkering of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam, wordt afgevoerd.
2. Een hekwerk dat wordt verwijderd in het beperkingengebied van een waterkering of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam wordt volledig verwijderd.
3. Na het verwijderen van een hekwerk in de kernzone van een waterkering of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam wordt het profiel van de waterkering of van het oppervlaktewaterlichaam hersteld, en, voor zover het gaat over een primaire waterkering, met inbegrip van

de oorspronkelijke verharding of oorspronkelijke grasbekleding met een graszaadmengsel voor dijken van het type D1 of D2.

WWW

Artikel 6.25 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.25 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een hekwerk in het beperkingengebied van een waterkering, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 6.24.

XXX

Artikel 6.27 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.27 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een hekwerk in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een hekwerk in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over een onderhoudsstrook.

YYY

Artikel 6.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.28 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire waterkering)

1. ~~Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een hekwerk in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover:~~
Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een hekwerk in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover:
 - a. het hekwerk meer dan 1 m boven het maaiveld uitsteekt;
 - b. het hekwerk minder dan 70 % open oppervlak heeft; of
 - c. voor het aanbrengen of wijzigen een gat wordt gegraven.
2. Het aanbrengen of wijzigen van een hekwerk in de beschermingszone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover de ontgravingen die voor de activiteit worden verricht:
 - a. een gezamenlijke oppervlakte hebben van meer dan 1 m²; of
 - b. een diepte van meer dan 0,7 m.
3. Het verwijderen van een hekwerk in de kernzone van een primaire waterkering tijdens het stormseizoen is verboden zonder omgevingsvergunning.

ZZZ

Artikel 6.31 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.31 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een steiger of meerpaal kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regel die is gesteld in artikel 6.30.

AAAA

Artikel 6.32 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.32 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen of wijzigen van een voor het betrokken perceel eerste steiger in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de ligging wordt gerealiseerd op maximaal 2 m van de doorgaande oeverlijn, maximaal 6 m lengte evenwijdig aan de oeverlijn, minimaal 2 m van de middenlijn van het oppervlaktewaterlichaam en minimaal 10 m van een gemaal of 5 m van een ander kunstwerk; en
 - b. de constructie bestaat uit maximaal 6 palen te water en bevindt zich voor het overige boven een vrije ruimte van minimaal 0,35 m tot het wateroppervlak, volgens het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil.
2. Het aanbrengen of wijzigen van een voor het betrokken perceel eerste of tweede meerpaal in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is verboden zonder melding, voor zover de ligging wordt gerealiseerd op maximaal 30 cm van de doorgaande oeverlijn en minimaal 10 m van een gemaal of 5 m van een ander kunstwerk.
3. De verboden gelden niet in het beperkingengebied van een waterkering.

BBBB

Artikel 6.35 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.35 (toepassingsbereik)

1. Deze afdeling is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water en het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van het belang van het doorspoelen van water; en
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen en het schaatsen.
2. Deze afdeling gaat niet over het dempen van een oppervlaktewaterlichaam.

CCCC

Artikel 6.37 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.37 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen of wijzigen van een dam met duiker in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas als eerste of tweede ontsluiting van een perceel is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de oppervlakte van het gedempte water maximaal 60 m² is of het meerdere binnen hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd;
 - b. de ligging van de duiker wordt gerealiseerd in de lengterichting van het oppervlaktewaterlichaam, midden tussen de oevers en op minimaal 5 m van een kunstwerk;
 - c. de duiker een lengte heeft van maximaal 12 m en ten opzichte van de dam minimaal 20 cm maar maximaal 50 cm in het water uitsteekt;
 - d. de duiker een inwendige diameter heeft van minimaal 80 cm en in een veengebied minimaal 60 cm; en

- e. in de duiker een vrije ruimte aanwezig is tot het wateroppervlak naar het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil van minimaal 20 cm maar maximaal 30 cm en in een veengebied minimaal 20 cm maar maximaal 25 cm.
- 2. Het verwijderen van een dam met duiker in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder melding.
- 3. De verboden gelden niet in het beperkingengebied van een waterkering.

DDDD

Artikel 6.42 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.42 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

- 1. Het aanbrengen of wijzigen van een brug over een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een groot debiet als eerste of tweede ontsluiting van een perceel is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de ligging in de lengterichting haaks op de oeverlijn wordt gerealiseerd met een breedte van maximaal 6 m over de lengte van de oever, op minimaal 10 m afstand van een kunstwerk; en
 - b. de constructie geen steunpunt, of ander obstakel, heeft in het water en zich bevindt boven een vrije ruimte van minimaal 1 m hoogte tot het wateroppervlak volgens het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil over minimaal 2 m doorstroombreedte midden tussen de oevers van het oppervlaktewaterlichaam.
- 2. Het aanbrengen of wijzigen van een brug in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet als eerste of tweede ontsluiting van een perceel is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de oppervlakte van het gedempte water maximaal 60 m² is of het meerdere binnen hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd;
 - b. de ligging in de lengterichting haaks op de oeverlijn wordt gerealiseerd met een breedte van maximaal 6 m over de lengte van de oever, op minimaal 10 m afstand van een kunstwerk; en
 - c. de constructie zich bevindt boven een vrije ruimte van minimaal 1 m en in een veengebied minimaal 0,65 m boven het wateroppervlak volgens het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil over minimaal 2 m doorstroombreedte midden tussen de oevers van het oppervlaktewaterlichaam.
- 3. Het aanbrengen of wijzigen van een brug in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas als eerste of tweede ontsluiting van een perceel is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de oppervlakte van het gedempte water maximaal 60 m² is of het meerdere binnen hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd;
 - b. de ligging in de lengterichting haaks op de oeverlijn wordt gerealiseerd met een breedte van maximaal 6 m over de lengte van de oever, op minimaal 5 m afstand van een kunstwerk; en
 - c. de constructie zich bevindt boven een vrije ruimte van minimaal 0,20 m boven het wateroppervlak volgens het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil over minimaal 1 m doorstroombreedte midden tussen de oevers van het oppervlaktewaterlichaam.
- 4. Het verwijderen van een brug in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder melding.
- 5. De verboden van het eerste tot en met het vierde lid, gelden niet in het beperkingengebied van een waterkering. De verboden van het eerste en tweede lid, gelden niet in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een vaarfunctie.

EEEE

Artikel 6.45 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.45 (toepassingsbereik)

1. Deze afdeling is gericht op het beschermen van waterstaatswerken, met inbegrip van het belang van de toekomstige verruiming daarvan, en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water en het aan- en afvoeren van water.
2. Deze afdeling is mede gericht op de bescherming van de belangen, bedoeld in artikel 2.1, voor zover beperkingengebiedactiviteiten bouwwerken naar hun aard, omvang of samenhang met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, daarvoor gevolgen kunnen hebben.
3. Deze afdeling gaat niet over vaste stoffen of voorwerpen als bedoeld in hoofdstuk 8.

FFFF

Artikel 6.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.47 (meldingsplichtige gevallen: beschermingszone oppervlaktewaterlichaam)

1. Een bouwwerk aanbrengen in het voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder melding, voor zover het wordt verricht op een afstand van minimaal 10 m van een kunstwerk en buiten de onderhoudsstrook.
2. Een bouwwerk wijzigen of verwijderen in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging a en in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging b is verboden zonder melding, voor zover het wordt verricht op een afstand van ten minste 10 m van een kunstwerk.
3. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een waterkering.

GGGG

Artikel 6.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.48 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een bouwwerk of het wijzigen van de oppervlakte, de kelder, de fundering of het vloerpeil van een bouwwerk in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het eerste lid geldt niet in het beperkingengebied van een achterliggende waterkering voor zover het bouwwerk wordt aangebracht op een afstand van minimaal 2,5 m uit de as van de waterkering maar buiten het profiel van de waterkering dat is vastgesteld in een legger als bedoeld in artikel 2.39 van de wet.
3. Het verwijderen van een bouwwerk in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
4. De verboden gelden niet in het beperkingengebied van een peilscheiding B.

HHHH

Artikel 6.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.49 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

1. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer of in het niet voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning.

2. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in het voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over een bouwwerk op een afstand van minder dan 10 m van een kunstwerk of in de onderhoudsstrook.
3. Het aanbrengen of wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover daarbij werkzaamheden worden verricht binnen de oeverlijnen van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging a en in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging b is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over een bouwwerk op een afstand van minder dan 10 m van een kunstwerk.

IIII

Artikel 6.51 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.51 (vangnet)

1. Het aanbrengen, houden of verwijderen van een ander werk dan waarover in dit hoofdstuk regels zijn gesteld in het beperkingengebied van een waterkering, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het verbod is gericht op de doelen, bedoeld in artikel 2.1.

JJJJ

Artikel 7.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.2 (algemene regels)

1. Beplanting in het beperkingengebied van een waterkering, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b wordt in goede staat gehouden.
2. Beplanting in de kernzone van een primaire waterkering wordt op maximaal 2 m boven het maaiveld gehouden.
3. Beplanting binnen een afstand van 5 m tot het te keren water in de kernzone van een beperkt-risico-kade wordt op een hoogte gehouden van maximaal 2 m boven het maaiveld.
4. Beplanting in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer die zich uitstrekt boven het wateroppervlak wordt hoger gehouden dan een vrije ruimte van minimaal 2 m boven het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil.
5. Beplanting die wordt verwijderd in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b of in het beperkingengebied van een waterkering, wordt volledig verwijderd.

KKKK

Artikel 7.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.3 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, in stand houden of verwijderen van beplanting in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a, in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b of in het beperkingengebied van een waterkering kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 7.2.

LLLL

Artikel 7.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.4 (meldingsplichtige gevallen: primaire waterkering)

1. Het aanbrengen van beplanting op een perceel met woonfunctie in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover de beplanting wordt gerealiseerd:
 - a. op een vlakke ondergrond; en
 - b. op een afstand van minimaal 0,5 m van het binnentalud of minimaal 5 m van het buitentalud.
2. Het verwijderen van beplanting in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de beplanting niet in het buitentalud of de grasbekleding wordt verwijderd; en
 - b. de werkzaamheden niet tijdens het stormseizoen worden verricht.

MMMM

Artikel 7.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.5 (meldingsplichtige gevallen: niet-primaire waterkering)

1. Het aanbrengen van beplanting op een perceel met woonfunctie in de kernzone van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover deze wordt gerealiseerd:
 - a. op minimaal 5 m afstand van het te keren water; of
 - b. op minimaal 10 m afstand van het te keren water als het over een boom gaat.
2. Het aanbrengen van beplanting op een perceel zonder woonfunctie in de kernzone van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover deze:
 - a. op minimaal 10 m afstand van het te keren water wordt gerealiseerd; en
 - b. geen boom is.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid, is het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een beperkt-risico-kade verboden zonder melding, voor zover deze wordt gerealiseerd:
 - a. op minimaal 5 m afstand van het te keren water; en
 - b. met een maximale hoogte van 2 m boven het maaiveld.
4. In afwijking van het eerste en tweede lid, is het aanbrengen van beplanting in het beperkingengebied van een achterliggende waterkering verboden zonder melding, voor zover deze wordt gerealiseerd:
 - a. op minimaal 2,5 m afstand van de as van de waterkering; en
 - b. zonder te graven in het profiel van de waterkering dat is vastgesteld in een legger als bedoeld in artikel 2.39 van de wet.
5. In afwijking van het eerste en tweede lid, is het aanbrengen van beplanting in het beperkingengebied van een peilscheiding B verboden zonder melding, voor zover de beplanting geen boom is.

NNNN

Artikel 7.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.6 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

1. Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning voor zover de beplanting in het water wordt gerealiseerd.

2. Het aanbrengen van beplanting in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning voor zover de beplanting wordt gerealiseerd:
 - a. in de onderhoudsstrook; of
 - b. binnen een afstand van 0,5 m tot de insteek van het naastgelegen oppervlaktewaterlichaam.

OOOO

Artikel 7.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.7 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

1. Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.4, eerste lid.
2. Het verwijderen van beplanting in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.4, tweede lid.
3. Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een niet-primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.5.

PPPP

Het opschrift van afdeling 7.2. wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 7.2: Visactiviteiten

QQQQ

Artikel 7.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.9 (algemene regels)

1. Het anders dan met een hengel vissen in een oppervlaktewaterlichaam wordt verricht:
 - a. overeenkomstig een visplan van de rechthebbende op het visrecht als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Visserijwet 1963;
 - b. zodanig dat geen nadelige gevolgen kunnen optreden voor een evenwichtige visstand of de populatieopbouw van vissoorten; en
 - c. zonder het uitzetten van een vissoort die niet van nature in het oppervlaktewaterlichaam voorkomt.
2. Degene die vis uitzet als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder b, van de Visserijwet 1963 kan bewijs overleggen dat de uit te zetten vis vrij is van parasieten en ziekten.

RRRR

Artikel 7.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.10 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het vissen, anders dan met een hengel, kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 7.9.

SSSS

Artikel 7.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.11 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het vissen in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. De omgevingsvergunning wordt voor drie jaar verleend, tenzij in de omgevingsvergunning een kortere duur is bepaald.
3. Het verbod geldt niet voor:
 - a. gevallen als bedoeld in artikel 7.13; of
 - b. het vissen met een hengel.

TTTT

Artikel 8.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.1 (toepassingsbereik)

1. Dit hoofdstuk is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen van de chemische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het schaatsen en het varen.
2. Voorwerpen als bedoeld in dit hoofdstuk zijn in ieder geval:
 - a. een bord of paal, anders dan een onderdeel van een afrastering;
 - b. straatmeubilair;
 - c. een speeltoestel; en
 - d. een hut of ongefundeerd bouwwerk.
3. Dit hoofdstuk gaat niet over:
 - a. een los verplaatsbaar voorwerp of vaste stof die op geen enkele wijze schade aan de waterkering toe kan brengen bij het aanbrengen, wijzigen of verwijderen; of
 - b. een duurzaam gefundeerd bouwwerk als bedoeld in afdeling 6.8.

UUUU

Artikel 8.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.2 (algemene regels)

1. Een voorwerp dat wordt verwijderd in de kernzone van een waterkering, wordt volledig verwijderd. De locatie wordt hersteld in overeenstemming met het profiel van de waterkering en in overeenstemming met de oorspronkelijke verharding of de oorspronkelijke grasbekleding voor dijken van het type D1 of D2.
2. Puin dat is vrijgekomen bij het verwijderen van een voorwerp in de kernzone van een waterkering, wordt afgevoerd.
3. Een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b wordt verwijderd zodra deze niet langer in gebruik is.

VVVV

Artikel 8.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.3 (maatwerkvoorschriften)

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over:

- a. het aanbrengen, hebben of wijzigen van een voorwerp of een vaste stof in het beperkingengebied van een waterkering, het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b; of
- b. het aanbrengen, hebben of wijzigen van een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b.

2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 8.2.

WWWW

Artikel 8.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.4 (meldingsplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een voorwerp of een vaste stof op bestaande verharding in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding.
2. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een voorwerp of een vaste stof buiten bestaande verharding in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover het voorwerp of de vaste stof:
 - a. zich bevindt op een vlakke ondergrond en op afstand van minimaal 1 m van andere voorwerpen;
 - b. een uitwendige diameter heeft van maximaal 15 cm tot een hoogte van 50 cm boven het maaiveld; en
 - c. is gerealiseerd zonder fundering of met een fundering van maximaal 30 cm lengte, 30 cm breedte en 30 cm hoogte.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing:
 - a. in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam; of
 - b. op een voorwerp of stof in de onderhoudsstrook van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer dat niet binnen 48 uur verwijderd kan worden.
4. Het buiten het stormseizoen verwijderen van een voorwerp of vaste stof in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding.
5. Het verwijderen van een voorwerp of vaste stof in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering anders dan in het beperkingengebied van een peilscheiding B is verboden zonder melding.

XXXX

Artikel 8.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.5 (meldingsplichtige gevallen: losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het gaat over een voorziening voor het onttrekken van water uit of brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam;
 - b. de voorziening maximaal 1 m buiten de doorgaande oeverlijn in het oppervlaktewaterlichaam uitsteekt; en
 - c. de ligging duidelijk is gemarkeerd.
2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een waterkering, tenzij het gaat over het beperkingengebied van een peilscheiding B.

YYYY

Artikel 8.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.6 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een voorwerp of vaste stof in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een voorwerp of vaste stof in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het:
 - a. zich bevindt in de onderhoudsstrook; of
 - b. niet binnen 48 uur verwijderbaar is.
3. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam a of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam b is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 8.5.

ZZZZ

Artikel 8.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.8 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)

1. Het aanbrengen, hebben, wijzigen of verwijderen van een voorwerp of een vaste stof in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 8.4.
2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een peilscheiding B.

AAAAA

Artikel 9.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.4 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het bij het eigen perceel innemen van een vaste ligplaats in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is verboden zonder melding, voor zover de ligplaats wordt ingenomen binnen een afstand van 2 m tot de doorgaande oeverlijn, binnen een lengte van 6 m evenwijdig aan de oeverlijn, op minimaal 2 m van de middenlijn van het oppervlaktewaterlichaam en op minimaal 10 m van een gemaal of 5 m van een ander kunstwerk.
2. Het verbod geldt niet voor het innemen van vaste ligplaats met een vaartuig dat is bestemd voor verblijf of bewoning.

BBBBB

Artikel . wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.5 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het innemen van een vaste ligplaats in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 9.4.
2. Het varen met een mechanisch voortbewogen vaartuig met een snelheid van meer dan 6 km/u in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.

CCCCC

Artikel 9.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.7 (toegangsverbod)

1. Het dagelijks bestuur kan de toegang tot het beperkingengebied van een waterstaatswerk a en tot het beperkingengebied van een waterstaatswerk b geheel of gedeeltelijk verbieden of beperken door een daartoe strekkende bekendmaking, geplaatst bij het betrokken waterstaatswerk, dan wel gedaan op een andere geschikte wijze.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. gebruik van openbare wegen of vaarwegen door het openbaar verkeer; of
 - b. gebruik door rechthebbenden.

DDDDD

Artikel 9.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: toegang)

1. Het rijden met een rij- of voertuig buiten de openbare weg in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het zwemmen, duiken, innemen van een ligplaats met een vaartuig of het beoefenen van een andere watersport binnen een afstand van 10 m tot een gemaal of een ander peilregelend kunstwerk is verboden zonder omgevingsvergunning.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in het beperkingengebied van een peilscheiding B.

EEEEE

Artikel 9.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.11 (algemene regels)

1. Bij het brengen of houden van dieren in de kernzone van een waterkering wordt schade aan de grasbekleding van de waterkering voorkomen.
2. Het eerste lid houdt in ieder geval in:
 - a. het afstemmen en aanpassen van het aantal dieren en de begrazingsduur aan de groeisnelheid van het gras; en
 - b. het regelmatig verplaatsen van drinkvoorzieningen.
3. Schade wordt hersteld overeenkomstig de oorspronkelijke grasbekleding door:
 - a. kuilen of gaten aan te vullen met erosiebestendig klei; en
 - b. kale plekken in te zaaien met een graszaadmengsel voor dijken van het type D1 of D2.
4. Zo spoedig mogelijk na het beweiden in de kernzone van een waterkering wordt alle niet afgegraasde vegetatie gemaaid.

FFFFF

Artikel 9.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.12 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: brengen of hebben van dieren)

1. Het rijden met een lastdier of drijven van vee buiten de openbare verharde weg in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het brengen, hebben of houden van andere dieren in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
3. De verboden zijn niet van toepassing in het beperkingengebied van een peilscheiding B.

4. De verboden zijn niet van toepassing op het brengen, hebben of houden van dieren voor beweiding als bedoeld in artikel 9.13.

GGGGG

Artikel 9.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.13 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: beweiden)

1. Het beweiden in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning met andere dieren dan schapen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het beweiden van een vlakke ondergrond in de kernzone van een primaire waterkering voor zover dat plaatsvindt op minimaal 0,5 m uit de beneden teenlijn.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het beweiden in de kernzone van een niet-primaire waterkering voor zover dat plaatsvindt buiten een afstand van 5 m tot de doorgaande oeverlijn van het te keren water en op minimaal die afstand een veekerende afrastering is aangebracht.
4. Het eerste lid is niet van toepassing in het beperkingengebied van een peilscheiding B of in het beperkingengebied van een achterliggende waterkering.

HHHHH

Artikel 10.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 10.2 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen, wijzigen of hebben van een werk of beplanting in het beperkingengebied van een windwatermolen is verboden zonder omgevingsvergunning:
 - a. binnen een straal van 100 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, voor zover het werk of de beplanting hoger is dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; of
 - b. binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, voor zover het gaat over:
 1. een gebied buiten bestaand stads- en dorpsgebied en de maximale hoogte van het werk of de beplanting meer bedraagt dan 1/100ste van de afstand tussen het werk of de beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogte-maat van de onderste punt van de verticaal staande wiek; of
 2. een gebied binnen bestaand stads- en dorpsgebied en de maximale hoogte van het werk of de beplanting meer bedraagt dan 1/30ste van de afstand tussen het werk of de beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogte-maat van de onderste punt van de verticaal staande wiek.
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het gaat over:
 - a. het aanbrengen van een werk of beplanting en zeker is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen door maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd; of
 - b. het wijzigen van een werk of beplanting binnen de bestaande contouren.

IIIIII

Afdeling 11.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 11.1 Algemeen

Artikel 11.1 (toepassingsbereik)

1. Dit hoofdstuk is gericht op:

- a. het behoeden van de staat en werking van openbare wegen voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die wegen, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg behoort; en
 - b. het behoeden van de ecologische kwaliteit van eco-bermen voor nadelige gevolgen van activiteiten in die bermen.
2. Dit hoofdstuk gaat niet over het gebruik van wegen door het openbaar verkeer als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet.

Artikel 11.2 (specifieke zorgplicht)

1. Degene die een activiteit verricht met betrekking tot een weg of een onderdeel daarvan en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 11.1, moet:
 - a. alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken; en
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Het eerste lid houdt in ieder geval in dat:
 - a. het voor het verkeer noodzakelijke uitzicht op of bij de weg zo min mogelijk wordt belemmerd;
 - b. geen gevaar wordt veroorzaakt voor de verkeersveiligheid of de doorstroming van het verkeer; en
 - c. de staat van het wegdek niet wordt aangetast op een wijze dat hoogteverschillen ontstaan of afwatering van de weg wordt gehinderd.

Artikel 11.3 (algemene regels: werkzaamheden)

1. Werkzaamheden in het beperkingengebied van een weg worden duidelijk aangegeven met verkeersborden die voldoen aan de CROW-publicatie 96b – Handboek maatregelen bij werk in uitvoering – Niet-autosnelwegen.
2. Werkzaamheden in het beperkingengebied van een weg worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang.
3. Een opgebroken gedeelte van de weg wordt binnen een dag verdicht en verhard.
4. Een verdichte sleuf of andere vergraving in het beperkingengebied van een weg worden na uitvoering van de werkzaamheden tenminste twaalf maanden in goede staat gehouden.

Artikel 11.4 (algemene regels: vergraving in verharding)

1. Een vergraving in verharding in het beperkingengebied van een weg wordt uitgevoerd met sleuven met een formaat dat sluitend met klinkers kan worden gedicht.
2. Een sleuf in verharding in het beperkingengebied van een weg wordt afgewerkt door de sleuf:
 - a. op te vullen met funderingsmateriaal dat mechanisch wordt verdicht in lagen van niet meer dan 30 cm; en
 - b. af te dekken met een tijdelijke wegdek.
3. Een nieuwe fundering is minimaal 40 cm dik en heeft een proctordichtheid van niet minder dan 98% na verdichting.
4. Een tijdelijk wegdek als bedoeld in het tweede lid, onder b, wordt aangebracht met klinkerbestrating.
5. Degene die een sleuf in verharding afdekt met tijdelijke verharding als bedoeld in het tweede lid, onder b, laat de tijdelijke verharding na 6 maanden binnen 4 weken vervangen door asfaltverharding die is aangebracht door een in asfaltwerk gespecialiseerd bedrijf.

Artikel 11.5 (algemene regels: vergraving in bermen)

1. De eerste laag van minstens 15 cm tot maximaal 30 cm grond uit een sleuf in een berm in het beperkingengebied van een weg wordt opgeslagen zonder deze te vermengen met andere grond.
2. Na graven in een berm in het beperkingengebied van een weg wordt de berm hersteld, zonder hoogteverschillen met de omgeving te veroorzaken, door:
 - a. het oorspronkelijke materiaal of vergelijkbaar materiaal, in overeenstemming met de oorspronkelijke opbouw, in lagen van niet meer dan 30 cm terug te brengen;
 - b. iedere laag apart te verdichten tot een proctordichtheid van niet minder dan 98%;
 - c. de oorspronkelijke grasmat terug te brengen of de bovenlaag in te zaaien met graszaadmengsel voor bermen en dijken; en
 - d. rondom een afsluiter, pomp- of inspectieput en dergelijke een duidelijk zichtbare verharding aan te brengen op een hoogte die hoger is dan het omliggende maaiveld.

Artikel 11.6 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het verrichten van een activiteit met betrekking tot een weg of een onderdeel daarvan in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.3 tot en met artikel 11.5.

JJJJJ

Artikel 11.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.8 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het maken of aanpassen van een uitweg in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.7.

KKKKK

Artikel 11.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.9 (meldingsplichtige gevallen: uitwegen)

1. Het maken of aanpassen van een uitweg naar de openbare weg als enige ontsluiting van een perceel in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover het gaat over:
 - a. een weg met een maximumsnelheid van 60 km/u of lager; en
 - b. een uitweg met een maximale aansluitbreedte van 12 m.
2. Het verwijderen van een uitweg naar de openbare weg is verboden zonder melding in het beperkingengebied van een weg.

LLLLL

Artikel 11.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.13 (meldingsplichtige gevallen: borden)

1. Het plaatsen van een bord in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding voor zover het bord op ten minste 50 cm buiten de rijbaan wordt geplaatst en voldoet aan CROW-publicatie 322 – Eisen en richtlijnen bewegwijzering op autosnelwegen en niet-autosnelwegen.

2. Het eerste lid gaat niet over een bord dat is genoemd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

MMMMM

Artikel 11.16 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.16 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het tracé de weg of berm kruist; en
 - b. de aanleg wordt uitgevoerd met sleufloze technieken.
2. Het aanbrengen van een proefsleuf of las- of aansluitgat met een oppervlakte van maximaal 4 m² in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding.
3. Het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding.
4. Het eerste, tweede en derde lid, gelden niet in een eco-berm.

NNNNN

Artikel 11.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.19 (algemene regels)

1. Beplanting in het beperkingengebied van een weg die zich uitstrekt boven de verharding of de eerste 50 cm uit de verharding wordt hoger gehouden dan een vrije ruimte van minimaal 4 m boven het wegdek.
2. Beplanting die wordt verwijderd in het beperkingengebied van een weg, wordt volledig verwijderd, inclusief stobben en stronken. Na afloop van de werkzaamheden wordt de berm in-gezaaid met graszaad.

OOOOO

Artikel 11.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.20 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen of verwijderen van beplanting in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.19.

PPPPP

Artikel 11.21 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.21 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen van beplanting in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding voor zover de beplanting wordt aangebracht:
 - a. op een afstand van ten minste 4 m tot andere beplanting; en
 - b. op een afstand van ten minste 1,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van 2 m of meer of op een afstand van ten minste 0,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van minder dan 2 m.

2. Het verwijderen van beplanting is verboden zonder melding in het beperkingengebied van een weg.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing in een eco-berm.

QQQQQ

Artikel 11.23 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.23 (algemene regels)

1. Een hekwerk of een heg in het beperkingengebied van een weg wordt niet voorzien van prikkeldraad of andere scherpe of uitstekende delen.
2. Scherpe of uitstekende delen van een hekwerk of een heg in het beperkingengebied van een weg worden verwijderd door degene die het hekwerk of de heg heeft aangebracht, heeft gewijzigd of houdt.

RRRRR

Artikel 11.24 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.24 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, aanpassen, houden of verwijderen van een hekwerk of een heg in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.23.

SSSSS

Artikel 11.25 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.25 (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen open hekwerk)

1. Het aanbrengen of aanpassen van een open hekwerk in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover het open hekwerk wordt aangebracht of aangepast:
 - a. tot een hoogte van niet meer dan 1 m ten opzichte van het wegdek; en
 - b. op een afstand van ten minste 1,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van 2 m of meer of op een afstand van ten minste 0,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van minder dan 2 m.
2. Het verbod geldt niet in een eco-berm.

TTTTT

Artikel 11.25a wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.25a (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen heg of gesloten hekwerk)

1. Het aanbrengen of aanpassen van een heg of een gesloten hekwerk in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover de heg of het gesloten hekwerk wordt aangebracht of aangepast:
 - a. tot een hoogte van niet meer dan 0,75 m ten opzichte van het wegdek; en
 - b. op een afstand van ten minste 1,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van 2 m of meer of op een afstand van ten minste 0,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van minder dan 2 m.
2. Het verbod geldt niet in een eco-berm.

UUUUU

Het opschrift van artikel 11.27 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.27 (~~Toepassingsbereik~~toepassingsbereik)

VVVVV

Artikel 11.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.28 (algemene regels)

1. Een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg wordt niet voorzien van prikkeldraad of andere scherpe of uitstekende delen.
2. Scherpe of uitstekende delen van een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg worden verwijderd door degene die het obstakel heeft aangebracht, heeft gewijzigd of houdt.

WWWWW

Artikel 11.29 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.29 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen of wijzigen van een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.28.

XXXXX

Artikel 11.30 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.30 (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)

1. Het aanbrengen van een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het te beschermen object op een afstand staat van niet meer dan 2,5 m buiten de rijbaan; en
 - b. het obstakel wordt aangebracht op een afstand van ten minste 1,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van 2 m of meer of op een afstand van ten minste 0,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van minder dan 2 m.
2. Het verbod geldt niet voor zover de weg niet is opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

YYYYY

Artikel 11.31 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.31 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)

1. Het aanbrengen van een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 11.30.
2. Het verbod geldt niet voor zover de weg niet is opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

ZZZZZ

Artikel 11.34 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.34 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het opslaan van bouw materiaal in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het bouw materiaal wordt opgeslagen in de berm van de weg;
 - b. geen alternatieve opslagruimte beschikbaar is buiten het beperkingengebied van de weg;
 - c. de opslag niet langer duurt dan 12 maanden; en
 - d. het bouw materiaal buiten een afstand van 1,5 m tot de rijbaan komt te liggen in een berm met een breedte van 2 m of meer of buiten een afstand van 0,5 m tot de rijbaan in een berm met een breedte van minder dan 2 m.
2. Het verbod geldt niet in een eco-berm.

AAAAAA

Artikel 12.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 12.3 (omgevingsvergunningaanvraag algemeen: beperkingengebiedactiviteit)

1. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in de hoofdstukken 5 tot en met 9 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. een werkplan waarin wordt beschreven hoe de activiteit wordt verricht;
 - b. een toelichtende tekening en de coördinaten volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting van de activiteit met daarbij een schets van de huidige situatie en de situatie na voltooiing van de werkzaamheden, met een duidelijke aanduiding van alle relevante omgevingsfactoren en hun afmetingen binnen een straal van 10 m van de locatie waar de activiteit wordt verricht;
 - c. een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk;
 - d. voor zover de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering; en
 - e. voor zover het gaat over het aanleggen of in stand houden van een terreinophoging of het ontgraven, verplaatsen of toepassen van grond of baggerspecie: een globale grondbalans die aantoont waar de grond vandaan komt en waar de grond naartoe gaat.
2. Relevante omgevingsfactoren, bedoeld in het eerste lid, onder b, zijn in ieder geval:
 - a. de kruin van een waterkering;
 - b. de teenlijn of teenlijnen van een waterkering;
 - c. de oeverlijn van een oppervlaktewaterlichaam;
 - d. de insteek van het talud van een oppervlaktewaterlichaam;
 - e. een kunstwerk; en
 - f. obstakels bij het uitvoeren van de activiteit.

BBBBBB

Afdeling 12.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 12.2 Aanvullende gegevens en bescheiden voor systeemactiviteiten

Artikel 12.6 (omgevingsvergunningaanvraag systeemactiviteiten)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of het met elkaar in verbinding brengen van oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een beschrijving van:
 - 1^o 1. het soort waterstaatswerk;
 - 2^o 2. de wijze waarop de activiteit wordt verricht;
 - 3^o 3. de oppervlakte die ten hoogste wordt ontgrond;
 - 4^o 4. de maximale diepte die wordt bereikt ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil;
 - 5^o 5. de bestaande hoogte van het maaiveld;
 - 6^o 6. de dwarsprofielen van de activiteit; en
 - 7^o 7. de opleveringshoogten;

- b. een toelichtende tekening en de coördinaten van de activiteit met daarbij een schets van de huidige situatie en de situatie na voltooiing van de werkzaamheden;
- c. een beschrijving van de soort, herkomst en hoeveelheid in m³ van de stoffen die naar verwachting:
 - 1^o 1. worden ontgraven;
 - 2^o 2. worden toegepast op een andere locatie dan de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en
 - 3^o 3. worden toegepast op de locatie waarop de activiteit wordt verricht en afkomstig zijn van een andere locatie;
- d. een beschrijving van de gevolgen van het verrichten van de activiteit voor:
 - 1^o 1. de veiligheid en stabiliteit van de bodemopbouw op de locatie, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden;
 - 2^o 2. de inrichting en het beheer van de locatie na afloop van de werkzaamheden; en
 - 3^o 3. de directe omgeving, tijdens en na afloop van de werkzaamheden;
- e. voor zover de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering;
- f. voor zover bij het uitvoeren van de werkzaamheden een schip wordt gebruikt: de naam, het type en de registratiegegevens van het te gebruiken schip;
- g. voor zover de activiteit op, in of bij een oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt: een rapportage met een weergave van een verricht hydrologisch, geohydrologisch en ecologisch onderzoek naar de gevolgen van de activiteit; en
- h. voor zover het een activiteit betreft die betrekking heeft op een oppervlakte van 100.000 m² of meer of een activiteit die naar zijn aard of vanwege de samenhang van de activiteit met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, relevante gevolgen kan hebben voor een gebied van die omvang een waterhuishoudingsplan. Een waterhuishoudingsplan omvat in ieder geval:
 - 1^o 1. een schets van de huidige situatie;
 - 2^o 2. een beschrijving van de te verrichten activiteit;
 - 3^o 3. een beschrijving van de met de te verrichten activiteit samenhangende activiteiten en ontwikkelingen in het gebied;
 - 4^o 4. een beschrijving van de te verwachten gevolgen van de onder 2^o en 3^o genoemde activiteiten en ontwikkelingen voor te onderscheiden onderdelen van het watersysteem en de goede staat en werking daarvan;
 - 5^o 5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken; en
 - 6^o 6. een beschrijving van de situatie na voltooiing van de werkzaamheden.

Artikel 12.7 (omgevingsvergunningaanvraag afwijkend peil)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het op een afwijkend peil brengen of houden van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een beschrijving van:
 - 1^o 1. het huidige en het toekomstige gebruik van de locatie waar de activiteit wordt verricht;
 - 2^o 2. de wijze waarop de activiteit wordt verricht;
 - 3^o 3. de peilverhoging of peilverlaging in cm ten opzichte van het gehanteerde peil zoals vastgesteld in het peilbesluit;
 - 4^o 4. de capaciteit van de uitstroom of onttrekkingsvoorziening in m³/u; en
 - 5^o 5. de bestaande hoogte van het maaiveld;
- b. een beschrijving van de gevolgen van het verrichten van de activiteit voor:
 - 1^o 1. de veiligheid en stabiliteit van de bodemopbouw op de locatie, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden;
 - 2^o 2. de inrichting en het beheer van de locatie na afloop van de werkzaamheden; en
 - 3^o 3. de directe omgeving, tijdens en na afloop van de werkzaamheden;
- c. voor zover de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering; en
- d. voor zover het een activiteit betreft die betrekking heeft op een oppervlakte van 100.000 m² of meer of een activiteit die naar zijn aard of vanwege de samenhang van de activiteit met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, relevante gevolgen kan hebben voor een gebied van die omvang een waterhuishoudingsplan. Een waterhuishoudingsplan omvat in ieder geval:
 - 1^o 1. een schets van de huidige situatie;
 - 2^o 2. een beschrijving van de te verrichten activiteit;
 - 3^o 3. een beschrijving van de met de te verrichten activiteit samenhangende activiteiten en ontwikkelingen in het gebied;

- 4° 4.** een beschrijving van de te verwachten gevolgen van de onder 2° en 3° genoemde activiteiten en ontwikkelingen voor te onderscheiden onderdelen van het watersysteem en de goede staat en werking daarvan;
- 5° 5.** een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken; en
- 6° 6.** een beschrijving van de situatie na voltooiing van de werkzaamheden.

Artikel 12.8 (omgevingsvergunningaanvraag grootschalige verharding)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van verharding als bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie, na voltooiing van de werkzaamheden met de afmetingen van het werk;
- b. de oppervlakte die ten hoogste wordt verhard;
- c. de materialen die bij het uitvoeren van de activiteit gebruikt worden;
- d. de wijze waarop hemelwater, dat op de verharding valt, wordt afgevoerd;
- e. de compenserende of bergende maatregelen voor de aan te brengen verharding, dakoppervlak of kassen;
- f. een beschrijving van eventuele obstakels voor het uitvoeren van de activiteit; en
- g. voor zover het een activiteit betreft die betrekking heeft op een oppervlakte van 100.000 m² of meer of een activiteit die naar zijn aard of vanwege de samenhang van de activiteit met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, relevante gevolgen kan hebben voor een gebied van die omvang een waterhuishoudingsplan. Een waterhuishoudingsplan omvat in ieder geval:
 - 1° 1.** een schets van de huidige situatie;
 - 2° 2.** een beschrijving van de te verrichten activiteit;
 - 3° 3.** een beschrijving van de met de te verrichten activiteit samenhangende activiteiten en ontwikkelingen in het gebied;
 - 4° 4.** een beschrijving van de te verwachten gevolgen van de onder 2° en 3° genoemde activiteiten en ontwikkelingen voor te onderscheiden onderdelen van het watersysteem en de goede staat en werking daarvan;
 - 5° 5.** een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken; en
 - 6° 6.** een beschrijving van de situatie na voltooiing van de werkzaamheden.

Artikel 12.9 (veroorzaken kwel of wegzijging van grondwater of aanbrengen diepe wandconstructies)

- 1.** Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veroorzaken van kwel of wegzijging van grondwater als bedoeld in artikel 2.3 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. een beschrijving van:
 - 1° 1.** de wijze waarop de activiteit wordt verricht;
 - 2° 2.** de oppervlakte die ten hoogste wordt ontgrond;
 - 3° 3.** de maximale diepte die wordt bereikt ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil;
 - 4° 4.** de bestaande hoogte van het maaiveld;
 - 5° 5.** de dwarsprofielen van de activiteit; en
 - 6° 6.** de opleveringshoogten;
 - b. een toelichtende tekening en de coördinaten van de activiteit met daarbij een schets van de huidige situatie en de situatie na voltooiing van de werkzaamheden;
 - c. de soort en de hoeveelheid in m³ stoffen die naar verwachting worden ontgraven;
 - d. het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit;
 - e. een beschrijving van de gevolgen van het verrichten van de activiteit voor:
 - 1° 1.** de veiligheid en stabiliteit van de bodemopbouw op de locatie, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden;
 - 2° 2.** de inrichting en het beheer van de locatie na afloop van de werkzaamheden; en
 - 3° 3.** de directe omgeving, tijdens en na afloop van de werkzaamheden;
 - f. een beschrijving van de wijze waarop is verzekerd dat de locatie, zowel tijdens het verrichten van de activiteit als daarna, veilig en stabiel is;
 - g. een rapportage met een weergave van een verricht geohydrologisch onderzoek naar de gevolgen van de activiteit; en
 - h. voor zover het een activiteit betreft die betrekking heeft op een oppervlakte van 100.000 m² of meer of een activiteit die naar zijn aard of vanwege de samenhang van de activiteit met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, relevante gevolgen kan hebben voor een gebied van die omvang een waterhuishoudingsplan. Een waterhuishoudingsplan omvat in ieder geval:

- 1^o 1. een schets van de huidige situatie;
 - 2^o 2. een beschrijving van de te verrichten activiteit;
 - 3^o 3. een beschrijving van de met de te verrichten activiteit samenhangende activiteiten en ontwikkelingen in het gebied;
 - 4^o 4. een beschrijving van de te verwachten gevolgen van de onder 2^o en 3^o genoemde activiteiten en ontwikkelingen voor te onderscheiden onderdelen van het watersysteem en de goede staat en werking daarvan;
 - 5^o 5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken; en
 - 6^o 6. een beschrijving van de situatie na voltooiing van de werkzaamheden.
2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van diepe wandconstructies als bedoeld in artikel 2.4 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

CCCCC

Afdeling 12.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 12.3 Aanvullende gegevens en bescheiden lozingsactiviteiten

Artikel 12.10 (water lozen op oppervlaktewater)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het lozen van water op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 3.3 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het debiet in m³/u van het te lozen afvalwater;
- b. een onderbouwing van de noodzaak om te lozen;
- c. de coördinaten volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting van elk lozingspunt;
- d. een aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;
- e. voor zover de lozing niet-continu plaatsvindt: de verwachte regelmaat van de lozing;
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de lozing en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken;
- g. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd; en
- h. als de aanvrager het voornemen heeft om in plaats van een maatregel die is voorgeschreven in regels, bedoeld in deze verordening, een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in ~~artikel 4.7~~ eerste lid, van de wet te treffen: gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

Artikel 12.10a (water lozen op oppervlaktewater of een zuiveringstechnisch werk)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk, als bedoeld in artikel 3.43 en 3.44, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het debiet in m³/u van het te lozen afvalwater;
- b. de regelmaat waarmee lozingen of deellozingen plaatsvinden;
- c. de aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;
- d. een riooltekening;
- e. de locaties van de lozingspunten;
- f. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van het lozen en de verwachte duur ervan;
- g. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de lozingen te voorkomen of te beperken;
- h. een onderbouwing van de noodzaak om te lozen;
- i. de samenstelling van het afvalwater dat wordt geloosd;
- j. de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen, verricht volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit ~~kwaliteit~~ ~~Kwaliteit~~ leefomgeving;
- k. de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen, verricht volgens het Handboek Immissietoets, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; en
- l. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd.

DDDDDD

Artikel 12.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 12.12 (melding of vergunning onttrekken of infiltreren van grondwater)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken of infiltreren van grondwater als bedoeld in de artikelen 4.10 en 4.15 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
 - b. het aantal in te richten infiltratie- of onttrekkingspunten;
 - c. de coördinaten volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting van ieder infiltratie- of onttrekkingspunt;
 - d. de diepte in m van de onderkant en de bovenkant van de filters van ieder infiltratie- of onttrekkingspunt ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
 - e. de lengte in m van het effectieve filter in ieder infiltratie- of onttrekkingspunt;
 - f. de capaciteit van de pomp in m³/u per infiltratie- of onttrekkingspunt;
 - g. de hoeveelheid water in m³ water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
 - h. het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit;
 - i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken;
 - j. voor zover het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
 - 1^o 1. de hoeveelheid water in m³ per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
 - 2^o 2. de diepte in m waarop het water in de bodem wordt gebracht;
 - 3^o 3. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking; en
 - 4^o 4. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
 - k. voor zover het een activiteit betreft die betrekking heeft op een oppervlakte van 100.000 m² of meer of een activiteit die naar zijn aard of vanwege de samenhang van de activiteit met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, relevante gevolgen kan hebben voor een gebied van die omvang een waterhuishoudingsplan. Een waterhuishoudingsplan omvat in ieder geval:
 - 1^o 1. een schets van de huidige situatie;
 - 2^o 2. een beschrijving van de te verrichten activiteit;
 - 3^o 3. een beschrijving van de met de te verrichten activiteit samenhangende activiteiten en ontwikkelingen in het gebied;
 - 4^o 4. een beschrijving van de te verwachten gevolgen van de onder 2^o en 3^o genoemde activiteiten en ontwikkelingen voor te onderscheiden onderdelen van het watersysteem en de goede staat en werking daarvan;
 - 5^o 5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken; en
 - 6^o 6. een beschrijving van de situatie na voltooiing van de werkzaamheden.
2. Bij een melding voor het onttrekken of infiltreren van grondwater als bedoeld in de artikelen 4.9 en 4.17 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

EEEEEE

Afdeling 12.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 12.5 Aanvullende gegevens en bescheiden bij werkzaamheden in het beperkingengebied van een waterstaatswerk

Artikel 12.13 (melding of omgevingsvergunning grondonderzoek)

1. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van grondonderzoek als bedoeld artikel 5.4 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de diameter van de grondboringen;
 - b. de wijze waarop de sonderingen worden uitgevoerd; en
 - c. de materialen, de voertuigen en het materieel dat bij de werkzaamheden wordt gebruikt.

2. Bij een melding voor het uitvoeren van grondonderzoek als bedoeld in artikel 5.3 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.14 (melding of omgevingsvergunning grondverzet)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van grond als bedoeld in artikelen 5.9 tot en met 5.13 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
- a. een beschrijving van:
 - 1^o 1. het soort waterstaatswerk;
 - 2^o 2. de oppervlakte die ten hoogste wordt ontgrond;
 - 3^o 3. de maximale diepte die wordt bereikt ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil;
 - 4^o 4. de bestaande hoogte van het maaiveld;
 - 5^o 5. de dwarsprofielen van de activiteit; en
 - 6^o 6. de opleveringshoogten;
 - b. een beschrijving van de soort, herkomst en hoeveelheid in m³ van de stoffen die naar verwachting:
 - 1^o 1. worden ontgraven; en
 - 2^o 2. worden toegepast op de locatie waarop de activiteit wordt verricht en afkomstig zijn van een andere locatie;
 - c. een beschrijving van de gevolgen van het verrichten van de activiteit voor:
 - 1^o 1. de veiligheid en stabiliteit van de bodemopbouw op de locatie, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden;
 - 2^o 2. de inrichting en het beheer van de locatie na afloop van de werkzaamheden; en
 - 3^o 3. de directe omgeving, tijdens en na afloop van de werkzaamheden;
 - d. voor zover bij het uitvoeren van de werkzaamheden een schip wordt gebruikt: de naam, het type en de registratiegegevens van het te gebruiken schip;
 - e. voor zover de activiteit op, in of bij een oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt: een rapportage met een weergave van een verricht hydrologisch, geohydrologisch en ecologisch onderzoek naar de gevolgen van de activiteit;
 - f. voor zover de activiteit wordt verricht ten behoeve van het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever: een verklaring dat beoogd wordt een natuurvriendelijke oever aan te brengen en of deze oever wordt aangebracht ter compensatie van verharding of van verloren waterberging; en
 - g. voor zover het een activiteit betreft die betrekking heeft op een oppervlakte van 100.000 m² of meer of een activiteit die naar zijn aard of vanwege de samenhang van de activiteit met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, relevante gevolgen kan hebben voor een gebied van die omvang een waterhuishoudingsplan. Een waterhuishoudingsplan omvat in ieder geval:
 - 1^o 1. een schets van de huidige situatie;
 - 2^o 2. een beschrijving van de te verrichten activiteit;
 - 3^o 3. een beschrijving van de met de te verrichten activiteit samenhangende activiteiten en ontwikkelingen in het gebied;
 - 4^o 4. een beschrijving van de te verwachten gevolgen van de onder 2^o en 3^o genoemde activiteiten en ontwikkelingen voor te onderscheiden onderdelen van het watersysteem en de goede staat en werking daarvan;
 - 5^o 5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken; en
 - 6^o 6. een beschrijving van de situatie na voltooiing van de werkzaamheden.
2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van grond als bedoeld in artikel 5.8 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.15 (omgevingsvergunning of melding terreinverharding)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van terreinverharding als bedoeld in artikelen 5.21 en 5.22 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
- a. de oppervlakte die ten hoogste wordt verhard;
 - b. de materialen die bij het uitvoeren van de activiteit gebruikt worden;
 - c. een beschrijving van de opbouw van de verhardingsconstructie met de funderingslagen eronder in een dwarsprofiel met NAP maatvoering;
 - d. een beschrijving van de wijze waarop de aansluitingen van de verhardingsconstructie op omliggende vlakken gemaakt worden; en
 - e. de wijze waarop hemelwater dat op de terreinverharding valt wordt afgevoerd.

2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van terreinverharding als bedoeld in artikelen 5.19 en 5.20 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

FFFFF

Afdeling 12.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 12.6 Aanvullende gegevens en bescheiden werken in het beperkingengebied van een waterstaatswerk

Artikel 12.16 (omgevingsvergunning of melding kabels en leidingen)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel, leiding of een las- of aansluitgat als bedoeld in artikelen 6.9 en 6.10 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
- a. een beschrijving van:
 1. het tracé van de kabel of de leiding;
 2. de aanlegmethode van de kabel, de leiding of het las- of aansluitgat; en
 3. de maat van de kabel of leiding of de maximale oppervlakte van het las- of aansluitgat.
 - b. het materiaal van de kabel of leiding;
 - c. voor zover het gaat om het plaatsen of in stand houden van een kabel of leiding: een erosiekraterberekening; en
 - d. voor zover een waterstaatswerk wordt gekruist door een boring: een boorplan met de volgende informatie:
 1. een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring overeenkomstig de Handleiding wegenbouw, ontwerp onderbouw, richtlijn Boortechnieken, uitgegeven door Rijkswaterstaat NEN 3650 en NEN 3651 of gelijkwaardige methodiek;
 2. een tekening met een aanduiding van de boorlijn op de locaties waarop een waterstaatswerk wordt gekruist;
 3. een tekening van de dwarsdoorsnede in de langsrichting van de gekozen boorlijn; en
 4. gegevens over de controleberekening of sterkteberekening volgens NEN 3650 en NEN 3651 of gelijkwaardige methodiek van de buis op basis van een grondmechanisch onderzoek.
2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel, leiding of een las- of aansluitgat als bedoeld in artikelen 6.4 tot en met 6.8 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.17 (omgevingsvergunning of melding oeverconstructies)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie als bedoeld in artikelen 6.21 of 6.22 wordt verstrekt wat de hoogte van de beschoeiing is ten opzichte van de waterlijn.
2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie als bedoeld in artikelen 6.19 of 6.20 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.18 (omgevingsvergunning of melding dam met duiker)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een dam met duiker als bedoeld in de artikelen 6.38 en 6.39 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
- a. de vorm van de duiker;
 - b. de lengte van de duiker op de waterlijn, in m;
 - c. de diameter van de binnenkant van de duiker in cm;
 - d. de diameter van de buitenkant van de duiker in cm; en
 - e. de hoogteligging van de duiker in cm, ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte van het peil zoals opgenomen in het peilbesluit.

2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een dam met duiker als bedoeld in artikel 6.37 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.19 (omgevingsvergunning of melding brug)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een brug als bedoeld in de artikelen 6.43 en 6.44 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de lengte van de brug in m;
 - b. de breedte van de brug in m;
 - c. de hoogteligging van de onderkant van de brug in cm, ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte van het peil zoals opgenomen in het peilbesluit;
 - d. de hoogteligging van de brug in cm, ten opzichte van het maaiveld; en
 - e. een beschrijving van de wijze waarop de taluds onder de brughoofden zijn afgewerkt of ingericht.
2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een brug als bedoeld in artikel 6.42 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.20 (omgevingsvergunning of melding bouwwerk)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk als bedoeld in de artikelen 6.48 tot en met 6.50 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. het aantal bouwlagen;
 - b. de hoogte van de bouwwerken ten opzichte van het NAP;
 - c. de peilmaten van de vloer; en
 - d. voor zover het een activiteit betreft die betrekking heeft op een oppervlakte van 100.000 m² of meer of een activiteit die naar zijn aard of vanwege de samenhang van de activiteit met andere activiteiten of ontwikkelingen in het watersysteem, relevante gevolgen kan hebben voor een gebied van die omvang een waterhuishoudingsplan. Een waterhuishoudingsplan omvat in ieder geval:
 - 1^o 1. een schets van de huidige situatie;
 - 2^o 2. een beschrijving van de te verrichten activiteit;
 - 3^o 3. een beschrijving van de met de te verrichten activiteit samenhangende activiteiten en ontwikkelingen in het gebied;
 - 4^o 4. een beschrijving van de te verwachten gevolgen van de onder 2^o en 3^o genoemde activiteiten en ontwikkelingen voor te onderscheiden onderdelen van het watersysteem en de goede staat en werking daarvan;
 - 5^o 5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken; en
 - 6^o 6. een beschrijving van de situatie na voltooiing van de werkzaamheden.
2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.47 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

GGGGGG

Afdeling 12.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 12.7 Aanvullende gegevens en bescheiden flora en fauna in het beperkingengebied van een waterstaatswerk

Artikel 12.21 (omgevingsvergunning of melding beplanting)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor aanbrengen of verwijderen van beplanting als bedoeld in artikelen 7.6 en 7.7 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de soort beplanting; en
 - b. voor zover meerdere planten worden aangebracht, de onderlinge afstand van de beplanting.
2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van beplanting als bedoeld in artikelen 7.4 en 7.5 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.21a (omgevingsvergunning visactiviteiten in beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor vissen als bedoeld in artikel 7.11 wordt een visplan verstrekt. Een visplan bevat in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden:

- a. Visrechten
 - 1°** 1. Een bewijs van het hebben van visrecht als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Visserijwet 1963;
 - 2°** 2. Voor zover van toepassing een schriftelijke toestemming voor gebruik beroepsvistuigen.
 - 3°** 3. De visrechthebbenden en eventuele houders van een schriftelijke toestemming voor gebruik beroepsvistuigen moeten het visplan ondertekenen.
 - 4°** 4. Voor zover van toepassing toelichting over de afstemming.
- b. Voorgenomen visuitzetting, per vissoort:
 - 1°** 1. uitzetperiode(s); tot maximaal 3 jaar vooruit;
 - 2°** 2. herkomst van de vissen;
 - 3°** 3. bewijs van vrij zijn van parasieten en ziekten; en
 - 4°** 4. totale hoeveelheid in aantal en gewicht.
- c. Voorgenomen visonttrekking, per vissoort:
 - 1°** 1. periode van onttrekking; tot maximaal 3 jaar vooruit; en
 - 2°** 2. hoeveelheid in aantallen en gewicht.
- d. Effect voorgenomen visuitzetting of visonttrekking: wat is het beoogde doel of effect van de uitzetting of onttrekking en wat is het verwachte effect op het ecosysteem.

HHHHHH

Artikel 12.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 12.22 (omgevingsvergunning of melding varen)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats als bedoeld in artikel 9.5 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. het type vaartuig of woonschip;
 - b. de lengte en breedte van het vaartuig of het woonschip in m; en
 - c. de diepgang van het vaartuig of het woonschip.
2. Bij een melding voor het innemen van een ligplaats als bedoeld in artikel 9.4 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

IIIIII

Afdeling 12.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 12.9 Aanvullende gegevens en bescheiden beperkingengebiedactiviteiten wegen

Artikel 12.24 (omgevingsvergunningaanvraag algemeen: beperkingengebiedactiviteit)

1. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in hoofdstuk 11 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. een werkplan waarin wordt beschreven hoe de activiteit wordt verricht;
 - b. een toelichtende tekening en de coördinaten van de activiteit met daarbij een schets van de huidige situatie en de situatie na voltooiing van de werkzaamheden, met een duidelijke aanduiding van alle relevante omgevingsfactoren en hun afmetingen binnen een straal van 25 m van de locatie waar de activiteit wordt verricht; en
 - c. een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.
2. De relevante omgevingsfactoren, bedoeld in het eerste lid, onder b, zijn in ieder geval:
 - a. de as van een weg;
 - b. de rijbaan;
 - c. de oeverlijn van een oppervlaktewaterlichaam;
 - d. een kunstwerk; en
 - e. obstakels bij het uitvoeren van de activiteit.

Artikel 12.25 (omgevingsvergunning of melding uitweg)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van een uitweg als bedoeld in artikel 11.10 wordt een beschrijving verstrekt van:
 - a. de aanlegmethode van de uitweg;
 - b. de maat van de uitweg; en
 - c. het materiaal van de uitweg.
2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van een uitweg als bedoeld in artikel 11.9 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.26 (omgevingsvergunning of melding kabels en leidingen)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of het aanbrengen van een proefsleuf of een las- of aansluitgat als bedoeld in artikel 11.17 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de aanlegmethode;
 - b. voor zover het gaat over een las- of aansluitgat: de maximale oppervlakte van het las- of aansluitgat; en
 - c. voor zover het gaat over een kabel of leiding:
 - 1^o 1. het tracé van de kabel of de leiding;
 - 2^o 2. het materiaal van de kabel of leiding; en
 - 3^o 3. de maat van de kabel of leiding.
2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of het aanbrengen van een proefsleuf of een las- en aansluitgat als bedoeld in artikel 11.16 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.27 (omgevingsvergunning of melding bouwmaterialen in de berm)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het opslaan van bouwmaterialen als bedoeld in artikel 11.35 worden een beschrijving verstrekt van de duur en wijze van opslag.
2. Bij een melding voor het opslaan van bouwmaterialen als bedoeld in artikel 11.34 wordt een beschrijving verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

JJJJJJ

Artikel 12.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 12.28 gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat)

1. Voordat een naam of adres als bedoeld in de artikelen 12.1, onder b, of 12.2, onder b, wijzigt, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt.
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander wordt verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt.

KKKKKK

Het opschrift van sectie A. wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

A. Begrippen

LLLLLL

Binnen bijlage 1 wordt de volgende sectie op de aangegeven wijze gewijzigd:

B. NEN-normen

NEN 3650: NEN 3650-1:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 1: Algemene eisen, NEN 3650-2:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal, NEN 3650-3:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof, NEN 3650-4:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton en NEN 3650-5:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer;

NEN 3651: NEN 3651:2020 Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken;

NEN 6600-1: NEN 6600-1:2019: Water – Monsterneming – Deel 1: Afvalwater, versie 2019;

NEN 6646: NEN 6646/C1:2015: Water – Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem – Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat, versie 2015 + C1:2015;

NEN 6966: NEN 6966:2006: Milieu – Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en de-struaten – Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2006;

NEN-EN 13284-1: NEN-EN 13284-1:2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: Manuele gravimetrische methode, versie 2001;

NEN-EN 872: NEN-EN 872:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen – Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005;

NEN-EN 12566-1: NEN-EN 12566-1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE – Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, versie 2016;

NEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:2018: Water – Monsterneming – Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2018;

NEN-EN-ISO 5815-1: NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water – Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) – Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum, versie 2019;

NEN-EN-ISO 5815-2: NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water – Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) – Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003;

NEN-EN-ISO 6878: NEN-EN-ISO 6878:2004: Water – Bepaling van fosfor – Ammoniummolybdaat spectrometrische methode, versie 2004;

NEN-EN-ISO 9377-2: NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water – Bepaling van de minerale-olie-index – Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, versie 2000;

NEN-EN-ISO 10301: NEN-EN-ISO 10301:1997: Water – Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen – Gaschromatografische methoden, versie 1997;

NEN-EN-ISO 11732: NEN-EN-ISO 11732:2005: Water – Bepaling van ammonium stikstof – Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 2005;

NEN-EN-ISO 11885: NEN-EN-ISO 11885:2009: Water – Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009;

NEN-EN-ISO 12846: NEN-EN-ISO 12846:2012: Water – Bepaling van kwik – Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012;

NEN-EN-ISO 13395: NEN-EN-ISO 13395:1997: Water – Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 1997;

~~NEN-EN-ISO 15587-1: NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water – Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water – Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002;~~

~~NEN-EN-ISO 15587-2: NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water – Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water – Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;~~

~~NEN-EN-ISO 15680: NEN-EN-ISO 15680:2003: Water – Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie, versie 2003;~~

~~NEN-EN-ISO 15682: NEN-EN-ISO 15682:2001: Water – Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001;~~

~~NEN-EN-ISO 15681-1: NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 1: Methode met een doorstrooinjectiesysteem (FIA), versie 2005;~~

~~NEN-EN-ISO 15681-2: NEN-EN-ISO 15681-2:2018: Water – Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA), versie 2018;~~

~~NEN-EN-ISO 17294-2: NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water – Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma – Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016;~~

~~NEN-EN-ISO 17852: NEN-EN-ISO 17852:2008: Water – Bepaling van kwik – Methode met atomaire fluorescentiespectrometrie, versie 2008;~~

~~NEN-EN-ISO 17993: NEN-EN-ISO 17993:2004: Water – Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004;~~

~~NEN-ISO 5663: NEN-ISO 5663:1993: Water – Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof – Methode na mineralisatie met seleen, versie 1993;~~

~~NEN-ISO 15705: NEN-ISO 15705:2003: Water – Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) – Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003; en~~


~~NEN-ISO 15923-1: NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit – Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013.
[Vervallen]~~

MMMMMM


Binnen bijlage 1 wordt de volgende sectie op de aangegeven wijze gewijzigd:

C. Afbeeldingen

Afbeelding 1.1, zonering beplanting primaire waterkering



Afbeelding 1.2, zonering beplanting niet-primaire waterkering



[Vervallen]

NNNNNN

Bijlage 2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage 2 Overzicht Geografische Informatieobjecten

<u>beheergebied</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/3e09c021-cd37-4b43-b57d-ad9114507c93/nld@2026-07-13:09223214
Beheergebied <u>beheergebied</u> voor het beheer van de kwaliteit van oppervlaktewater	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/af3c82da-aaae-4214-bb50-d200d64abaeb/nld@2024-11-28;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/af3c82da-aaae-4214-bb50-d200d64abaeb/nld@2026-07-13:09223214
Beheergebied <u>beheergebied</u> voor het beheer van de kwantiteit van oppervlaktewater	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/8a9477b5-5530-4ee6-96e9-369565c8362b/nld@2024-11-28;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/8a9477b5-5530-4ee6-96e9-369565c8362b/nld@2026-07-13:09223214
Beheergebied voor het waterstaatskundig beheer van waterstaatswerken	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/3e09c021-cd37-4b43-b57d-ad9114507c93/nld@2024-11-28;2
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een achterliggende waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/9ab263bb-3e9e-45b8-8ec2-f54841be9736/nld@2023-12-11;1 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/9ab263bb-3e9e-45b8-8ec2-f54841be9736/nld@2026-07-13:09223214
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/44d93a26-af97-4e7c-b427-7385c1998d48/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/44d93a26-af97-4e7c-b427-7385c1998d48/nld@2026-07-13:09223214
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een niet-primaire waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/842aeebf-f2f9-4fd4-a75a-8398c000d7b1/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/842aeebf-f2f9-4fd4-a75a-8398c000d7b1/nld@2026-07-13:09223214
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam a	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/2c2d8ee1-dc65-486d-8532-76766b951ce4/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/2c2d8ee1-dc65-486d-8532-76766b951ce4/nld@2026-07-13:09223214
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam b	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/f8a48abb-dcf3-4640-a612-c0b794a818bc/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/f8a48abb-dcf3-4640-a612-c0b794a818bc/nld@2026-07-13:09223214
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/dbc50cca-27d5-4b21-bdbd-0deaebf7714d/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/dbc50cca-27d5-4b21-bdbd-0deaebf7714d/nld@2026-07-13:09223214
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een groot debiet	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/40bec76b-725d-4063-ac40-7d3aca0b5c8c/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/40bec76b-725d-4063-ac40-7d3aca0b5c8c/nld@2026-07-13:09223214
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/a51450d1-57e5-4378-8ac2-087b9d2b87c2/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/a51450d1-57e5-4378-8ac2-087b9d2b87c2/nld@2026-07-13:09223214
Beperkingengebied <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een vaarfunctie	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/51388dfe-6243-47a7-be0b-6965941e3485/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/51388dfe-6243-47a7-be0b-6965941e3485/nld@2026-07-13:09223214

<u>Beperkingengebied</u> <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor berging	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/be0e928a-f726-4897-adab-52bbc7ab6f53/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/be0e928a-f726-4897-adab-52bbc7ab6f53/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied</u> <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied met een plas	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/7b10028f-e3dc-4d69-86c7-92aa8082ec54/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/7b10028f-e3dc-4d69-86c7-92aa8082ec54/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied</u> <u>beperkingengebied</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/b6555e5e-f6be-429a-aa28-7daa9a1b8b26/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/b6555e5e-f6be-429a-aa28-7daa9a1b8b26/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied van een</u> <u>peilscheiding B</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/1e1dfde2-7a8f-46ed-81a0-fcf847ade859/nld@2023-12-11;1
<u>beperkingengebied van een peilscheiding</u> <u>B</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/1e1dfde2-7a8f-46ed-81a0-fcf847ade859/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied</u> <u>beperkingengebied</u> van een primaire of voorliggende waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/843559bc-7343-4685-b53e-7f5c3c04d805/nld@2023-12-11;1 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/843559bc-7343-4685-b53e-7f5c3c04d805/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied van een primaire</u> <u>waterkering</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/b0cd3ac1-4cad-4797-88b8-8775e1ebe5d0/nld@2023-12-11;1
<u>beperkingengebied van een primaire</u> <u>waterkering</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/b0cd3ac1-4cad-4797-88b8-8775e1ebe5d0/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied van een waterkering</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/fbe527ab-8888-4bc0-9f11-5e520e2185a3/nld@2025-07-10;2
<u>beperkingengebied van een waterkering</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/fbe527ab-8888-4bc0-9f11-5e520e2185a3/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied van een</u> <u>waterstaatswerk a</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/6efe3ab5-a09f-4c4d-8341-fdbfd5700961/nld@2025-07-10;2
<u>beperkingengebied van een</u> <u>waterstaatswerk a</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/6efe3ab5-a09f-4c4d-8341-fdbfd5700961/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied van een</u> <u>waterstaatswerk b</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/678f51ac-f918-4bcc-aaa5-86035cb864a4/nld@2025-07-10;2
<u>beperkingengebied van een</u> <u>waterstaatswerk b</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/678f51ac-f918-4bcc-aaa5-86035cb864a4/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied van een weg</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/b8f048ae-cfce-4c1d-9cfb-0a6e1e13715d/nld@2023-12-11;1
<u>beperkingengebied van een weg</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/b8f048ae-cfce-4c1d-9cfb-0a6e1e13715d/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beperkingengebied van een</u> <u>windwatermolen</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/9e77be74-cc50-4500-b215-6b15783b328c/nld@2023-12-11;1
<u>beperkingengebied van een</u> <u>windwatermolen</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/9e77be74-cc50-4500-b215-6b15783b328c/nld@2026-07-13;09223214
<u>Bergingsgebied</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/f8ba5aeb-1042-4d8e-9183-1f22d11bc678/nld@2023-12-11;1
<u>bergingsgebied</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/f8ba5aeb-1042-4d8e-9183-1f22d11bc678/nld@2026-07-13;09223214
<u>Beschermingszone</u> <u>beschermingszone</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/c93c586c-c76e-4157-beb9-969d3121ee37/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/c93c586c-c76e-4157-beb9-969d3121ee37/nld@2026-07-13;09223214

Beschermingszone <u>beschermingszone</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor berging a	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/94f3ed04-62f0-4ba4- bc3c-5ee1bfd47a0d/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/94f3ed04-62f0-4ba4- bc3c-5ee1bfd47a0d/nld@2026-07-13;09223214
Beschermingszone <u>beschermingszone</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor berging b	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/e376678a-385a-4012- b310-855ad1c7a95a/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/e376678a-385a-4012- b310-855ad1c7a95a/nld@2026-07-13;09223214
Beschermingszone van een primaire waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/fce87f65-3084-4286- 8925-81a6e8d2126c/nld@2023-12-11;1
<u>beschermingszone</u> van een primaire waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/fce87f65-3084-4286- 8925-81a6e8d2126c/nld@2026-07-13;09223214
Beschermingszone van een waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/bf6ee038-aea5-4421- b91f-55f99b182c7b/nld@2025-07-10;2
<u>beschermingszone</u> van een waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/bf6ee038-aea5-4421- b91f-55f99b182c7b/nld@2026-07-13;09223214
Boezemland	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/f8e90437-e05f-491e- 90c4-a0b92278c717/nld@2025-07-10;2
<u>boezemland</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/f8e90437-e05f-491e- 90c4-a0b92278c717/nld@2026-07-13;09223214
Eco-berm	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/28431510-1a57-4ec4- a9dd-465683814385/nld@2025-07-10;2
<u>eco-berm</u>	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/28431510-1a57-4ec4- a9dd-465683814385/nld@2026-07-13;09223214
Gemiddeld <u>gemiddeld</u> -kwelgevoelig gebied	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/41ed3cdc-d5ea-4a8a- 8db0-1e2645bbd336/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/41ed3cdc-d5ea-4a8a- 8db0-1e2645bbd336/nld@2026-07-13;09223214
Hoog <u>hoog</u> -kwelgevoelig gebied	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/323cb10d-9cd8-4483- bcb7-3f18bd42bcfd/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/323cb10d-9cd8-4483- bcb7-3f18bd42bcfd/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone <u>kernzone</u> van een beperkt-risico-kade	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/3eec4085-3f12-4106- afd8-cdd6f51c079b/nld@2023-12-11;1 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/3eec4085-3f12-4106- afd8-cdd6f51c079b/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone <u>kernzone</u> van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/cbd4f9d3-ca41-48d6- 8aaf-d5af9da05eab/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/cbd4f9d3-ca41-48d6- 8aaf-d5af9da05eab/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone <u>kernzone</u> van een niet-primaire waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/7f4f7e10-24d0-47c2- 86ab-44474dab0e9b/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/7f4f7e10-24d0-47c2- 86ab-44474dab0e9b/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone <u>kernzone</u> van een oppervlaktewaterlichaam	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/2e86db0d-c169-4af6- bdb7-246eda145368/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/2e86db0d-c169-4af6- bdb7-246eda145368/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone <u>kernzone</u> van een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen als vismigratieroute	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/03e40b87-b209-4721- 9bc1-2f8f5ab87309/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/03e40b87-b209-4721- 9bc1-2f8f5ab87309/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone <u>kernzone</u> van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/5d672688-6357-4b01- ae77-e1c85cc5541c/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/5d672688-6357-4b01- ae77-e1c85cc5541c/nld@2026-07-13;09223214


Kernzone kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/e373fb49-4607-4660-b043-9dae5b0ad606/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/e373fb49-4607-4660-b043-9dae5b0ad606/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/14e10ef4-609d-4ab4-9102-54ddc3f06567/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/14e10ef4-609d-4ab4-9102-54ddc3f06567/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone kernzone van een primaire of voorliggende waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/62eceb96-7508-4f93-b3cc-202851a15c24/nld@2023-12-11;1 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/62eceb96-7508-4f93-b3cc-202851a15c24/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone kernzone van een primaire waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/38de1080-f2b5-48b6-87b5-6dad964e5020/nld@2023-12-11;1 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/38de1080-f2b5-48b6-87b5-6dad964e5020/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone kernzone van een waterkering	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/e7fd5d8b-5506-487d-b38d-1ceaa3cd5532/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/e7fd5d8b-5506-487d-b38d-1ceaa3cd5532/nld@2026-07-13;09223214
Kernzone van een waterstaatswerk	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/824b17a0-7a5e-4a22-a4e8-f22e2fbcca1a/nld@2025-07-10;2
Laag laag-kwelgevoelig gebied	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/44cc854b-7536-4668-bc29-c11be7acd7de/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/44cc854b-7536-4668-bc29-c11be7acd7de/nld@2026-07-13;09223214
Niet niet voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/7d27e541-668c-4e92-aa13-eb3059428863/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/7d27e541-668c-4e92-aa13-eb3059428863/nld@2026-07-13;09223214
Voor voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer	/join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/5d357646-c7e5-4ec1-8822-450b94dc77ee/nld@2025-07-10;2 /join/id/regdata/ws0656/2023-12-11/5d357646-c7e5-4ec1-8822-450b94dc77ee/nld@2026-07-13;09223214

000000

Na bijlage 2 worden twee bijlagen ingevoegd, luidende:


Bijlage 3 Afbeeldingen

Afbeelding 1.1, zonering beplanting primaire waterkering



HHSK 2025 Nr. 3_v1.1

Afbeelding 1.2, zonering beplanting niet-primaire waterkering



Bijlage 4 NEN-normen

NEN 3650: NEN 3650-1:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 1: Algemene eisen, NEN 3650-2:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal, NEN 3650-3:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof, NEN 3650-4:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton en NEN 3650-5:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer;

NEN 3651: NEN 3651:2020 Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken;

NEN 6600-1: NEN 6600-1:2019: Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, versie 2019;

NEN 6646: NEN 6646/C1:2015: Water – Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem – Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat, versie 2015 + C1:2015;

NEN 6966: NEN 6966:2006: Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destillaten – Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2006;

NEN-EN 13284-1: NEN-EN 13284-1:2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: Manuele gravimetrische methode, versie 2001;

NEN-EN 872: NEN-EN 872:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen – Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005;

NEN-EN 12566-1: NEN-EN 12566-1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, versie 2016;

NEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:2018: Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2018;

NEN-EN-ISO 5815-1: NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum, versie 2019;

NEN-EN-ISO 5815-2: NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003;

NEN-EN-ISO 6878: NEN-EN-ISO 6878:2004: Water – Bepaling van fosfor – Ammoniummolybdaat spectrometrische methode, versie 2004;

NEN-EN-ISO 9377-2: NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, versie 2000;

NEN-EN-ISO 10301: NEN-EN-ISO 10301:1997: Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden, versie 1997;

NEN-EN-ISO 11732: NEN-EN-ISO 11732:2005: Water – Bepaling van ammonium stikstof – Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 2005;

NEN-EN-ISO 11885: NEN-EN-ISO 11885:2009: Water - Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009;

NEN-EN-ISO 12846: NEN-EN-ISO 12846:2012: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012;

NEN-EN-ISO 13395: NEN-EN-ISO 13395:1997: Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 1997;

NEN-EN-ISO 15587-1: NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002;

NEN-EN-ISO 15587-2: NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;

NEN-EN-ISO 15680: NEN-EN-ISO 15680:2003: Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie, versie 2003;

NEN-EN-ISO 15682: NEN-EN-ISO 15682:2001: Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001;

NEN-EN-ISO 15681-1: NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 1: Methode met een doorstrooinjectiesysteem (FIA), versie 2005;

NEN-EN-ISO 15681-2: NEN-EN-ISO 15681-2:2018: Water – Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA), versie 2018;

NEN-EN-ISO 17294-2: NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016;

NEN-EN-ISO 17852: NEN-EN-ISO 17852:2008: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire fluorecencespectrometrie, versie 2008;

NEN-EN-ISO 17993: NEN-EN-ISO 17993:2004: Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004;

NEN-ISO 5663: NEN-ISO 5663:1993: Water – Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof – Methode na mineralisatie met seleen, versie 1993;

NEN-ISO 15705: NEN-ISO 15705:2003: Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) - Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003; en

NEN-ISO 15923-1: NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013.

PPPPPP

Algemene Toelichting wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Algemene Toelichting

1 Doelen, strekking en uitgangspunten

1.1 Strekking

Deze waterschapsverordening bevat de regels van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen: het hoogheemraadschap) over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de watersystemen, de zuiveringstechnische werken en de wegen die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap.

De waterschapsverordening berust op artikel 2.5 van de Omgevingswet en vervangt de keur, de wegenverordening en de algemene regels die op basis van deze twee regelingen waren vastgesteld. Bovendien bevat het regels over lozingen, die voorheen op het niveau van de centrale overheid waren geregeld.

1.2 Verbeterdoelen van de stelselherziening

De waterschapsverordening is onderdeel van de stelselherziening van het omgevingsrecht. De invoering van de waterschapsverordening draagt bij aan de landelijke verbeterdoelen van de Omgevingswet: een inzichtelijk omgevingsrecht, waarin de leefomgeving centraal staat, waarin ruimte is voor maatwerk en waarin besluitvorming over projecten sneller en beter verloopt.

1.3 Basisvariant van de waterschapsverordening

Voor het hoogheemraadschap is daarbij de ambitie als volgt bepaald. In december 2018 heeft het dagelijks bestuur opdracht gegeven om een zogeheten 'basisvariant' van de waterschapsverordening voor te bereiden. Deze basisvariant houdt in dat de waterschapsverordening qua vorm en opzet volledig voldoet aan de uitgangspunten van de Omgevingswet, terwijl de veranderingen ten opzichte van de oude regels inhoudelijk beperkt zijn. Voor deze basisvariant is gekozen om de continuïteit en daarmee de betrouwbaarheid van de regels in de overgang naar het nieuwe stelsel te kunnen garanderen. In een volgende versie van de waterschapsverordening kan worden overwogen om verdergaande wijzigingen en vereenvoudigingen door te voeren.

1.4 Decentralisatie van lozingen

Inhoudelijke veranderingen die wel zijn meegenomen komen in de eerste plaats voort uit de decentralisatie van regelgeving over lozingen van Rijk naar de waterschappen. Deze regels zijn, in aansluiting op de zogenoemde bruidsschat, verwerkt in hoofdstuk 3 van de waterschapsverordening, waarmee de bruidsschat volledig is geïntegreerd in de waterschapsverordening. In afdeling 2.3 van deze toelichting wordt hier nader op ingegaan.

1.5 Activiteitgerichte opbouw

Een tweede verandering in vergelijking met de huidige keur van het hoogheemraadschap is dat in de opzet van de waterschapsverordening het accent is verlegd naar het perspectief van burgers en bedrijven door een activiteitgerichte opbouw. De oude objectgerichte benadering van de keur wordt daarmee verlaten. In plaats van de waterstaatswerken als aangrijpingspunt van de regels te hanteren,

zijn de regels aangeknoopt bij de verschillende activiteiten die burgers en bedrijven willen verrichten. Dat betekent dat de verschillende hoofdstukken en afdelingen zijn geordend naar alle relevante activiteiten, waarbij een clustering van activiteiten is gehanteerd die aansluit bij de terminologie van de Omgevingswet.

1.6 Transparant gebruik van doelen en oogmerken

De regels zijn zo herzien, dat zij rechtstreeks kunnen worden herleid tot de algemene belangen die het waterschap met de regels beoogt te dienen. Deze belangen zijn in algemene zin als de doelen van de waterschapsverordening omschreven in hoofdstuk 1 van de waterschapsverordening. In de verschillende hoofdstukken en afdelingen komen selecties of uitwerkingen van deze belangen steeds terug als de concrete oogmerken van de daarin opgenomen regels. Bij het vaststellen van de doelen van regels voor activiteiten is gebruik gemaakt van een landelijke 'doelenboom' die mede door het hoogheemraadschap voor de implementatie van de Omgevingswet is ontwikkeld. Tabel 1 laat een vereenvoudigde versie van de doelenboom zien. Per activiteit is in de doelenboom gemarkeerd op welke aspecten deze van invloed kan zijn. In de waterschapsverordening zijn deze in de artikelen over het toepassingsbereik van elke afdeling of elk hoofdstuk als oogmerken opgenomen bij de regels.

Tabel 1, vereenvoudigde versie doelenboom

Doelen (wettelijke taken hoogheemraadschap)	Oogmerken
Beschermen tegen overstroming	Keren van water
	Beperken gevolgen overstroming
Voldoende water, niet te veel en niet te weinig	Vasthouden van water
	Bergen van water
	Aan- en afvoeren van water
	Reguleren van het waterpeil
	(Be)sparen van water
	Beperken gevolgen wateroverlast en tekort
Schoon en gezond water	Beschermen kwaliteit grondwater
	Beschermen kwaliteit oppervlaktewater
Maatschappelijke functies watersystemen	Varen, zwemmen, schaatsen, etc.
Zuivering en transport afvalwater	p.m. (niet in basisvariant waterschapsverordening)
Begaanbare en veilige wegen	In stand houden en verbeteren wegen

Doordat de regels zijn gekoppeld aan de doelen die zij dienen, neemt de transparantie toe. De koppeling aan de diverse doelen van het hoogheemraadschap (waterveiligheid, voldoende water, waterkwaliteit, etc.) leidt tot bovendien tot een meer integrale regelgeving. Historisch gegroeide maar niet meer uitlegbare verschillen in de regels voor de Krimpenerwaard en voor Schieland zijn zoveel mogelijk opgeheven. Deze structuur vergroot de toegankelijkheid voor de burger en de toepasbaarheid door het hoogheemraadschap.

1.7 Ja, mits-principe

Vanuit de doelenboom is de toelaatbaarheid van een aanzienlijk deel van de activiteiten die geregeld werden in de keur en de daarop gebaseerde algemene regels, opnieuw bezien. Dat heeft in verschillende gevallen voor deze activiteiten geleid tot een hernieuwde keuze voor het type regel dat gesteld moet worden. Deze verbeteringen zijn gebaseerd op het 'ja-mits' principe: vooropgesteld is dat de activiteit met een melding aan het waterschapsbestuur kan worden verricht als aan bepaalde vereisten is voldaan. In andere gevallen komt de vergunningplicht om de hoek kijken. In lijn met het instrumentarium dat de Omgevingswet biedt, heeft dit geleid tot regels die variëren van een zorgplicht, een inhoudelijke regel of een informatieplicht, tot een maatwerkvoorschrift, een meldingsplicht of een omgevingsvergunningplicht en in enkele gevallen een absoluut verbod. Enkele restcategorieën van beperkingengebiedactiviteiten die niet opnieuw konden worden bezien binnen de basisvariant, vallen onder vergunningplichten die zijn opgenomen in enkele vangnetbepalingen.

1.8 Digitalisering

Nieuw is dat de regels over activiteiten zijn gekoppeld aan geometrisch aangewezen en begrensde werkingsgebieden, die in bijlage 2 van de verordening zijn opgenomen en op een digitale kaart voor gebruikers aanklikbaar worden. Deze digitalisering is onderdeel van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin ook de regelgeving van Rijk, provincie, gemeenten en andere waterschappen digitaal ontsloten wordt.

De digitalisering van de waterschapsverordening in het DSO gaat gepaard met een verbeterde dienstverlening aan gebruikers van de digitale voorziening door middel van zogenoemde toepasbare regels. Via toepasbare regels (het gaat hier niet om juridische regels maar vragenbomen in de digitale voorziening, die hier niet ter inzage gaan) wordt de juridische tekst van de verordening toegankelijk gemaakt aan de hand van vragen(bomen) die burgers naar de op hun activiteit en locatie toepasselijke juridische regels leiden. Zo kan een gebruiker eenvoudig nagaan of een activiteit op een bepaalde locatie is toegestaan, of een vergunning- of meldingsplicht geldt en aan welke algemene regels eventueel moet worden voldaan.

1.9 Opbouw van deze toelichting

Het algemeen deel van deze toelichting gaat eerst in op (2) de verhouding tot het stelsel van de Omgevingswet waarbinnen de waterschapsverordening zal werken, (3) de werkingssfeer van de verordening en (4) de verhouding tot andere instrumenten van het waterschap onder de Omgevingswet. Vervolgens wordt (5) de inhoud van de verordening op hoofdlijnen beschreven met aandacht voor de belangrijkste wijzigingen. Tot slot (6) is er aandacht voor de voorbereiding en de uitvoering van de waterschapsverordening.

2 Verhouding tot het stelsel van de Omgevingswet

2.1 Taken en verantwoordelijkheden

De waterschapsverordening is gebaseerd op artikel 2.5 van de Omgevingswet. Op grond van dat artikel stelt het algemeen bestuur van het waterschap één waterschapsverordening vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Anders dan de keur en de wegenverordening is de waterschapsverordening dus niet vastgesteld met gebruik van de autonome verordenende bevoegdheid in de zin van de Waterschapswet, maar worden de regels gesteld in medebewind op basis van de Omgevingswet. De Omgevingswet stelt daarbij uitdrukkelijke regels over de gebruikte instrumenten, zoals algemene regels, maatwerkvoorschriften of verboden om activiteiten te verrichten zonder omgevingsvergunning, zonder melding, zonder het leveren van informatie of in absolute zin. De Omgevingswet regelt ook wie het bevoegd gezag is voor deze meldingen, maatwerkvoorschriften en omgevingsvergunningen. In de regel zal dat voor deze waterschapsverordening het dagelijks bestuur van het waterschap zijn.

2.2 Instructieregels Besluit kwaliteit leefomgeving en Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Bij de vaststelling van de waterschapsverordening spelen instructieregels een rol. Voor zover hier van belang zijn dat enkele regels van het Rijk (vastgesteld in hoofdstuk 6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving) of de Provincie Zuid-Holland (Omgevingsverordening) die gaan over de inhoud of de motivering van de waterschapsverordening. De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV), gebaseerd op de Omgevingswet, is nog niet vastgesteld. De huidige waterschapsverordening is getoetst aan het ontwerp van de ZHOV.

2.3 Decentralisatie van de lozingen en bruidsschat

Het beleid voor lozingen van stoffen was tot dusver centraal geregeld. De meeste algemene regels staan nu in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het Rijk was voornemens de lozingen decentraal te regelen, waarmee tegemoet zou worden gekomen aan het uitgangspunt om maximaal regionaal maatwerk te kunnen leveren.

De Unie van Waterschappen en de organisaties voor de landbouwsector hebben zich er sterk voor gemaakt om in ieder geval de regels voor lozingen uit de land- en tuinbouw centraal te blijven regelen. Dit om het zogenaamde level-playing-field voor deze bedrijven in stand te houden. De lozingsregels voor de glastuinbouw, akkerbouw en veehouderij worden daarom, in ieder geval tot 2027, ondergebracht in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Andere regels voor lozingen 'verhuizen' wel van het Rijk naar de waterschappen. Hiervoor heeft het Rijk een Invoeringsbesluit opgesteld, dit wordt ook wel de 'bruidsschat' genoemd. Met het invoeringsbesluit kunnen de lozingsregels rechtstreeks als onderdeel van de waterschapsverordening gelden, indien bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen waterschapsverordening is vastgesteld.

In november 2019 is desondanks gekeken of de regels uit de bruidsschat één op één kunnen worden opgenomen in de waterschapsverordening van het hoogheemraadschap. Op een paar aanpassingen na is dit het geval. Onder de Omgevingswet verandert het begrip 'lozen'. De lozingsregels gaan straks niet alleen over de kwaliteit van het water, maar ook over hoeveelheden te lozen water. In de huidige keur zijn hiervoor ook regels opgenomen. Beide typen regels worden nu in overeenstemming met elkaar gebracht.

In de bruidsschat wordt nog onderscheid gemaakt tussen aangewezen en niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen. Aangewezen oppervlaktewaterlichamen zijn grotere wateren in het beheergebied (over het algemeen boezemwateren) waarvoor minder strenge normen gelden vanwege het grotere ontvangende oppervlaktewater. Bij de niet-aangewezen waterlichamen gelden iets strengere lozingsnormen, omdat sprake is van een kleiner ontvangend oppervlaktewater. De aangewezen wateren zijn echter ook wateren die zijn aangewezen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast is gebleken dat in de praktijk niet of nauwelijks lozingen plaatsvinden op deze wateren. In deze waterschapsverordening is het onderscheid tussen aangewezen- en niet-aangewezen wateren niet meer gemaakt. De eisen voor de niet-aangewezen wateren gelden het gehele gebied.

De regels voor lozen in de bruidsschat betreft een set van circa 20 onderwerpen, variërend van de algemene zorgplicht tot lozingen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, van lozingen bij grondwatersaneringen tot lozingen op zuiveringstechnische werken. Er spelen dus vele verschillende typen belangen op het gebied van waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer en afvalwaterzuivering. De regels per activiteit uit de bruidsschat zijn in deze waterschapsverordening overgenomen. De regels voor activiteiten uit de bruidsschat die niet in het beheergebied voorkomen zijn niet meer als algemene regel opgenomen.

3 Werkingsfeer

3.1 Watersystemen en onderdelen daarvan in beheer bij het hoogheemraadschap

De waterschapsverordening is van toepassing in het beheergebied van het hoogheemraadschap, voor zover het gaat over de watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap. Wat onder watersysteem moet worden verstaan vloeit voort uit de Omgevingswet, zoals dat eerder op basis van de Waterwet het geval was: een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. Daarbij geldt dat oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken als waterstaatswerken worden aangemerkt. Welke watersystemen of onderdelen daarvan in beheer zijn bij het hoogheemraadschap wordt bepaald bij provinciale verordening die gebaseerd is op artikel 2.18, tweede lid, van de Omgevingswet.

3.2 Geometrisch bepaalde werkingsgebieden concrete regels


De regels over activiteiten zijn steeds gekoppeld aan werkingsgebieden. Waar geen specifiek werkingsgebied is benoemd, geldt het hele beheergebied van het hoogheemraadschap als werkingsgebied. Zie voor de uitwerking hiervan de artikelsgewijze toelichting bij artikelen 1.3 en 1.4.

De digitalisering van de waterschapsverordening brengt nieuwe informatiebehoeften over de beheerobjecten van het hoogheemraadschap met zich mee, vooral in verband met aanwijzing en begrenzing van werkingsgebieden. In de waterschapsverordening worden de werkingsgebieden (de gebieden, waarin bepaalde regels uit de verordening van toepassing zijn, zoals beperkingengebieden met betrekking tot waterkeringen of oppervlaktewaterlichamen) aangewezen en geometrisch begrensd.



Deze werkingsgebieden berusten op informatie over de ligging van het waterstaatswerk zelf (de kernzones) en over de beschermingszones die daarop aansluiten. Voor deze waterschapsverordening is een eenduidige naamgeving doorgevoerd, waardoor duidelijker is benoemd welk onderdeel van het watersysteem wordt bedoeld. De wijze waarop beperkingengebieden van oppervlaktewaterli-

chamen zijn onderverdeeld in verschillende zones is afgebeeld in Afbeelding 1. De onderverdeling van het beperkingengebied van waterkeringen in zones is afgebeeld in Afbeelding 2.

Afbeelding 1, zonering bij oppervlaktewaterlichamen



Afbeelding 2, zonering bij waterkeringen



4 Verhouding tot andere regelingen

4.1 Delegatiesystematiek en delegatiebesluit

De Omgevingswet vereist dat de waterschapsverordening te allen tijde actueel is. Dat maakt het nodig om parallel aan de voorbereiding van de waterschapsverordening een afzonderlijk delegatiebesluit op te stellen, waarin het algemeen bestuur de onderdelen van de waterschapsverordening benoemt die het dagelijks bestuur kan wijzigen of aanvullen. Dat geldt niet voor de wezenlijke kenmerken van de verordening (zoals de oogmerken van de regels of, op hoofdlijnen, welke activiteiten zij bestrijkt) maar wel voor andersoortige onderwerpen, zoals de wijziging van beperkingengebieden. In de waterschapsverordening zelf komen dus geen delegatiegrondslagen voor.

Voorop staat dat de hoofdelementen van de waterschapsverordening door het algemeen bestuur worden vastgelegd. Regels van uitvoeringstechnische of administratieve aard, uitwerking van de details of van meet- en rekenvoorschriften, regels die dikwijls wijziging behoeven en regels waarvan te voorzien is dat zij mogelijk met grote spoed moeten worden vastgesteld, moeten echter ook door het dagelijks bestuur te stellen zijn. Dit zijn twee uitersten van een spectrum, waarop steeds voor concrete onderwerpen keuzes gemaakt kunnen worden in het delegatiebesluit.

4.2 Verhouding tot de onderhoudslegger

De keur bevatte in hoofdstuk 2 algemene onderhoudsverplichtingen voor waterstaatswerken. In de onderhoudslegger zijn de onderhoudsplichtigen van de waterstaatswerken genoemd. De onderhoudslegger is gebaseerd op artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

In het stelsel van de Omgevingswet mogen deze onderhoudsplichten niet in de waterschapsverordening opgenomen worden. Dit is bepaald in artikel 2.2 van het Omgevingsbesluit. Bij invoering van de waterschapsverordening zullen deze onderdelen van de keur daarom niet vervallen, maar op basis van de Waterschapswet blijven bestaan (als “onderhoudskeur”). Bij de voorgenomen actualisatie van de onderhoudslegger, zal deze onderhoudskeur te zijner tijd worden vervangen door een vast te stellen gemoderniseerde “onderhoudsverordening” met onderhoudslegger.

4.3 Verhouding tot projectbesluit en vergunning eigen dienst

Onder de Waterwet is voor de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door het hoogheemraadschap een projectplan vereist. In de Omgevingswet wordt het projectplan vervangen door een projectbesluit, dat voor het waterschap verplicht is voor de aanleg en wijziging van primaire waterkeringen.

Voor de andere gevallen van aanleg en wijziging van waterstaatswerken door het waterschap, waarvoor nu nog een projectplan geldt, laat de Omgevingswet de keuze aan het waterschap om deze categorie vrij te laten, een projectbesluit of een vergunning eigen dienst voor te schrijven. Het geheel vrijlaten van deze categorie sluit niet aan bij de actuele praktijk en daarmee ook niet bij de gekozen basisvariant. Het voorschrijven van een projectbesluit in de waterschapsverordening voor deze categorie levert het bezwaar op, dat hiervoor dan telkens de goedkeuring van gedeputeerde staten is vereist. De introductie van de vergunning eigen dienst voor deze aanvullende categorie komt nog het dichtst bij de nu geldende situatie. Gekozen is om in de waterschapsverordening deze derde optie in de regels te verwerken.

Voor het uitvoeren van beheer en onderhoud geldt nu en onder de waterschapsverordening geen vergunningvereiste voor burger of waterschap. Ook onder de keur gold geen vergunningvereiste. Hier verandert dus niets.

5 Hoofdlijnen van de inhoud

5.1 Indeling

De waterschapsverordening bestaat uit dertien hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene bepalingen over begrippen, toepassingsbereik en enkele algemene onderwerpen die relevant zijn voor de gehele verordening zoals de specifieke zorgplicht. Deze zorgplicht geldt altijd, dus ook naast bijvoorbeeld een meldingsplicht of vergunningplicht. De hoofdstukken 2 tot en met 11 zijn gewijd aan regels over activiteiten. Daarbij is de aard van de activiteiten bepalend.

Hoofdstuk 2 bevat regels over activiteiten die de werking, de samenhang en de kwaliteit raken van het watersysteem als zodanig (systeemactiviteiten). Dit betreft de aanleg of wijziging van waterstaatswerken, het verbinden van oppervlaktewaterlichamen, afwijkingen van het peil, kwel en grootschalige verharding van grondoppervlak.

Hoofdstuk 3 gaat over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnische werk, zowel vanwege de kwantiteit als de kwaliteit van het water.

Hoofdstuk 4 gaat over wateronttrekkingsactiviteiten met betrekking tot grondwater of oppervlaktewater en infiltreren.

De hoofdstukken 5 tot en met 10 gaan over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot waterstaatswerken. De beperkingengebiedactiviteiten zijn onderverdeeld als volgt:

- Hoofdstuk 5: werkzaamheden (grondonderzoek, grondverzet, verharding),
- Hoofdstuk 6: werken (o.a. kabels en leidingen, oeverconstructies, steigers, dammen, bruggen, bouwwerken),
- Hoofdstuk 7: flora- en fauna (beplanting, visserij, natuurvriendelijk maken van oevers),
- Hoofdstuk 8: vaste stoffen of voorwerpen (o.a. tijdelijke voorzieningen, voorwerpen, borden)
- Hoofdstuk 9: toegang (varen, ligplaatsen, zwemmen, rijden, beweiden)
- Hoofdstuk 10: windwatermolens.

Hoofdstuk 11 gaat over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot wegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

De indieningsvereisten voor vergunningaanvragen, meldingen en informatieplichten zijn opgenomen in hoofdstuk 12.

Hoofdstuk 13 bevat slotbepalingen.

De bijlagen bij de waterschapsverordening bevatten de begripsbepalingen voor begrippen en NEN-normen (bijlage 1) en de benoeming, aanwijzing en geometrische begrenzing van werkingsgebieden (bijlage 2). Bijlagen vormen een integraal onderdeel van de juridische tekst.

5.2 Belangrijkste wijzigingen

De inhoudelijke veranderingen komen vooral voort uit de decentralisatie van regelgeving over lozingen van Rijk naar de waterschappen. Bovendien wordt ten opzichte van de huidige keur gebruik gemaakt van moderne inzichten over wetgeving. Dat houdt in dat historisch ontstane verschillen worden opgeheven, gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken en eenvoudigere en betere regels worden geformuleerd.

De wijzigingen zijn beperkt tot wat haalbaar was binnen de basisvariant van de waterschapsverordening. In een volgende variant kan worden overwogen of en waar eventuele verdere aanpassingen gewenst en haalbaar zijn.

Belangrijk: met de tekst hieronder is, tenzij anders aangegeven, bedoeld: de regels waarbinnen zonder vergunning (veelal met een meldingsplicht) werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. In de meeste andere gevallen kan een vergunning worden aangevraagd zodat per geval kan worden beoordeeld of de werkzaamheden kunnen worden toegestaan.

De voornaamste inhoudelijke wijzigingen tot vergunningsvrije activiteiten zijn hieronder toegelicht. De nummers verwijzen naar de artikelen of hoofdstukken in de waterschapsverordening:

- (art. 2.3) Kwelwater is grondwater dat uit de bodem omhoogkomt. Een toename van de kwel kan leiden tot instabiliteit van de (water-)bodem, verslechtering van de waterkwaliteit en een toenemend energieverbruik (meer draaiuren van de gemalen). Ook wil het hoogheemraadschap het grondwater duurzaam beheren. In de huidige keur zijn activiteiten waardoor extra kwel kan ontstaan daarom verboden. In de waterschapsverordening is dit concreet vertaald in maximale diepten waaronder geen werkzaamheden mogen worden verricht zonder vergunning van het hoogheemraadschap. Deze diepten bedragen, afhankelijk van de bodem- en grondwatersituatie, één, twee of drie meter onder maaiveld (de terreinhoogte). De bijbehorende gebieden zijn aangegeven op een kaart. In afwijkende gevallen kunnen via het vergunningsproces passende eisen worden vastgesteld om ongewenste effecten te voorkomen en te beperken. Voor enkele activiteiten wordt een uitzondering gemaakt op de vergunningplicht op basis van dit artikel.
- (H.3) Een aantal lozingen die nu nog door het Rijk zijn gereguleerd, worden straks opgenomen in de waterschapsverordening. Het gaat om bepaalde lozingen op het oppervlaktewater, op afvalwaterzuiveringen en op afvalwatertransportsystemen. De Rijksregels maken onderscheid tussen grotere en kleinere ontvangende oppervlaktewateren. Voor de grotere, zoals de meren en plassen, gelden iets lichtere eisen. De waterkwaliteit hiervan valt echter onder de directe werking van de KRW. Tegelijk vinden in de praktijk weinig lozingen plaats op deze wateren. Daarom worden de wat strengere eisen voor de kleine wateren in de waterschapsverordening van toepassing voor het gehele gebied van het hoogheemraadschap.
- (art. 5.13 en 6.51) Bergingsgebieden zijn zowel in de legger van het waterschap als door de gemeente (bestemmingsplan/omgevingsplan) aangewezen om tijdelijk water op te slaan. Binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap ligt vooralsnog alleen een bergingsgebied in de Eendragtspolder (gemeente Zuidplas). Onder de keur zijn veel activiteiten in bergingsgebieden vergunningplichtig. In de waterschapsverordening geldt dit, naast de zorgplicht, alleen nog voor ophogen en voor bouwen. Dit uiteraard afgezien van de regels voor andere in het gebied aanwezige waterstaatswerken. Dit is afdoende om de functie van het bergingsgebied te waarborgen.
- (art. 6.4 en 6.6) Het tijdens het stormseizoen aanleggen of verwijderen van kabels of leidingen en het aanbrengen van een las- of aansluitgat in erosiebestendige grasbekleding van primaire waterkeringen is vergunningplichtig geworden.
- (art. 6.7) Voor het aanleggen van kabels of leidingen onder oppervlaktewaterlichamen gaan we, in overleg met kabel- en leidingenbeheerders, in het vervolg uit van sleufloze technieken. Dit sluit aan bij de huidige praktijk.

- (art. 6.20) In sloten, andere kleine wateren, plassen en in aan- en afvoerwateren met een beperkte doorvoercapaciteit mag straks zonder vergunning beschoeiing worden geplaatst tot een lengte van twintig meter per perceel. Deze beschoeiing mag worden doorgetrokken tot de hoogte van het aangrenzende terrein. In veel voorkomende situaties zoals langs tuinen kan hiermee zonder vergunning een beschoeiing worden geplaatst. Anderzijds wordt de vergunningvrije lengte beperkt met het oog op de waterkwaliteit en de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn ook bewust van de meldingsplicht uitgezonderd en in deze oppervlaktewaterlichamen is daarom wel nog een vergunning nodig voor het plaatsen van beschoeiing. De huidige regels kennen een vrijstelling voor lage beschoeiingen, alleen in kleine wateren en plassen.
- (art. 6.38) De vergunningvrije diameter van duikers (verbindingskokers) in sloten en andere kleinere oppervlaktewateren wordt gelijkgetrokken op 80 centimeter in alle niet-veengebieden. In veengebieden wordt een vergunningvrije diameter voor duikers van 60 centimeter gehanteerd. Nu is dit, afhankelijk van de situatie, nog 0,60, 0,80 of 1,00 meter. Een diameter van 80 centimeter is overal ruim voldoende voor de aan- en afvoercapaciteit, en robuust met het oog op wisselende waterpeilen, vuilophoping, bodemdaling, peilaanpassingen en klimaatveranderingen. In veengebieden is een diameter van 60 centimeter hiervoor ook al voldoende.
- (art. 6.39) Duikers in wateren met een belangrijke aan- en afvoerfunctie zijn straks altijd vergunningplichtig. Van de nu nog bestaande vrijstelling voor duikers met een diameter van drie meter in sommige aan- en afvoerwateren in de Krimpenerwaard wordt weinig gebruik meer gemaakt; deze komt daarom te vervallen.
- (art. 6.38, 6.43) Het zonder vergunning toegestane aantal bruggen of dammen met duikers wordt gelijkgetrokken op twee per perceel. Het beperken van het aantal bruggen en dammen met duikers is van belang met het oog op de doorstroming, een doelmatig onderhoud van het water en de mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit (schaduwwerking, begroeiing).
- (art. 6.38 en 6.43) Bij het aanleggen van een eerste of tweede dam met duiker of brug per perceel mag straks in het hele gebied zonder compensatie maximaal 60 vierkante meter waterberging (wateroppervlak) verloren gaan. Het compenseren van de waterberging is in de praktijk vaak lastig, terwijl de bereikbaarheid van de percelen noodzakelijk is. Het effect van de demping op het totale watersysteem is in de praktijk gering, ook doordat in de bestaande situatie vaak al één of meer duikers of bruggen aanwezig zijn.
- (art. 6.43) In de aan- en afvoerwateren met een grote doorvoercapaciteit gaat voor bruggen zonder vergunning overal een doorvaarthoogte gelden van 1,00 meter over de middelste 2,00 meter van het oppervlaktewater. Voorheen was dit in veengebieden 0,65 meter, maar gezien de breedte van deze wateren sluit een hoogte van 1,00 meter veelal aan bij de praktijk, en is deze hoogte wenselijk met het oog op varend onderhoud en de eventuele recreatievaart. Voor aan- en afvoerwatergangen met een beperkte doorvoercapaciteit blijft de vergunningvrije hoogte in veengebieden 0,65 meter en elders in het gebied 1,00 meter.
- (art. 6.45) bruggen binnen de zonering van waterkeringen zijn altijd vergunningplichtig, met het oog op de waterveiligheid. Buiten de zonering van waterkeringen worden in aan- en afvoerwateren met een beperkte doorvoercapaciteit bruggen toegestaan als die een doorstroombreedte hebben van ten minste twee meter. Nu is dit al zo in de Krimpenerwaard maar niet in Schieland. In aan- en afvoerwateren met een grote capaciteit zijn zonder vergunning alleen bruggen toegestaan die de hele waterbreedte vrijlaten.
- (art. 6.52) Het aanleggen van 'nieuwe' soorten voorzieningen zoals bodem-energiesystemen, aquathermie (de winning van warmte uit water) en zonnepanelen op waterstaatswerken valt in de basisvariant van de waterschapsverordening, evenals in de huidige situatie, onder de vergunningplicht.
- (art. 9.4) Een vaste ligplaats voor een boot is nu nog altijd vergunningplichtig. De nieuwe regels van het hoogheemraadschap staan het innemen van een ligplaats door de aanwonenden in een aantal gevallen toe. Het gaat daarbij, onder voorwaarden, om ligplaatsen tot 6 meter lang en 2 meter breed in sloten, andere kleine wateren en plassen en in aan- en afvoerwateren met een beperkte doorvoercapaciteit. Ligplaatsen in de aan- en afvoerwateren met een grote doorvoercapaciteit, grotere ligplaatsen, woonboten en ligplaatsen bij gemalen en andere peilregelende kunstwerken blijven vergunningplichtig.
- (H. 10) Het aanbrengen van beplanting of bebouwing in het beperkingengebied van een windwatermolen was onder de keur altijd vergunningplichtig. De regels in de waterschapsverordening zijn opgesteld op basis van artikel 6.25 (Bescherming molenbiotoop) van de Omgevingsverordening Zuid-Holland van 20 februari 2019. Hierdoor is opgaande (hout)beplanting en bebouwing niet in alle gevallen vergunningplichtig, maar alleen in die gevallen dat windvang door de molen wordt belemmerd.
- (H. 11) Het hoogheemraadschap beheert een groot aantal wegen en paden in het buitengebied van de Krimpenerwaard. De bestaande wegenverordening van het hoogheemraadschap wordt zoveel mogelijk beleidsneutraal omgezet naar waterschapsverordening. Waar mogelijk zijn de regels geharmoniseerd en vereenvoudigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afstanden voor

objecten in de berm en tot bochten en kruispunten. Met het oog op de verkeersveiligheid is hierbij gekozen voor de grotere bestaande maten. Ook komt een aantal regels onder de zorgplicht te vallen. De Omgevingswet voegt aanvullende taken aan de waterschappen toe met betrekking tot de geluidsproductie van wegen. In de basisvariant van de waterschapsverordening zijn hiervoor nog geen specifieke regels opgenomen.

5.3 Overgangsrecht

Het overgangsrecht voor de invoering van de waterschapsverordening is geregeld in hoofdstuk 4 van de Invoeringswet Omgevingswet. In artikelen 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.13 en 4.14 is voorzien in de overgang van lopende procedures en wat de consequenties zijn van het vervallen van vergunningplichten of het ontstaan van nieuwe vergunningplichten. Werken die overeenkomstig de huidige regels zijn gerealiseerd mogen op grond van het overgangsrecht in de waterschapsverordening in stand blijven.

6 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

In de huidige keur is het nodig om verschillende informatiesystemen te gebruiken voordat duidelijk wordt welke regels van toepassing zijn. Zo is nu informatie uit diverse leggers nodig, maar ook informatie uit peilbesluiten en uit de algemene regels. Bij de invoering van de Omgevingswet wordt een landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet geïntroduceerd. Dit stelsel integreert de verschillende verordeningen van alle overheden met een digitale kaart. Ook maakt dit stelsel het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen mogelijk. Om het voor de gebruiker eenvoudiger te maken, worden vragen gesteld en worden de werkingsgebieden getoond, waardoor hij de juiste regels voor zijn gewenste activiteit kan vinden. Dit zorgt ervoor dat de regels gemakkelijker kenbaar zijn.

Strafbaarstelling van de overtreding van regels uit de waterschapsverordening is op centraal niveau al geregeld in de Wet op de economische delicten. Het is dus niet meer mogelijk in de waterschapsverordening strafbaarstellingen en strafmaten op te nemen voor de niet-naleving van de regels van de waterschapsverordening.

QQQQQQ

Het opschrift van artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Artikelgewijze toelichting~~ Artikelsgewijze Toelichting

RRRRRR

Sectie ' (begrippen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.1: (begrippen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (begrippen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.1 (begrippen)

SSSSSS

Sectie ' (doelen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.2: (doelen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (doelen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.2 (doelen)

TTTTTT

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.3: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.3 (toepassingsbereik)

UUUUUU

Sectie ' (werkingsgebieden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.4: (werkingsgebieden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (werkingsgebieden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.4 (werkingsgebieden)

VVVVVV

Sectie ' (normadressaat)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.5: (normadressaat)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (normadressaat)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.5 (normadressaat)

WWWWWW

Sectie ' (specifieke zorgplicht: algemeen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.6: (specifieke zorgplicht: algemeen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (specifieke zorgplicht: algemeen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.6 (specifieke zorgplicht: algemeen)

XXXXXX

Sectie ' (specifieke zorgplicht: concretisering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.7: (specifieke zorgplicht: concretisering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (specifieke zorgplicht: concretisering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.7 (specifieke zorgplicht: concretisering)

YYYYYY

Sectie ' (specifieke zorgplicht: minimale verplichtingen kwaliteit)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.8: (specifieke zorgplicht: minimale verplichtingen kwaliteit)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (specifieke zorgplicht: minimale verplichtingen kwaliteit)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.8 (specifieke zorgplicht: minimale verplichtingen kwaliteit)

ZZZZZZ

Sectie ' (algemene regel maatwerkvoorschriften)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.9: (algemene regel maatwerkvoorschriften)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regel maatwerkvoorschriften)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.9 (algemene regel maatwerkvoorschriften)

AAAAAAA

Sectie ' (maatwerkvoorschriften)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.10: (maatwerkvoorschriften)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (maatwerkvoorschriften)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.10 (maatwerkvoorschriften)

BBBBBBB

Sectie ' (termijnen meldingen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.11: (termijnen meldingen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (termijnen meldingen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.11 (termijnen meldingen)

CCCCCCC

Sectie ' (algemene beoordelingsregel)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.12: (algemene beoordelingsregel)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene beoordelingsregel)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.12 (algemene beoordelingsregel)

DDDDDDD

Sectie ' (beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.12a: (beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.12a (beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)

EEEEEEE

Sectie ' (uitzonderingen beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.12b: (uitzonderingen beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (uitzonderingen beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.12b (uitzonderingen beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)

FFFFFFF

Sectie ' (wijzigen en intrekken omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.12c: (wijzigen en intrekken omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (wijzigen en intrekken omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.12c (wijzigen en intrekken omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift)

GGGGGGG

Sectie ' (afsluitplicht)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.13: (afsluitplicht)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (afsluitplicht)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.13 (afsluitplicht)

HHHHHHH

Sectie ' (aanwijzing bijzondere omstandigheden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.14: (aanwijzing bijzondere omstandigheden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (aanwijzing bijzondere omstandigheden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.14 (aanwijzing bijzondere omstandigheden)

IIIIII

Sectie ' (verbod bij bijzondere omstandigheden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 1.15: (verbod bij bijzondere omstandigheden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (verbod bij bijzondere omstandigheden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.15 (verbod bij bijzondere omstandigheden)

JJJJJJJ

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 2.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1 (toepassingsbereik)

KKKKKKK

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: systeemactiviteiten)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 2.2: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: systeemactiviteiten)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: systeemactiviteiten)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: systeemactiviteiten)

LLLLLLL

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: kwel of wegzijging)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 2.3: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: kwel of wegzijging)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: kwel of wegzijging)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.3 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: kwel of wegzijging)

MMMMMMMM

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: diepe wandconstructies)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 2.4: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: diepe wandconstructies)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: diepe wandconstructies)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.4 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: diepe wandconstructies)

NNNNNNN

Sectie ' (activiteiten)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.1: (activiteiten)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (activiteiten)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1 (activiteiten)

OOOOOOO

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.2: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.2 (toepassingsbereik)

PPPPPPP

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.3: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.3 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

QQQQQQQ

Sectie ' (lozen van grondwater bij saneringen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.4: (lozen van grondwater bij saneringen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen van grondwater bij saneringen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.4 (lozen van grondwater bij saneringen)

RRRRRRR

Sectie ' (lozen bij ontijzeren grondwater)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.5: (lozen bij ontijzeren grondwater)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij ontijzeren grondwater)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.5 (lozen bij ontijzeren grondwater)

SSSSSSS

Sectie ' (lozen van grondwater bij ontwatering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.6: (lozen van grondwater bij ontwatering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen van grondwater bij ontwatering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.6 (lozen van grondwater bij ontwatering)

TTTTTTT

Sectie ' (meet- en rekenbepalingen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.7: (meet- en rekenbepalingen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meet- en rekenbepalingen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.7 (meet- en rekenbepalingen)

UUUUUUUU

Sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.8: (gegevens en bescheiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.8 (gegevens en bescheiden)

VVVVVVVV

Sectie ' (lozen van afvloeiend hemelwater)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.9: (lozen van afvloeiend hemelwater)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen van afvloeiend hemelwater)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.9 (lozen van afvloeiend hemelwater)

WWWWWWW

Sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.10: (gegevens en bescheiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.10 (gegevens en bescheiden)

XXXXXXX

Sectie ' (lozen van huishoudelijk afvalwater)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.11: (lozen van huishoudelijk afvalwater)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen van huishoudelijk afvalwater)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.11 (lozen van huishoudelijk afvalwater)

YYYYYYY

Sectie ' (zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.12: (zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.12 (zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater)

ZZZZZZZ

Sectie ' (meet- en rekenbepalingen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.13: (meet- en rekenbepalingen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meet- en rekenbepalingen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.13 (meet- en rekenbepalingen)

AAAAAAA

Sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.14: (gegevens en bescheiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.14 (gegevens en bescheiden)

BBBBBBBB

Sectie ' (koelwater)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.15: (koelwater)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (koelwater)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.15 (koelwater)

CCCCCCCC

Sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.16: (gegevens en bescheiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.16 (gegevens en bescheiden)

DDDDDDDD

Sectie ' (bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.17: (bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.17 (bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen)

EEEEEEEE

Sectie ' (werkinstructie bij reinigen en conserveren)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.18: (werkinstructie bij reinigen en conserveren)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (werkinstructie bij reinigen en conserveren)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.18 (werkinstructie bij reinigen en conserveren)

FFFFFFF

Sectie ' (werkinstructie bij bouwen en slopen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.19: (werkinstructie bij bouwen en slopen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (werkinstructie bij bouwen en slopen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.19 (werkinstructie bij bouwen en slopen)

GGGGGGG

Sectie ' (beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.20: (beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.20 (beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam)

HHHHHHH

Sectie ' (meet- en rekenbepalingen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.21: (meet- en rekenbepalingen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meet- en rekenbepalingen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.21 (meet- en rekenbepalingen)

IIIIIII

Sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.22: (gegevens en bescheiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.22 (gegevens en bescheiden)

JJJJJJJ

Sectie ' (inerte goederen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.23: (inerte goederen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (inerte goederen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.23 (inerte goederen)

KKKKKKK

Sectie ' (lozen bij opslaan van inerte goederen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.24: (lozen bij opslaan van inerte goederen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij opslaan van inerte goederen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.24 (lozen bij opslaan van inerte goederen)

LLLLLLL

Sectie ' (lozen bij overslaan van inerte goederen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.25: (lozen bij overslaan van inerte goederen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij overslaan van inerte goederen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.25 (lozen bij overslaan van inerte goederen)

MMMMMMMM

Sectie ' (lozen bij overslaan van niet-inerte goederen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.26: (lozen bij overslaan van niet-inerte goederen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij overslaan van niet-inerte goederen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.26 (lozen bij overslaan van niet-inerte goederen)

NNNNNNNN

Sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.27: (gegevens en bescheiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.27 (gegevens en bescheiden)

OOOOOOOO

Sectie ' (lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.28: (lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.28 (lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels)

PPPPPPPP

Sectie ' (lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.29: (lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.29 (lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen)

QQQQQQQQ

Sectie ' (lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.30: (lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.30 (lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden)

RRRRRRRR

Sectie ' (werkinstructie bij verontreinigde waterbodem)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.31: (werkinstructie bij verontreinigde waterbodem)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (werkinstructie bij verontreinigde waterbodem)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.31 (werkinstructie bij verontreinigde waterbodem)

SSSSSSSS

Sectie ' (lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.32: (lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.32 (lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder)

TTTTTTTT

Sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.34: (gegevens en bescheiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.34 (gegevens en bescheiden)

UUUUUUUUU

Sectie ' (lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.35: (lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.35 (lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen)

VVVVVVVV

Sectie ' (lozen vanuit andere gebouwen dan een kas)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.36: (lozen vanuit andere gebouwen dan een kas)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen vanuit andere gebouwen dan een kas)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.36 (lozen vanuit andere gebouwen dan een kas)

WWWWWWWWW

Sectie ' (lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.37: (lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.37 (lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen)

XXXXXXXXX

Sectie ' (lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.38: (lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.38 (lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen)

YYYYYYYY

Sectie ' (lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.39: (lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.39 (lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars)

ZZZZZZZZ

Sectie ' (meet- en rekenbepalingen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.40: (meet- en rekenbepalingen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meet- en rekenbepalingen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.40 (meet- en rekenbepalingen)

AAAAAAAA

Sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.41: (gegevens en bescheiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.41 (gegevens en bescheiden)

BBBBBBBB

Sectie ' (asverstrooiing)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.42: (asverstrooiing)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (asverstrooiing)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.42 (asverstrooiing)

CCCCCCCC

Sectie ' (vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.43: (vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.43 (vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater)

DDDDDDDD

Sectie ' (vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.44: (vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.44 (vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk)

EEEEEEEEEE

Sectie ' (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.46: (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.46 (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

FFFFFFFFFF

Sectie ' (beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.47: (beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.47 (beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit)

GGGGGGGGGG

Sectie ' (voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.48: (voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.48 (voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit)

HHHHHHHHHH

Sectie ' (maatwerkvoorschriften)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 3.49: (maatwerkvoorschriften)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (maatwerkvoorschriften)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.49 (maatwerkvoorschriften)

IIIIIIIIII

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.1 (toepassingsbereik)

JJJJJJJJJJ

Sectie ' (beoordelingsregel)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.2: (beoordelingsregel)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (beoordelingsregel)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.2 (beoordelingsregel)

KKKKKKKKK

Sectie ' (voorschriften omgevingsvergunning voor infiltreren van water)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.3: (voorschriften omgevingsvergunning voor infiltreren van water)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (voorschriften omgevingsvergunning voor infiltreren van water)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.3 (voorschriften omgevingsvergunning voor infiltreren van water)

LLLLLLLLL

Sectie ' (meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.4: (meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.4 (meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water)

MMMMMMMMM

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.5: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.5 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

NNNNNNNNN

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.6: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.6 (toepassingsbereik)

OOOOOOOOO

Sectie ' (grenswaarden onttrekken grondwater)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.7: (grenswaarden onttrekken grondwater)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (grenswaarden onttrekken grondwater)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.7 (grenswaarden onttrekken grondwater)

PPPPPPPPP

Sectie ' (voorafgaande effectstudie)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.8: (voorafgaande effectstudie)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (voorafgaande effectstudie)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.8 (voorafgaande effectstudie)

QQQQQQQQQ

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.9: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.9 (meldingsplichtige gevallen)

RRRRRRRRR

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.10: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

SSSSSSSSS

Sectie ' (verboden gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.11: (verboden gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (verboden gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.11 (verboden gevallen)

TTTTTTTTT

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.15: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.15 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

UUUUUUUUU

Sectie ' (grenswaarden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.16: (grenswaarden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (grenswaarden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.16 (grenswaarden)

VVVVVVVVV

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 4.17: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.17 (meldingsplichtige gevallen)

WWWWWWWWW

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.1 (toepassingsbereik)

XXXXXXXXXX

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.3: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.3 (meldingsplichtige gevallen)

YYYYYYYYY

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.4: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.4 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

ZZZZZZZZZ

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.6: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.6 (toepassingsbereik)

AAAAAAAAA

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.7: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.7 (algemene regels)

BBBBBBBBB

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.8: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.8 (meldingsplichtige gevallen)

CCCCCCCCC

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor berging)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.9: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor berging)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor berging)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor berging)

DDDDDDDDDD

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.10: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer)

EEEEEEEEEE

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.11: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.11 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

FFFFFFFFFF

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.12: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.12 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

GGGGGGGGGG

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.13: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.13 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)

HHHHHHHHHH

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.15: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.15 (toepassingsbereik)

IIIIIIIIII

Sectie ' (algemene regels: aanbrengen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.16: (algemene regels: aanbrengen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels: aanbrengen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.16 (algemene regels: aanbrengen)

JJJJJJJJJJ

Sectie ' (algemene regels: verwijderen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.17: (algemene regels: verwijderen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels: verwijderen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.17 (algemene regels: verwijderen)

KKKKKKKKKK

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: boezemwaterkeringen, bergingswaterkeringen en peilscheidingen A)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.19: (meldingsplichtige gevallen: boezemwaterkeringen, bergingswaterkeringen en peilscheidingen A)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: boezemwaterkeringen, bergingswaterkeringen en peilscheidingen A)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.19 (meldingsplichtige gevallen: boezemwaterkeringen, bergingswaterkeringen en peilscheidingen A)

LLLLLLLLLL

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: primaire en voorliggende waterkeringen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.20: (meldingsplichtige gevallen: primaire en voorliggende waterkeringen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: primaire en voorliggende waterkeringen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.20 (meldingsplichtige gevallen: primaire en voorliggende waterkeringen)

MMMMMMMMMM

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.21: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.21 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A)

Wanneer het niet gaat om een perceel met woonfunctie is het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van verharding verboden zonder omgevingsvergunning in het beperkingengebied van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A.

NNNNNNNNNN

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire of voorliggende waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.22: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire of voorliggende waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire of voorliggende waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.22 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire of voorliggende waterkering)

OOOOOOOOOO

Sectie ' (vangnet)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 5.23: (vangnet)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (vangnet)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.23 (vangnet)

PPPPPPPPPP

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.1 (toepassingsbereik)

QQQQQQQQQQ

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.2: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.2 (algemene regels)

RRRRRRRRRR

Sectie '' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.4, eerste lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie '' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.4 lid 1

SSSSSSSSSS

Sectie '' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.4, tweede lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie '' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.4 lid 2

TTTTTTTTTT

Sectie '' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.4, derde lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie '' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.4 lid 3

UUUUUUUUUU

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.5, eerste lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.5 lid 1

VVVVVVVVVV

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.5, tweede lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.5 lid 2

WWWWWWWWWW

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.5, derde lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.5 lid 3

XXXXXXXXXX

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat waterkeringen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.6: (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat waterkeringen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat waterkeringen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.6 (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat waterkeringen)

YYYYYYYYYY

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.7: (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.7 (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding oppervlaktewaterlichaam)

ZZZZZZZZZZ

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.8: (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.8 (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat oppervlaktewaterlichaam)

Het maken van een las- of aansluitgat in het ~~beperkingengebied een oppervlaktewaterlichaam~~
perkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is mogelijk. De meldingsplicht dient om de on-

derhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam op de werkzaamheden af te kunnen stemmen.

AAAAAAAAAAAA

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.9: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

BBBBBBBBBBBB

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.10: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

CCCCCCCCCCCC

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.11: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.11 (toepassingsbereik)

DDDDDDDDDDDD

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.12: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.12 (algemene regels)

EEEEEEEEEEEE

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.14: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.14 (meldingsplichtige gevallen)

FFFFFFFFFFFF

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.15: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.15 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

GGGGGGGGGGG

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.19: (meldingsplichtige gevallen: waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.19 (meldingsplichtige gevallen: waterkering)

HHHHHHHHHHH

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.20: (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.20 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

IIIIIIIIII

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.21: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.21 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

JJJJJJJJJJ

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.22: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.22 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

KKKKKKKKKK

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.23: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.23 (toepassingsbereik)

LLLLLLLLLLLL

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.24: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.24 (algemene regels)

MMMMMMMMMMMM

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.26: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.26 (meldingsplichtige gevallen)

NNNNNNNNNNN

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.27: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.27 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

OOOOOOOOOOO

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.28: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.28 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire waterkering)

PPPPPPPPPPP

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.29: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.29 (toepassingsbereik)

QQQQQQQQQQQ

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.30: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.30 (algemene regels)

RRRRRRRRRRR

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.32: (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.32 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

SSSSSSSSSSS

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.33: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.33 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

TTTTTTTTTTTT

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.35: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.35 (toepassingsbereik)

UUUUUUUUUUUU

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.37: (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.37 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

VVVVVVVVVVVV

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.38: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.38 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

WWWWWWWWWWWW

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.39: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.39 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

XXXXXXXXXXXXX

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.40: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.40 (toepassingsbereik)

YYYYYYYYYYYY

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.42: (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.42 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

ZZZZZZZZZZ

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.44: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.44 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

AAAAAAAAAAAA

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.45: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.45 (toepassingsbereik)

BBBBBBBBBBBB

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: beschermingszone oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.47: (meldingsplichtige gevallen: beschermingszone oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: beschermingszone oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.47 (meldingsplichtige gevallen: beschermingszone oppervlaktewaterlichaam)

CCCCCCCCCCCC

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.49: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.49 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

DDDDDDDDDDDD

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.50: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.50 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)

EEEEEEEEEEEE

Sectie ' (vangnet)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 6.51: (vangnet)' naar artikelgewijze-toelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (vangnet)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 6.51 (vangnet)

FFFFFFFFFFFF

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.1 (toepassingsbereik)

GGGGGGGGGGGG

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.2: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.2 (algemene regels)

HHHHHHHHHHHH

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: primaire waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.4: (meldingsplichtige gevallen: primaire waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.4 (meldingsplichtige gevallen: primaire waterkering)

Zie voor een toelichting op de specifieke locaties van de beplanting op de waterkering afbeelding 1.1 (primaire waterkering) van Bijlage 1 C en afbeelding 1.2 (niet-primaire waterkering) van Bijlage 1 C.

Zie voor een toelichting op de vergunningplicht voor werkzaamheden op primaire waterkeringen tijdens het stormseizoen de toelichting bij artikel 5.22.

Voor het aanbrengen van beplanting op een perceel zonder woonfunctie gelden zwaardere regels dan voor beplanting op een perceel met woonfunctie. Dit komt doordat het bij percelen zonder woonfunctie meestal gaat om de 'vrije' dijkstrekingen waar relatief makkelijk groot onderhoud kan worden uitgevoerd en het hoogheemraadschap veelal ook vaker terug moet komen. Daar andere beplanting toestaan geeft vaak een groter veiligheidsrisico (met name bij bomen) en bemoeilijkt inspectie en onderhoud.

Bij percelen met woonfunctie is vaak sprake van tuininrichting, waarbij de tuinen door bewoners zelf worden onderhouden. Daarnaast gaat het hierbij vaak om 'beperkt-risico kades' waar nog meer is toegestaan (hier is vaak sprake van overdimensionering). Het is niet de bedoeling die tuininrichting wat beplanting betreft meer te beperken dan redelijkerwijs noodzakelijk is vanuit het oogpunt van veiligheid en onderhoud. Door de inrichting is de onderhoudsinspanning van het hoogheemraadschap ~~is~~ op dit soort percelen wel groter, maar daar tegenover staat dat het hoogheemraadschap er meestal minder frequent hoeft te zijn.

IIIIIIIIII

Sectie '' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.4, eerste lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie '' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.4 lid 1

JJJJJJJJJJJ

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.4, tweede lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.4 lid 2

KKKKKKKKKKKK

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: niet-primaire waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.5: (meldingsplichtige gevallen: niet-primaire waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: niet-primaire waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.5 (meldingsplichtige gevallen: niet-primaire waterkering)

LLLLLLLLLLLLL

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.5, eerste lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.5 lid 1

MMMMMMMMMMMMM

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.5, tweede lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.5 lid 2

NNNNNNNNNNNN

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.5, derde lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.5 lid 3

OOOOOOOOOOOO

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.5, vierde lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.5 lid 4

PPPPPPPPPPPP

Sectie " wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.5, vijfde lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie " wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.5 lid 5

QQQQQQQQQQQQ

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.6: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.6 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

RRRRRRRRRRRR

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.7: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.7 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

SSSSSSSSSSSS

Sectie '' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.7, eerste lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie '' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.7 lid 1

TTTTTTTTTTTT

Sectie '' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.7, tweede lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie '' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.7 lid 2

UUUUUUUUUUUU

Sectie '' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.7, derde lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie '' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.7 lid 3

VVVVVVVVVVVV

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.9: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.9 (algemene regels)

WWWWWWWWWWWWW

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.11: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.11 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

XXXXXXXXXXXXX

Sectie ' (beoordelingsregel)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.12: (beoordelingsregel)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (beoordelingsregel)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.12 (beoordelingsregel)

YYYYYYYYYYYYY

Sectie ' (verboden gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.13: (verboden gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (verboden gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.13 (verboden gevallen)

ZZZZZZZZZZZZZ

Sectie ' (omgevingsvergunningvrij: geval grondverzet)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.15: (omgevingsvergunningvrij: geval grondverzet)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningvrij: geval grondverzet)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.15 (omgevingsvergunningvrij: geval grondverzet)

AAAAAAAAAAAAA

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige geval: compensatieoever)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 7.16: (omgevingsvergunningplichtige geval: compensatieoever)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige geval: compensatieoever)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.16 (omgevingsvergunningplichtige geval: compensatieoever)

BBBBBBBBBBBBB

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.1 (toepassingsbereik)

CCCCCCCCCCCCC

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.2: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.2 (algemene regels)

DDDDDDDDDDDDDD

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.4: (meldingsplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.4 (meldingsplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)

EEEEEEEEEEEEEE

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.5: (meldingsplichtige gevallen: losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.5 (meldingsplichtige gevallen: losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening)

FFFFFFFFFFFFFF

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.6: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.6 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: oppervlaktewaterlichaam)

~~Losse brandblusvoorzieningen, zoals paaltjes bij putten, vallen hier ook onder. Stoffen of voorwerpen die op bestaande verharding worden geplaatst zullen doorgaans minder schade aan de waterkering aan kunnen brengen, doordat de verharding de waterkering ook al in enige mate beschermd. Buiten de bestaande verharding gelden op primaire waterkeringen aanvullende eisen:~~

~~Voor peilscheidingen B gelden minder strenge eisen. Zie voor een nadere toelichting op peilscheidingen B de toelichting bij artikel 5.12:~~

Vaste stoffen of voorwerpen kunnen het onderhoud aan het oppervlaktewater of de doorstroming van het oppervlaktewater hinderden, dit is ongewenst. Per geval moet worden bekeken of het toegestaan is. Wanneer de stof of het voorwerp binnen 48 uur verwijderd kan worden uit de onderhoudsstrook mag ook daar onder voorwaarde van een melding een stof of voorwerp worden aangebracht. Op aanzeggen van het hoogheemraadschap moet deze stof of dit voorwerp dan binnen 48 uur worden verwijderd.

GGGGGGGGGGGGGG

Sectie '' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.6, derde lid' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie '' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.6 lid 3

HHHHHHHHHHHHHH

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: onbeheerde vlotten en vaartuigen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.7: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: onbeheerde vlotten en vaartuigen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: onbeheerde vlotten en vaartuigen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.7 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: onbeheerde vlotten en vaartuigen)

IIIIIIIIII

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.8: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.8 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)

JJJJJJJJJJJJ

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: explosief materiaal)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 8.9: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: explosief materiaal)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: explosief materiaal)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 8.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: explosief materiaal)

KKKKKKKKKKKK

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 9.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.1 (toepassingsbereik)

LLLLLLLLLLLLLL

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 9.4: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.4 (meldingsplichtige gevallen)

MMMMMMMMMMMMMM

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 9.5.: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.5 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

NNNNNNNNNNNNNN

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: evenementen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 9.8: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: evenementen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: evenementen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.8 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: evenementen)

OOOOOOOOOOOOOO

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: toegang)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 9.9: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: toegang)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: toegang)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: toegang)

PPPPPPPPPPPPPP

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 9.11: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.11 (algemene regels)

QQQQQQQQQQQQQQ

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: brengen of hebben van dieren)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 9.12: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: brengen of hebben van dieren)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: brengen of hebben van dieren)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.12 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: brengen of hebben van dieren)

RRRRRRRRRRRRRR

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: beweiden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 9.13: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: beweiden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: beweiden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.13 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: beweiden)

SSSSSSSSSSSSSS

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 10.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 10.1 (toepassingsbereik)

TTTTTTTTTTTTTT

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 10.2: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 10.2 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

UUUUUUUUUUUUUU

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.1: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.1 (toepassingsbereik)

VVVVVVVVVVVVVV

Sectie ' (specifieke zorgplicht)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.2: (specifieke zorgplicht)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (specifieke zorgplicht)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.2 (specifieke zorgplicht)

WWWWWWWWWWWWWW

Sectie ' (algemene regels: werkzaamheden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.3: (algemene regels: werkzaamheden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels: werkzaamheden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.3 (algemene regels: werkzaamheden)

XXXXXXXXXXXXXXXX

Sectie ' (algemene regels: vergraving in verharding)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.4: (algemene regels: vergraving in verharding)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels: vergraving in verharding)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.4 (algemene regels: vergraving in verharding)

YYYYYYYYYYYYYY

Sectie ' (algemene regels: vergraving in bermen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.5: (algemene regels: vergraving in bermen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels: vergraving in bermen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.5 (algemene regels: vergraving in bermen)

ZZZZZZZZZZZZZZ

Sectie ' (algemene regel)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.7: (algemene regel)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regel)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.7 (algemene regel)

AAAAAAAAAAAAA

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: uitwegen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.9: (meldingsplichtige gevallen: uitwegen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: uitwegen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.9 (meldingsplichtige gevallen: uitwegen)

BBBBBBBBBBBBBB

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of wijzigen van uitwegen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.10: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of wijzigen van uitwegen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of wijzigen van uitwegen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of wijzigen van uitwegen)

CCCCCCCCCCCCC

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: licht- of elektriciteitsmasten)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.12: (meldingsplichtige gevallen: licht- of elektriciteitsmasten)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: licht- of elektriciteitsmasten)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.12 (meldingsplichtige gevallen: licht- of elektriciteitsmasten)

DDDDDDDDDDDDDD

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: borden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.13: (meldingsplichtige gevallen: borden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: borden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.13 (meldingsplichtige gevallen: borden)

EEEEEEEEEEEEEE

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige: masten en borden)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.14: (omgevingsvergunningplichtige: masten en borden)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige: masten en borden)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.14 (omgevingsvergunningplichtige: masten en borden)

FFFFFFFFFFFFFF

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.16: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.16 (meldingsplichtige gevallen)

GGGGGGGGGGGGGGG

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.17: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.17 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

HHHHHHHHHHHHHHH

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.18: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.18 (toepassingsbereik)

IIIIIIIIIIIIIIII

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.19: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.19 (algemene regels)

JJJJJJJJJJJJJJJ

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.21: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.21 (meldingsplichtige gevallen)

KKKKKKKKKKKKKKK

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.22: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.22 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

LLLLLLLLLLLLLLLL

Sectie ' (algemene regels)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.23: (algemene regels)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (algemene regels)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.23 (algemene regels)

MMMMMMMMMMMMMMMM

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen open hekwerk)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.25: (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen open hekwerk)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen open hekwerk)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.25 (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen open hekwerk)

NNNNNNNNNNNNNNNN

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen heg of gesloten hekwerk)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.25a: (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen heg of gesloten hekwerk)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen heg of gesloten hekwerk)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.25a (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen heg of gesloten hekwerk)

OOOOOOOOOOOOOOOO

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen hekwerk of heg)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.26: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen hekwerk of heg)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen hekwerk of heg)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.26 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen hekwerk of heg)

PPPPPPPPPPPPPPPP

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.27: (Toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.27 (toepassingsbereik)

QQQQQQQQQQQQQQQQ

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.30: (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.30 (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)

RRRRRRRRRRRRRRRR

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.31: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.31 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)

SSSSSSSSSSSSSS

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanpassen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.32: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanpassen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanpassen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.32 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanpassen)

TTTTTTTTTTTTTT

Sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.34: (meldingsplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (meldingsplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.34 (meldingsplichtige gevallen)

UUUUUUUUUUUUUUU

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.35: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.35 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

VVVVVVVVVVVVVVV

Sectie ' (toepassingsbereik)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.36: (toepassingsbereik)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (toepassingsbereik)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.36 (toepassingsbereik)

WWWWWWWWWWWWWWW

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.38: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.38 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen)

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.39: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.39 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)

YYYYYYYYYYYYYYY

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of aanpassen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.41: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of aanpassen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of aanpassen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.41 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of aanpassen)

ZZZZZZZZZZZZZZZ

Sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 11.42: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 11.42 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Sectie ' (melding algemeen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 12.1: (melding algemeen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (melding algemeen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 12.1 (melding algemeen)

BBBBBBBBBBBBBBBBB

Sectie ' (omgevingsvergunningaanvraag algemeen)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 12.2: (omgevingsvergunningaanvraag algemeen)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunningaanvraag algemeen)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 12.2 (omgevingsvergunningaanvraag algemeen)

CCCCCCCCCCCCCCCC

Sectie ' (water lozen op oppervlaktewater of een zuiveringtechnisch werk)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 12.10a: (water lozen op oppervlaktewater of een zuiveringtechnisch werk)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (water lozen op oppervlaktewater of een zuiveringtechnisch werk)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 12.10a (water lozen op oppervlaktewater of een zuiveringtechnisch werk)

DDDDDDDDDDDDDDDD

Sectie ' (omgevingsvergunning visactiviteiten in beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam)' wordt verplaatst van sectie 'Toelichting op artikel 12.21a: (omgevingsvergunning visactiviteiten in beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam)' naar artikelgewijzetoelichting 'Artikelgewijze toelichting'. Het opschrift van sectie ' (omgevingsvergunning visactiviteiten in beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam)' wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 12.21a (omgevingsvergunning visactiviteiten in beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam)

EEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting op hoofdstuk 1: ALGEMEEN

~~Toelichting op artikel 1.1: (begrippen)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.2: (doelen)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.3: (toepassingsbereik)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.4: (werkingsgebieden)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.5: (normadressaat)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.6: (specifieke zorgplicht: algemeen)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.7: (specifieke zorgplicht: concretisering)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.8: (specifieke zorgplicht: minimale verplichtingen kwaliteit)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.9: (algemene regel maatwerkvoorschriften)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.10: (maatwerkvoorschriften)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.11: (termijnen meldingen)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.12: (algemene beoordelingsregel)~~

{Vervallen}

~~Toelichting op artikel 1.12a: (beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 1.12b: (uitzonderingen beoordelingsregel krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 1.12c: (wijzigen en intrekken omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 1.13: (afsluitplicht)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 1.14: (aanwijzing bijzondere omstandigheden)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 1.15: (verbod bij bijzondere omstandigheden)~~

~~{Vervallen}~~

~~{Vervallen}~~

FFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Toelichting op hoofdstuk 2: VERANDERINGEN VAN HET WATERSYSTEEM~~

~~Toelichting op artikel 2.1: (toepassingsbereik)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 2.2: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: systeemactiviteiten)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 2.3: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: kwel of wegzijging)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 2.4: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: diepe wandconstructies)~~

~~{Vervallen}~~

~~{Vervallen}~~

GGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Toelichting op hoofdstuk 3: LOZINGSACTIVITEITEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF ZUIVERINGTECHNISCH WERK~~

~~Toelichting op afdeling 3.1: Algemeen~~

Toelichting op artikel 3.1: (activiteiten)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.2: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.2: Kwantitatieve voorschriften voor lozingen

Toelichting op artikel 3.3: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.3: Lozen van grondwater bij sanering, ontijzering of ontwatering

Toelichting op artikel 3.4: (lozen van grondwater bij saneringen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.5: (lozen bij ontijzeren grondwater)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.6: (lozen van grondwater bij ontwatering)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.7: (meet- en rekenbepalingen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.8: (gegevens en bescheiden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.4: Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Toelichting op artikel 3.9: (lozen van afvloeiend hemelwater)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.10: (gegevens en bescheiden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.5: Lozen van huishoudelijk afvalwater

Toelichting op artikel 3.11: (lozen van huishoudelijk afvalwater)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.12: (zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.13: (meet- en rekenbepalingen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.14: (gegevens en bescheiden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.6: Lozen van koelwater

Toelichting op artikel 3.15: (koelwater)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.16: (gegevens en bescheiden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.7: Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken

Toelichting op artikel 3.17: (bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.18: (werkinstructie bij reinigen en conserveren)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.19: (werkinstructie bij bouwen en slopen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.20: (beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.21: (meet- en rekenbepalingen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.22: (gegevens en bescheiden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.8: Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen

Toelichting op artikel 3.23: (inerte goederen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.24: (lozen bij opslaan van inerte goederen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.25: (lozen bij overslaan van inerte goederen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.9: Lozen bij overslaan van andere dan inerte goederen

Toelichting op artikel 3.26: (lozen bij overslaan van niet-inerte goederen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.27: (gegevens en bescheiden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.10: Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater

Toelichting op artikel 3.28: (lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.29: (lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.11: Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam

Toelichting op artikel 3.30: (lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.31: (werkinstructie bij verontreinigde waterbodem)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.32: (lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.34: (gegevens en bescheiden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.12: Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen

Toelichting op artikel 3.35: (lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.13: Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Toelichting op artikel 3.36: (lozen vanuit andere gebouwen dan een kas)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.37: (lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.38: (lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.39: (lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.40: (meet- en rekenbepalingen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.41: (gegevens en bescheiden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.14: Asverstrooiing

Toelichting op artikel 3.42: (asverstrooiing)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.15: Andere lozingen

Toelichting op artikel 3.43: (vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.44: (vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 3.16: Beoordelingsregels en voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Toelichting op artikel 3.46: (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.47: (beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.48: (voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 3.49: (maatwerkvoorschriften)

[Vervallen]

[Vervallen]

HHHHHHHHHHHHHHHH

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting op hoofdstuk 4: WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN***Toelichting op afdeling 4.1: Algemeen***

Toelichting op artikel 4.1: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 4.2: (beoordelingsregel)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 4.3: (voorschriften omgevingsvergunning voor infiltreren van water)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 4.4: (meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 4.2: Wateronttrekkingsactiviteit oppervlaktewaterlichaam

Toelichting op artikel 4.5: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 4.3: Wateronttrekkingsactiviteit grondwater

~~Toelichting op artikel 4.6: (toepassingsbereik)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 4.7: (grenswaarden onttrekken grondwater)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 4.8: (voorafgaande effectstudie)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 4.9: (meldingsplichtige gevallen)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 4.10: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 4.11: (verboden gevallen)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op afdeling 4.4: Infiltreren~~

~~Toelichting op artikel 4.15: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 4.16: (grenswaarden)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 4.17: (meldingsplichtige gevallen)~~

~~[Vervallen]~~

~~[Vervallen]~~

|||||

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting op hoofdstuk 5: BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: WERKZAAMHEDEN

~~Toelichting op afdeling 5.1: Grondonderzoek~~

~~Toelichting op artikel 5.1: (toepassingsbereik)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 5.3: (meldingsplichtige gevallen)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op artikel 5.4: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)~~

~~[Vervallen]~~

~~Toelichting op afdeling 5.2: Grondverzet waterstaatswerken~~

~~Toelichting op artikel 5.6: (toepassingsbereik)~~

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.7: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.8: (meldingsplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.9: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor berging)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.10: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.11: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.12: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.13: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 5.3: Terreinverharding

Toelichting op artikel 5.15: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.16: (algemene regels: aanbrengen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.17: (algemene regels: verwijderen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.19: (meldingsplichtige gevallen: boezemwaterkeringen, bergingswaterkeringen en peilscheidingen A)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.20: (meldingsplichtige gevallen: primaire en voorliggende waterkeringen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.21: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 5.22: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire of voorliggende waterkering)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 5.4: Overige werkzaamheden

Toelichting op artikel 5.23: (vangnet)

[Vervallen]

[Vervallen]

JJJJJJJJJJJJJJ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting op hoofdstuk 6: BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: WERKEN

Toelichting op afdeling 6.1: Kabels en leidingen

Toelichting op artikel 6.1: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.2: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.4: (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding primaire waterkeringen)

Toelichting op artikel 6.4, eerste lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.4, tweede lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.4, derde lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.5: (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding niet-primaire waterkeringen)

Toelichting op artikel 6.5, eerste lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.5, tweede lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.5, derde lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.6: (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat waterkeringen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.7: (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.8: (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.9: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.10: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 6.2: Vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorzieningen

Toelichting op artikel 6.11: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.12: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.14: (meldingsplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.15: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 6.3: Oeverconstructies

Toelichting op artikel 6.19: (meldingsplichtige gevallen: waterkering)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.20: (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.21: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.22: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 6.4: Hekwerken

Toelichting op artikel 6.23: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.24: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.26: (meldingsplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.27: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.28: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire waterkering)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 6.5: Steigers en meerpalen

Toelichting op artikel 6.29: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.30: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.32: (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.33: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 6.6: Dammen met duikers

Toelichting op artikel 6.35: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.37: (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.38: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.39: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 6.7: Bruggen

Toelichting op artikel 6.40: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.42: (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.44: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 6.8: Bouwwerken

Toelichting op artikel 6.45: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.47: (meldingsplichtige gevallen: beschermingszone oppervlakte-waterlichaam)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.49: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 6.50: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 6.9: Overige werken

Toelichting op artikel 6.51: (vangnet)

[Vervallen]

[Vervallen]

KKKKKKKKKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting op hoofdstuk 7: BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: FLORA EN FAUNA

Toelichting op afdeling 7.1: Beplanting

Toelichting op artikel 7.1: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.2: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.4: (meldingsplichtige gevallen: primaire waterkering)

Toelichting op artikel 7.4, eerste lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.4, tweede lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.5: (meldingsplichtige gevallen: niet-primaire waterkering)

Toelichting op artikel 7.5, eerste lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.5, tweede lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.5, derde lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.5, vierde lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.5, vijfde lid

[Vervallen]

~~Toelichting op artikel 7.6: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)~~

[Vervallen]

~~Toelichting op artikel 7.7: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)~~

Toelichting op artikel 7.7, eerste lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.7, tweede lid

[Vervallen]

Toelichting op artikel 7.7, derde lid

[Vervallen]

~~Toelichting op afdeling 7.2: Visactiviteiten~~

~~Toelichting op artikel 7.9: (algemene regels)~~

[Vervallen]

~~Toelichting op artikel 7.11: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)~~

[Vervallen]

~~Toelichting op artikel 7.12: (beoordelingsregel)~~

[Vervallen]

~~Toelichting op artikel 7.13: (verboden gevallen)~~

[Vervallen]

~~Toelichting op afdeling 7.3: Natuurvriendelijke oevers~~

~~Toelichting op artikel 7.15: (omgevingsvergunningvrij: geval grondverzet)~~

[Vervallen]

~~Toelichting op artikel 7.16: (omgevingsvergunningplichtige geval: compensatieoever)~~

[Vervallen]

[Vervallen]

LLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

**Toelichting op hoofdstuk 8: BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN:
VASTE STOFFEN EN VOORWERPEN**

~~Toelichting op artikel 8.1: (toepassingsbereik)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 8.2: (algemene regels)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 8.4: (meldingsplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 8.5: (meldingsplichtige gevallen: losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 8.6: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: oppervlaktewaterlichaam)~~

~~Toelichting op artikel 8.6, derde lid~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 8.7: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: onbeheerde vlotten en vaartuigen)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 8.8: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 8.9: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: explosief materiaal)~~

~~{Vervallen}~~

~~{Vervallen}~~

MMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Toelichting op hoofdstuk 9: BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: TOEGANG~~

~~Toelichting op afdeling 9.1: Varen~~

~~Toelichting op artikel 9.1: (toepassingsbereik)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 9.4: (meldingsplichtige gevallen)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 9.5: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op afdeling 9.2: Publieke toegang~~

Toelichting op artikel 9.8: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: evenementen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 9.9: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: toegang)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 9.3: Dieren

Toelichting op artikel 9.11: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 9.12: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: brengen of hebben van dieren)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 9.13: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: beweiden)

[Vervallen]

[Vervallen]

NNNNNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting op hoofdstuk 10: BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WINDWATERMOLENS

Toelichting op artikel 10.1: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 10.2: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

[Vervallen]

[Vervallen]

OOOOOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting op hoofdstuk 11: BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WEGEN

Toelichting op afdeling 11.1: Algemeen

Toelichting op artikel 11.1: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.2: (specifieke zorgplicht)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.3: (algemene regels: werkzaamheden)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.4: (algemene regels: vergraving in verharding)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.5: (algemene regels: vergraving in bermen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.2: Uitweg naar de openbare weg

Toelichting op artikel 11.7: (algemene regel)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.9: (meldingsplichtige gevallen: uitwegen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.10: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of wijzigen van uitwegen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.3: Masten en borden

Toelichting op artikel 11.12: (meldingsplichtige gevallen: licht- of elektriciteitsmasten)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.13: (meldingsplichtige gevallen: borden)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.14: (omgevingsvergunningplichtige: masten en borden)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.4: Kabels en leidingen

Toelichting op artikel 11.16: (meldingsplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.17: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.5: Beplanting

Toelichting op artikel 11.18: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.19: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.21: (meldingsplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.22: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.6: Hekwerken en heggen

Toelichting op artikel 11.23: (algemene regels)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.25: (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen open hekwerk)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.25a: (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen heg of gesloten hekwerk)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.26: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen hekwerk of heg)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.7: Object-beschermende obstakels

Toelichting op artikel 11.27: (Toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.30: (meldingsplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.31: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen object-beschermend obstakel)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.32: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanpassen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.8: Bouwmaterialen in de berm

Toelichting op artikel 11.34: (meldingsplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.35: (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.9: Objecten

Toelichting op artikel 11.36: (toepassingsbereik)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.38: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen)

[Vervallen]

Toelichting op artikel 11.39: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)

[Vervallen]

Toelichting op afdeling 11.10: Aansluitende verharding

Toelichting op artikel 11.41: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of aanpassen)

[Vervallen]

~~Toelichting op artikel 11.42: (omgevingsvergunningplichtige gevallen: verwijderen)~~

~~{Vervallen}~~

~~{Vervallen}~~

PPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Toelichting op hoofdstuk 12: GEGEVENS EN BESCHIEDEN~~

~~Toelichting op afdeling 12.1: Algemeen~~

~~Toelichting op artikel 12.1: (melding algemeen)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op artikel 12.2: (omgevingsvergunningaanvraag algemeen)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op afdeling 12.3: Aanvullende gegevens en bescheiden lozingsactiviteiten~~

~~Toelichting op artikel 12.10a: (water lozen op oppervlaktewater of een zuiveringstechnisch werk)~~

~~{Vervallen}~~

~~Toelichting op afdeling 12.7: Aanvullende gegevens en bescheiden flora en fauna in het beperkingengebied van een waterstaatswerk~~

~~Toelichting op artikel 12.21a: (omgevingsvergunning visactiviteiten in beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam)~~

~~{Vervallen}~~

~~{Vervallen}~~