

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het het aanleggen van een dam met duiker op de locatie nabij Rond het Fort 1 te Nieuwegein (code HDSR740189)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit buiten behandeling gelaten voor het het aanleggen van een dam met duiker op de locatie nabij Rond het Fort 1 te Nieuwegein. Dit besluit is verzonden op 31 juli 2026.

Beoordeling en Besluit

De aanvraag is buiten behandeling gelaten vanwege het niet ontvangen van de gevraagde aanvullende informatie. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 11 september 2026, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR

Houten, 4 augustus 2026