

Tweede wijzigingsbesluit 2026 Waterschapsverordening Waterschap De Dommel

Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel laat weten dat vanaf 07-08-2026 de volgende, nauw met elkaar samenhangende, ontwerpbesluiten ter inzage liggen voor een periode van zes weken:

- Ontwerp "Waterschapsverordening Waterschap De Dommel";
- Ontwerp beleidsregels waterkering, waterkwantiteit en grondwater, Waterschap De Dommel;
- Ontwerp hydrologische uitgangspunten.

De ontwerp beleidsregels en ontwerp hydrologische uitgangspunten zijn niet bijgevoegd. Deze zijn via officiële bekendmakingen te raadplegen.

Ontwerp wijziging waterschapsverordening

Het ontwerp voor het wijzigen van de "Waterschapsverordening Waterschap De Dommel" betreft:

Tweede wijzigingsbesluit in 2026 Waterschapsverordening Waterschap De Dommel.

Reden herziening

De waterschapsverordening, beleidsregels en hydrologische uitgangspunten zijn beleidsrijk aangepast om beter invulling te geven aan de principes water en bodem sturend en klimaatbestendig bouwen. Beide nodig om veranderingen in het klimaat zo goed mogelijk op te kunnen vangen.

Daarnaast zijn enkele beleidsarme verbeteringen in de regels doorgevoerd.

Wat verandert er?

De beleidsrijke wijzigingen betreffen:

- a. Dempen en graven van watergangen: duidelijkere eisen aan de inrichting, afhankelijk van het type gebied.
- b. Nieuwe duiker plaatsen: de onderkant van een nieuwe duiker hoger plaatsen, om water langer vast te houden.
- c. Een poel graven: de grens voor een vergunningsplicht gaat omlaag van 5.000 naar 1.000 m².
- d. Onderbemalingen: nieuwe en uitgebreide onderbemalingen zijn alleen nog toegestaan in uitzonderlijke situaties.
- e. Peilregulerende werken: het aanleggen van een stuw in B-waterlopen wordt meldingsplichtig.
- f. Toename verhard oppervlak: bij toename van verharding geldt een compensatie-eis van 80 mm binnen bebouwd gebied en 100 mm buiten bebouwd gebied, aangevuld met een infiltratie-eis van 10 mm.
- g. Bestaand verhard oppervlak aanpassen of afkoppelen: bij aanpassing of afkoppeling gelden eisen voor de omgang met regenwater.
- h. Retourbemalen: buiten bebouwd gebied geldt een vergunningsplicht voor bronbemaling, met als doel opgepompt grondwater zoveel mogelijk terug in de bodem te brengen.
- i. Dommelspecifieke wijzigingen:
 1. Vergunningplicht voor verwijderen van duikers in A-watergangen.
 2. Algemene stop op de realisatie van nieuwe putten.
 3. Verankering reserveringsgebieden waterberging.
 4. Geen nieuwe geïsoleerde wateren graven.

Een volledige beschrijving van alle wijzigingen vindt u op het participatieplatform: www.brabantsewaterschapsverordening.nl.

Terinzagelegging

Het ontwerp waterschapsverordening, met de daarbij behorende stukken, liggen met ingang van 07-08-2026 gedurende een termijn van zes weken, tot en met 18-09-2026 ter inzage:

- Digitaal op <https://www.officielebekendmakingen.nl/> onder besluitnaam Tweede wijzigingsbesluit 2026 Waterschapsverordening Waterschap De Dommel.

Voor de exacte inhoud van de stukken verwijzen wij u naar de locaties waar u de stukken kunt inzien.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp waterschapsverordening naar voren brengen bij de dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel

U kunt tijdens de zes weken dat de stukken ter inzage liggen gemotiveerd uw reactie/zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel

De zienswijze moet tenminste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft. Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, t.a.v. Beleid en Innovatie watersysteem, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel of per mail naar waterschapsverordening@dommel.nl.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden.

In de nota van zienswijzen worden géén persoonsgegevens vermeld.

Gegevensbescherming

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing.

Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de Waterschap De Dommel.

Ondertekening

Waterschap De Dommel, 5 augustus 2026

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel