

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Besluit tot intrekking van de watervergunning met kenmerk 39150, voor het hebben van een onttrekkingspunt en het onttrekken van oppervlaktewater voor de berekening van een fruitperceel op de locatie nabij Lopikerweg-Oost 165 in Lopikerkapel. (code HDSR757665)

Het waterschap heeft een watervergunning (HDSR39150) ingetrokken voor het hebben van een onttrekkingspunt en het onttrekken van oppervlaktewater voor de berekening van fruitpercelen op de locatie bij de Tiendweg in 't Goy. Dit besluit is verzonden op 17 augustus 2026.

Beoordeling en Besluit

Op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder b van de Omgevingswet heeft het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden besloten de verleende watervergunning d.d. 7 maart 2019 met kenmerk 39150 voor het hebben van een onttrekkingspunt en het onttrekken van oppervlaktewater voor de berekening van een fruitperceel in te trekken. U kunt het besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 1 oktober 2026, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep en zienswijze | HDSR](#).

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht | HDSR](#)

Houten, 24 augustus 2026