

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de tijdelijke waterhuishouding tussen de Beerenclauwstraat en Rijswijksestraat in Groessen

De aanvraag is ontvangen op 29 juli 2026 en geregistreerd onder zaaknummer DSO2026072901259

LET OP: deze aanvraag geeft geen toestemming om oppervlaktewater te onttrekken zolang een onttrekkingsverbod van kracht is.

Voor meer informatie over het verbod, verwijst ik u door naar onze website: Verbod om water uit beken en sloten te pompen | Waterschap Rijn en IJssel.

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij het waterschap. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar of beroep tegen indienen, omdat het besluit nog moet worden genomen. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u een mail sturen naar vergunningen@wrij.nl of contact opnemen met een van de medewerkers van het team Vergunningen, telefoon 0314-369 369.