Waterschap Rivierenland

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland

Nr. 22751

31 augustus 2026

Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van leidingwerkzaamheden t.p.v. Pelargoniumstraat 2 te Lent

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van leidingwerkzaamheden t.p.v. Pelargoniumstraat 2 te Lent buiten behandeling gelaten.

Zaaknummer: 340713

DSO verzoeknummer: 2026072400778

Start bezwaartermijn: 28-08-2026

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.