HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nr. 22775

1 september 2026

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Geen vergunning nodig voor aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een gaskast een hogedruk gasleiding en een lagedruk gasleiding op de locatie nabij locatie Meije 57 in Bodegraven (code HDSR759907)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit beoordeeld dat er geen vergunning nodig is voor het verwijderen van een gaskast een hogedruk gasleiding en een lagedruk gasleiding op de locatie nabij locatie Meije 57 in Bodegrave. Dit besluit is verzonden op 28 augustus 2026.

Beoordeling en Besluit
Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn, maar dat het voldoen aan de meldplicht volstaat. Omdat de activiteit(en) niet vergunningplichting is/zijn wijzen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning af. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar
Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 9 september 2026, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR.

Informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR

Houten, 1 september 2026