Waterschap Rivierenland

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland

Nr. 22846

1 september 2026

Waterschap Rivierenland - weigeren omgevingsvergunning voor het verwijderen van LS-kabels, aanleg MS-kabels en maken 2 gestuurde boringen t.h.v. Heicopperweg 44 te Lexmond

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een omgevingsvergunning te weigeren voor het verwijderen van LS-kabels, aanleg MS-kabels en maken 2 gestuurde boringen t.h.v. Heicopperweg 44 te Lexmond.

Zaaknummer: 338807

DSO verzoeknummer: 2026070800164

Start bezwaartermijn: 29-08-2026

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.