Waterschap Rivierenland

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland

Nr. 24030

14 september 2026

Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden ter plaatse van Blauwe Sluis te Appeltern

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden ter plaatse van Blauwe Sluis te Appeltern buiten behandeling gelaten.

Zaaknummer: 339893

DSO verzoeknummer: 2026071601744

Start bezwaartermijn: 11-09-2026

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.