

Aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit voor een oppervlaktewaterlichaam graven: beschoeiing of damwand aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen; werk of ander object verwijderen en een brug aanleggen, in stand houden of veranderen nabij Koppel 33 in Genemuiden

Op 2 februari 2026 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen voor de realisatie van een verkeersbrug (in bestaande situatie) nabij Koppel 33 in Genemuiden (dossiernummer Z/26/073613).

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Dit betekent dat binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit wordt genomen. De termijn kan eventueel één keer worden verlengd met zes weken. Ook is het mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Geen bezwaar

U kunt nu geen bezwaar maken. Via een publicatie laten wij weten of de omgevingsververgunning wordt verleend of geweigerd. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Informatie

Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het genoemde dossiernummer.