Drents Overijsselse Delta
uw waterschap

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nr. 26648
12 oktober
2026

Aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit voor het lozen van afvalwater, afkomstig van een Seveso-inrichting, op een oppervlaktewaterlichaam, en het onttrekken van grondwater uit een tijdelijke bron nabij de Vilsterse Allee 11a in Vilsteren

Op 24 september 2026 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen voor het extra onttrekken en lozen van grondwater tijdens uitvoering van projectwerkzaamheden nabij de Vilsterse Allee 11a in Vilsteren (dossiernummer Z/26/078179).

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Dit betekent dat binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit wordt genomen. De termijn kan eventueel één keer worden verlengd met zes weken. Ook is het mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag

Geen bezwaar

U kunt nu geen bezwaar maken. Via een publicatie laten wij weten of de omgevingsververgunning wordt verleend of geweigerd. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Informatie

Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het genoemde dossiernummer.