waterschap Hollandse Delta

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Hollandse Delta

Nr. 29671
13 november
2026

Intrekken tijdelijke onttrekkingsverboden Kop van Goeree, 2026

HET DAGELIJKSE BESTUUR VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

overwegende dat:

- Het dagelijks bestuur op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Hollandse Delta, zo nodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, de bevoegdheid heeft om een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewaterlichamen en grondwater af te kondigen in geval van waterschaarste;
- In de zomer van 2026 voor de peilvakken in bemalingsgebied Kilhaven tot een tijdelijk onttrekkingsverbod voor oppervlakte- en grondwater is gekomen;
- In de zomer van 2026 voor een aantal peilvakken in bemalingsgebied Wittebrug tot een tijdelijk onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater is gekomen;
- De betreffende peilvakken zijn opgenomen in de tabel behorende bij dit besluit;
- In deze gebieden geen (kwalitatief goed) water kan worden aangevoerd;
- Deze onttrekkingsverboden zijn ingesteld om te voorkomen dat zowel de oppervlaktewaterstand versneld uitzakt als de grondwatervoorraad te vroeg in het seizoen wordt verkleind;
- Deze besluiten daarmee dienen ter bescherming van zowel de grondgebonden functies als de aquatische ecologie in deze gebieden;
- Uit metingen van zowel de oppervlaktewaterstand als de (freatische en diepere) grondwaterstand blijkt dat de beschikbare zoetwaterbel zich hersteld;
- Dat nog niet in alle peilvakken de oppervlakte-waterstand op peil is, maar dat dit normaal is voor de tijd van het jaar en blijvend herstel zichtbaar is o.b.v. de wekelijkse analyse van oppervlaktewaterstanden;
- Dat bijna alle drooggevallen watergangen weer watervoerend zijn, ook in de peilvakken die historisch bekend het meest traag herstellen;
- De grondwaterstanden zich op alle meetlocaties nu bevinden voor in deze periode te stellen normaal bereik in stijghoogte op basis van een 10-jarige reeks;
- Gehoord het advies van de inhoudelijk betrokken medewerkers;

gelet op:
- Artikel 2.1 en 19.0 Omgevingswet;
- artikel 84 Waterschapswet;
- artikel 1.14 en 1.15 Waterschapsverordening
- artikel 2.33, 2.34, 2.35, 2.37 en 2.38 Waterschapsverordening
- artikel 5.11 Mandaatregister 2025

BESLUIT:

- In te trekken de volgende onttrekkingsverboden voor het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater op de Kop van Goeree:
  - Besluit instellen onttrekkingsverbod oppervlakte- en grondwater bemalingsgebied Kilhaven gebied – 25 juni 2026 (Waterschapsblad nr. 16779)
  - Besluit instellen onttrekkingsverbod oppervlaktewater bemalingsgebied Wittebrug – 25 juni 2026 (Waterschapsblad nr. 16778)

- Dit intrekkingsbesluit te laten gelden voor bemalingsgebied Kilhaven en delen van bemalingsgebied Wittebrug, op basis van de tabel en kaarten met peilgebieden zoals in dit besluit opgenomen;
- Het verbod in te trekken met ingang van 6 november 2026

Ridderkerk, 6 november 2026

Dijkgraaf en heemraden,
Gemandateerd namens deze:


J. Nederlof
Clustermanager Infra en Gebouwen

waterschap Hollandse Delta


Tabel behorende bij Besluit intrekken tijdelijke onttrekkingsverboden Kop van Goeree, 2026

Tabel behorende bij **Besluit intrekken tijdelijke onttrekkingsverboden Kop van Goeree, 2026**

Peilvakken in onttrekkingsverbod Kilhaven	Streefpeilen (m NAP, jaarrond peil of zomerpeil/winterpeil)	Peilvakken in onttrekkingsverbod Wittebrug	Streefpeilen (m NAP, jaarrond peil of zomerpeil/winterpeil)
P-G11.001	+0,30 m / -0,10 m	P-G12.003	0,00 m / -0,50 m
P-G11.002	+0,55 m / +0,35 m	P-G12.004	-0,50 m / -0,80 m
P-G11.003	-0,10 m / -0,40 m	P-G12.005	-0,30 m / -0,65 m
P-G11.004	-0,20 m / -0,50 m	P-G12.006	+0,20 m / +0,10 m
P-G11.006	+0,25 m / -0,05 m	P-G12.007	+0,65 m max
P-G11.007	+0,1 m	P-G12.009	-0,50 m / -0,80 m
P-G11.009	+0,5 m	P-G12.010	-0,75 m / -0,95 m
P-G11.010	Natuurlijk peil	P-G12.010.AP01	+0,10 m / -0,30 m
P-G11.011	Natuurlijk peil	P-G12.011	+0,20 m
P-G11.012	+0,25 m	P-G12.021	+0,30 m
P-G11.013	0,00 m	P-G12.022	-0,10 m / -0,40 m
P-G11.014	-0,05 m / -0,30 m	P-G12.023	-0,10 m / -0,2 m
P-G11.015	+0,50 m / +0,30 m	P-G12.024	+0,20 m
P-G11.015	+0,50 m / +0,30 m	P-G12.025	+1,00 m
		P-G12.026	+1,50 m
		P-G12.027	+0,20 m
		P-G12.028	-0,10 m / -0,40 m
		P-G12.029	+2,00 m
		P-G12.030	+1,60 m
		P-G12.031	+1,25 m
		P-G12.032	+0,30 m
		P-G12.032.AP01	+0,50 m
		P-G12.034	+0,30 m
		P-G12.035	+0,20 m / +0,10 m
		P-G12.036	+0,20 m / +0,10 m



Kaart Kilhaven



Kaart Wittebrug