WETTERSKIP FRYSLÂN

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân

Nr. 29906

13 november 2026

Aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit WF-1032183 aanleggen van middenspanningskabels t.b.v. NuLelie Buitenpost fase 3 t.h.v. Franklinstraat, Buitenpost

Op 11-11-2026 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een aanvraag ontvangen van Liander N.V. te Arnhem, voor het aanleggen van middenspanningskabels t.b.v. NuLelie Buitenpost fase 3 t.h.v. Franklinstraat, Buitenpost.

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt Wetterskip Fryslân een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren we een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken. Informatie Voor nadere informatie over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum op tel. 058 2922222, e-mailadres: info@wetterskipfryslan.nl.