Waterschap Brabantse Delta

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta

Nr. 30402

19 november 2026

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit - Blokdijk te Moerdijk.

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 17 november 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het aanleggen van een waterleiding aan Blokdijk te Moerdijk in een compartimenteringskering DWK00570 ten behoeve van het repareren van een lekkage.

Waarom publiceert waterschap Brabantse Delta dit bericht?

Met deze publicatie informeren wij u over de ontvangst van de aanvraag. Er is op dit moment nog geen besluit genomen.

Voor activiteiten in, op, boven, onder of nabij oppervlaktewaterlichamen, waterkeringen of grondwater kan een omgevingsvergunning van het waterschap vereist zijn.

Wanneer neemt waterschap Brabantse Delta een besluit?

In de meeste gevallen neemt het waterschap binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn kan eenmaal met maximaal zes weken worden verlengd.

Als aanvullende gegevens nodig zijn om de aanvraag te beoordelen, kan de beslistermijn worden opgeschort. Dit betekent dat de termijn tijdelijk niet doorloopt.

Zodra een besluit is genomen, publiceren wij hierover een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken.

Kunt u bezwaar maken?

Tegen de ontvangst van een aanvraag of de behandeling daarvan kunt u geen bezwaar maken.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit op de aanvraag. In de publicatie van het besluit staat hoe en binnen welke termijn bezwaar kan worden gemaakt.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze aanvraag? Neem dan contact met ons op via vergunningen@brabantsedelta.nl. Vermeld daarbij altijd zaaknummer 06521093802.

Breda, 19 november 2026