

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Geen vergunning nodig voor aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het verwijderen van een lagedruk gasleiding op de locatie nabij Linschoterweg 29 in Woerden (code HDSR735269)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit beoordeeld dat er geen vergunning nodig is voor het verwijderen van een lagedruk gasleiding op de locatie nabij Linschoterweg 29 in Woerden. Dit besluit is verzonden op 23 februari 2026.

Beoordeling en Besluit

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn, maar dat met het voldoen aan de meldplicht kan worden volstaan. Met de vergunningaanvraag is voldaan aan de indieningsvereisten voor de meldplicht, zoals vastgelegd in artikel 1.11 en artikel 4.2 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Omdat de activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn wijzen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning af. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 6 april 2026, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR](#).

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR](#)

Houten, 25 februari 2026