

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Geen vergunning nodig voor aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het leggen van een datakabel op de locatie nabij Koningspage 23 in Driebruggen (code HDSR735240)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit beoordeeld dat er geen vergunning nodig is het leggen van een datakabel op de locatie nabij Koningspage 23 in Driebruggen. Dit besluit is verzonden op 24 februari 2026.

Beoordeling en Besluit

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de uit te voeren activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn, maar vallen onder de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Omdat de activiteit(en) niet vergunningplichtig is/zijn wijzen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning af. U kunt de bijbehorende stuk(ken) digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stuk(ken) hangen als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 7 april 2026, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website [Bezwaar](#), beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website [Vergunning](#), melding en informatieplicht - HDSR

Houten, 26 februari 2026