

Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden bij wateren en langs een weg in beheer van het waterschap ter hoogte van Vinkenspolderweg 40a te Alblasserdam

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden bij wateren en langs een weg in beheer van het waterschap ter hoogte van Vinkenspolderweg 40a te Alblasserdam buiten behandeling gelaten.

Zaaknummer: 323237

DSO verzoeknummer: 2026021100865

Start bezwaartermijn: 21-03-2026

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@ws-rl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.